



PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
TERÜLETI KÖZPONT
FORGALMI OSZTÁLY
PÉCS

Közlekedési Határozmányok

Hatálybalépés időpontja:

2008. április 6.

2008.

**JÓVÁHAGYTA A MÁV ZRt. PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
TERÜLETI KÖZPONT VEZETŐJE
(479/2008. SZ. ALATT)**

Közlekedési Határozmányok
Kiadja a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ Pécs

Helyesbítések előjegyzése

Sor- szám	A rendelet száma	A rendelet tárgya és az előjegyzés helye (táblázat, oldal)	Érvényesség kezdete
1.	479/2008 34/b	Hatálybaléptetés	2008. április 6.
2.	2225/2008	1. sz. Módosítás (korszerűsítés)	2008. december 14.
3.	1798/2009	2. sz. Módosítás (korszerűsítés)	2009. december 13.
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Helyesbítések előjegyzése

Sor-szám	A rendelet száma	A rendelet tárgya és az előjegyzés helye (táblázat, oldal)	Érvényesség kezdete
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

TARTALOMJEGYZÉK

1.táblázat	A Pályavasúti Területi Központok Forgalmi Osztályai szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett illetve kijelölt vonalak jegyzéke	7
2.táblázat	Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása. Vonatforgalmi értesítés adásának ideje	11
3.táblázat	A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok	15
4.táblázat	A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők	41
5.táblázat	Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok	49
5.a. táblázat	Vonattalálkozásra kijelölt megálló-rakodóhelyek	59
5.b. táblázat	Kimutatás azokról az állomásokról, ahol féksaru használható..	61
5.c. táblázat	Az Utasítás és Függelékei alapján a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály hatáskörébe tartozó szabályozások:	65
5.c./1.táblázat	A sűrű forgalmú vonalak azon állomásai, ahol az elől haladó vonat zárjelző tárcsájának megtekintése pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez szükséges tényleges bejárást	65
5.c./2.táblázat	Állomások felsorolása, ahol Vágányfoglaltsági Naplót kell vezetni	65
5.c./3.táblázat	Vonatösszeállító szolgálati helyek felsorolása, ahol átállás, vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető	66
5.c./4.táblázat	Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol az M43, M44, M47 sorozatú mozdonnyal továbbított vonatoknál, a vonaton szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgáló (jegyvizsgáló) köteles a vontató járművön figyelő szolgálatot ellátni	67
5.c./5.táblázat	Vonalak felsorolása ahol éjfélkor nem kell vonatforgalmi értesítést adni	74

5.c./6.táblázat	Csatlakozó- és elágazó állomások felsorolása, ahol Üzemi Tervet kell készíteni.....	74
5.c./7.táblázat	Azon szolgálati helyek felsorolása, ahol a Hordozható tolatási vészfékszelep használata engedélyezett	75
6.táblázat	A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által kijelölt állomások felsorolása, ahol a kijárat jelző, fedező-, és a kezdő térközjelző használhatatlansága, vagy kezelésének tilalma esetén nem kell kézijelzést adni a használhatatlan vagy nem kezelt jelző mellett.....	77
7.táblázat	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése.....	79
7.a. táblázat	Az általános fékúttávolságon belül elhelyezett jelzők felsorolása.....	146
7.b. táblázat	Kimutatás a nyíltvonali őrizetlen váltókról.....	147
8.táblázat	A vonatfogadásra kötelezettek vonatfogadási helye.....	151
8.a. táblázat	Pályaszintben lévő útátjárókra, továbbá Megállás helyjelzőkre (F.1. sz. jelzési Utasítás 5.7.3.3. p.) vonatkozó adatok.....	153
8.b. táblázat	Kimutatás a V-betűs jelzővel rendelkező szolgálati helyekről (F.1. sz. Jelzési Utasítás 5.10.7. p.).....	190
9.táblázat	Világítási naptár.....	191
10.táblázat	Tolószolgálatra vonatkozó végrehajtási utasítások.....	195
11.táblázat	Állomásbejárásokra, ellenőrzésekre és éjszakai ellenőrzésekre vonatkozó külön rendelkezések.....	197
KH-hoz az adatokat szolgáltatva		203
Mellékletek:.....		205
1 sz. melléklet	Forgalmi Osztály Átnézeti térképe.....	207

1. Táblázat

A Pályavasúti Területi Központok Forgalmi Osztályai szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett illetve kijelölt vonalak jegyzéke

1. táblázat

Forgalmi Osztály szakmai irányítása alá tartozó vonalak jegyzéke

Vonalorszám	A vonal megnevezése	Vonal				Vágány			Vonal	
		Kétvágányú	30 kg-nál könnyebb felépítmény	Közforgalmú	Korl.közforgalmú	Összekötő	Helyi	Delta	Irányított vonal	Egyszerűsített szolgáltat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Nagykanizsa - Felsőrajk			X					X	
26	Balatonszentgyörgy - Balatonszentgyörgyi elágazás			X					X	
26/a	Balatonszentgyörgy - Sármellék				X					X
30	(Székesfehérvár) Szabadbattyán - Murakeresztúr /oh/ - Gyékényes oh			X					X	
35	Kaposvár - Siófok			X						X [^]
36	Kaposvár - Fonyód			X						
37	Somogyuszob - Balatonszentgyörgy			X						X [*]
38	Nagyatád - Somogyuszob			X						
40	Pusztaszabolcs - Pécs			X					X	
41	Dombóvár - Gyékényes oh.			X					X	
41/a	Dombóvár összekötővgy.			X				X		
43	(Mezőfalva) - Mezőfalva elágazás - Rétszilás			X						
45	Sárbogárd - Székesfehérvár			X						

1. táblázat

Forgalmi Osztály szakmai irányítása alá tartozó vonalak jegyzéke

Vonalorszám	A vonal megnevezése	Vonal				Vágány			Vonal	
		Kétvágányú	30 kg-nál könnyebb felépítmény	Közforgalmú	Korl.közforgalmú	Összekötő	Helyi	Delta	Irányított vonal	Egyszerűsített szolgálat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Rétszilas - Bátaszék			X						
47	Godisa - Komló			X						
48	Keszőhidegkút-Gyöng - Tamási			X						X
49	Lepsény - Mezőhidvég			X ^o						X
50	Dombóvár - Bátaszék			X						
50/a	Hidas-Bonyhád - Bonyhád-rakodó			X						
60	Gyékényes - Szentlőrinc /Pécs/			X						
61	Szentlőrinc - Sellye			X						
62	Barcs - Villány			X						X ^{**}
64	Pécs - Bátaszék		X	X						X
65	Pécs - Mohács			X						
66	Villány - Magyarbóly oh.			X						
154	Bátaszék - Baja			X						

A Forgalmi Osztály vonalainak átnézeti térképét az 1 sz. melléklet tartalmazza

^ Mernye - Tab állomások közötti szakasz

* Somogyszob - Marcali állomások közötti szakasz

** Középrigóc - Beremendi Cementmű (BCM) állomások közötti szakasz

o A vonal csak Lepsény IKR iparvágány kiágazásig a 395 sz. szelvényig járható.

A menetrend a vasútüzemi technológia alapja!
Menetrendtől eltérő közlekedés más vonatok
közlekedésében is zavarokat okozhat!

2. Táblázat

**Rendelkezési szakaszok és rendelkező
állomások felsorolása.
Vonatforgalmi értesítés adásának ideje.**

2. táblázat

Általános rendelkezések

- a.) Mellékvonalakon, illetve azokra a szolgálati helyekre, ahol a vonatforgalmi értesítés ideje előtt kezdődik a szolgálat megszakítás, IV. sz. vonatforgalmi értesítést nem kell adni.

Azok a rendelkező állomásokon, ahol éjjel is folyamatos a szolgálat, IV. számú Vonatforgalmi Értesítést 23⁰⁰ – 0³⁰ között egymásnak adjanak.

- b.) A szolgálat megszakítás befejezése után, a szolgálatba lépők a kialakult helyzetről a rendelkező forgalmi szolgálattelvőktől tartoznak érdeklődni, és ezt a ténytet a fejrovtos napló következő sorában elő kell jegyezni.

- c.) Mellékvonalakon I. sz. vonatforgalmi értesítést mindig kell adni

A vonatforgalmi értesítést az F. 2. sz. Utasítás 14.4.2. pontjában meghatározott vonali távbeszélőn kell adni.

Ez alól kivétel a

- Dombóvár – Bátaszék,
- Sárbogárd – Bátaszék és
- Kaposvár – Siófok vonal.

Ezen vonalakon a forgalmi szolgálattelvőkkel külön – külön kell a vonatforgalmi értesítést közölni.

A tervezési időszakban el nem indított operatív vonatokat le kell mondani, ez azonban nem vonatkozik az operatív tehervonatokra.

A le nem mondott vonatokat forgalomba helyezettnek (közlekedőnek) kell tekinteni.

A rendelkező állomásról a tervezési időszakban elindult bármely operatív vonat természetesen a teljes útvonalon forgalomba helyezett vonat.

2. táblázat

Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása. Vonatforgalmi értesítés adásának ideje.

vonal-sorszám	Rendelkezési szakasz	Rendelkező állomás	Vonatforgalmi értesítés adásának ideje			
			I.	II.	III.	IV.
1	2	3	4	5	6	7
17	Szombathely - Nagykanizsa	Nagykanizsa Szombathely	5.40 5.40	11.40 11.40	17.40 17.40	-
26	Balatonszentgyörgy - Tapolca	Balatonszentgyörgy Tapolca	7.20 7.20	12.50 12.50	18.20 18.20	-
30	Székesfehérvár - Nagykanizsa - Gyékényes	Székesfehérvár Nagykanizsa Nagykanizsa Gyékényes	7.20 7.20 5.50 5.50	12.30 12.30 12.00 12.00	18.00 18.00 17.50 17.50	-
35	Kaposvár - Siófok	Kaposvár Siófok	6.30 6.30	12.00 12.00	17.00 17.00	-
36	Kaposvár - Fonyód	Kaposvár Fonyód	6.40 6.40	11.55 11.55	17.20 17.20	-
37	Somogyszob - Balatonszentgyörgy	Somogyszob Balatonszentgyörgy	7.20 7.20	12.50 12.50	18.20 18.20	-
38	Nagyatád - Somogyszob	Somogyszob	8.10	12.15	18.15	-
40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	Pusztaszabolcs Dombóvár	7.00 7.00	12.00 12.00	18.20 18.20	-
	Dombóvár - Pécs	Dombóvár Pécs	6.10 6.10	12.10 12.10	18.25	-
			6.10	12.10	18.25	-
41	Dombóvár - Gyékényes	Dombóvár Gyékényes	5.55 5.55	12.20 12.20	18.30 18.30	-
43	Dunaújváros - Rétszilás	Dunaújváros Rétszilás	6.00 6.00	12.00 12.00	18.00 18.00	-
45	Sárbogárd - Székesfehérvár	Sárbogárd Székesfehérvár	5.00 5.00	11.00 11.00	17.00 17.00	-
46	Sárbogárd - Bátaszék	Sárbogárd Bátaszék	6.00 6.02	12.30 12.32	17.30 17.32	-
47	Godisa - Komló	Godisa Komló	6.00 6.00	12.00 12.00	18.00 18.00	-
49	Lepsény - Enying	Lepsény	5.00	12.00	17.00	-
50	Dombóvár - Bátaszék	Dombóvár Bátaszék	5.50 5.52	12.15 12.17	17.40 17.42	-
60	Gyékényes - Pécs	Gyékényes Pécs	6.00 6.00	12.15 12.15	18.00 18.00	-
61	Szentlőrinc - Sellye	Szentlőrinc Sellye	6.00 6.00	12.10 12.10	18.10 18.10	-

2. táblázat

Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása. Vonatforgalmi értesítés adásának ideje.

vonal- sorszám	Rendelkezési szakasz	Rendelkező állomás	Vonatforgalmi értesítés adásának ideje			
			I.	II.	III.	IV.
1	2	3	4	5	6	7
62	Barcs - Sellye	Barcs Sellye	5.30 5.32	12.32 12.32	17.30 17.32	-
	Sellye - Villány	Sellye Villány	6.00 6.02	12.10 12.02	18.10 18.12	-
64	Pécs - Pécsvárad	Pécs	6.40	12.25	17.10	-
65	Pécs - Mohács	Pécs Villány	6.20 6.20	12.20 12.20	18.20 18.20	-
		Villány Mohács	6.24 6.24	12.24 12.24	18.24 18.24	-
66	Villány - Magyarbóly	Villány Magyarbóly	6.22 6.22	12.22 12.22	18.22 18.22	-
154	Bátaszék - (Baja) - Kiskunhalas	Bátaszék Kiskunhalas	5.35 5.35	12.00 12.00	18.00 18.00	-

3. Táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

a) 150 méternél kisebb ívsugarú sajátcélú vasúti pályahálózatok

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok

Általános rendelkezések

Az adatok csak a kiágazási pontnál kezdődő vágányra (vágányzatra), tehát csak a szorosan vett sajátcélú vasúti pályahálózatokra (beleértve a sajátcélú vasúti pályahálózatok összekötő-, illetve vontató vágányát is) vonatkoznak.

A táblázat 5. és 9. rovatában csak azoknál az sajátcélú vasúti pályahálózatoknál vannak adatok, amelyeknél az sajátcélú vasúti pályahálózaton (összekötővágány-, illetve csatlakozó vasúti pálya) vonatok közlekednek.

A 10. rovatban megadott tengelyterhelés adatok csak kéttengelyű kocsikra vonatkoznak. A kettőnél többtengelyű kocsikra érvényes tengelyterhelés adatokat és a korlátozásokat a Tengelyterhelés jegyzékből kell megállapítani.

A 12. rovatba csak a közúti útátjárókra vonatkozó adatok vannak bejegyezve. Ugyanez a rovat tartalmazza a közúti útátjárók előtt felállított Megállás helye jelzők felsorolását is.

A belső üzemi útátjárókra, az előttük és az ipartelep kapuk előtt, továbbá egyéb helyeken felállított Megállás helye jelzőkre vonatkozó adatok az Üzemviteli Végrehajtási utasításokban találhatóak.

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvéyszáma, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Gelse - Újudvar TOTAL Hungaria Kft. 1855+41 és 1861+57,27 szelv.	KV	Sz	0	0		20	10	20	130		IV-VI. sz. vágányon MÁV mozdonyok nem közlekedhetnek
	Újudvar MG Produkt Kft. I. sz.vágányból			0	0		20	25	20	300		
	Újudvar - Nagykanizsa Szig-Bau 94 Kft. 1946+42 szelvény			8,9	0		20	10	21	200	Vontató III. sz.vágány 0+64 szelv.fény és fél, 9+53 szelv.fénysor.	vontatón vágányon eng. sebesség 25 km/h
	Bútorraktár Izzó vontatón vágányból			9,2	9,9		20	5	21	200		Nincs élő szerződése.
	Rotary Fúrési Zrt. 1950+95 szelvény			0	2,5		20	5	20	175		
	SIX 2000 Kft. Vontató 1+97 szelvény			0	7		20	5	20	170		
	Agrograin Zrt. és Üvegyár 1961+69 szelvény			5,4	11		20	5	20	80	2+84 biztosítás nélküli	Üvegyárnak nincs élő szerződése
30	Lepsény Gabona IX.sz.vágányból			0	0		20	10	20	200	2+15,70 biztosítás nélküli	

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajtócélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajtócélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Vetőmag I. sz.vágányból			0	0		20	10	20	300	1+30 biztosítás nélküli	
	Enyingi Agrár ZRt. 5/1 sz. váltó						20	20	21	200		
	Balatonszentgyörgy Westbay Kft. X. sz.vágányból			18,9	2,5		20	5	20	200	0+83,7 önműködő fény és félsorompó	
	Magyar Posta Zrt. IX. sz.vágányból			2,6	4,75		20	10	21	300		
	Zalakomár Agrár Biomassza Kft. I. sz.vágányból			2,9	0,8		20	5	21	400		
	Ciklo Trade Kft MOL iparvágány folytatása			3,7	0		20	5	21	400		
	Nagykanizsa Kanizsa Trend Kft. 4 sz. váltó			3	3		20	5	21	150		
	Agrotrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 sz. váltó			4	0		20	10	21	250		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	Sörgyár VIII.A. sz.vágányból			14,5	3,6		20	10	21	150	I. sz.vágány 2+97 (H) II. sz.vágány 0+49 fényesorompó	Nincs élő szerződése	
	Zalaerdő Erdészeti Zrt. 5/3 sz. váltó						20	10	21	200			
	Zalaerdő Erdészeti Zrt. 5 sz. váltó						20	10	21	300			
	Gyümölcskert Zrt. Vontatóvágány 7+01 sz. szelvénye						20		21	300			
	Murakeresztúr Dunagabona Terménykereskedelmi Kft. 61 sz. kitérő				0,7	0		20	20	21	300		
35	Mernye - Tab Erdészet Kisbárapáti 344+94 sz.			2,5	24		20	10	20	250			
	Karád Erdészeti 1 sz. váltó			0	2		20	5	20	200			

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Kapoly Gabona 1 sz. váltó 633+92			5	0		20	5	21	200		
	Gépgyár 5 sz. váltó 632+22			1,4	2,5		20	10	21	300		
	Tab - Siófok Gabona Siófok áll. B/1 sz. váltó 968+18			3,9	2,5		20	10	21	200		
	ZÖLDÉRT Siófok áll			0	1,8		20	10	21	200		
36	Kaposvár - Somogyiád Fonóipari Kaposvár Fonó vontató 2+67 szelv. I/2 váltó			12	0		20	10	21	200		
	Agroker Kaposvár Fonó vontató 4+46 szelv. I/3 váltó			15	0		20	25	25	180		
	FÜSZÉRT Kaposvár Fonó vontató 4+46 szelv. I/3 váltó			14,5	0		20	5	21	180		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	DÉLVIÉP Kaposvár Fonó vontató IV/1 sz. váltó			12	0		20	10	21	200		
	ERECO Zrt. Kaposvár III. vontató 2+65. sz. szelvény I/1.			0	12,5		20	5	21	200		
	Kaposfüred Közútépítő 1 sz. váltó 85+37 szelv.			2,5	0		20	10	21	200		
	Somogvár Erdészeti 1 sz. vágány 1+88 szelv.			0	0		20	10	21	nincs ív		
37	Somogyszob Göngyöleggyártó 24 sz. váltó			0	2,2		20	10	21	200		
	Böhönye Terményforgalmi 6 sz. váltó			0	2,5		20	10	21	nincs ív		
	Mesztegyő Somogyi Erdészeti és Faipari Zrt. 7 sz. váltó			2,7	0		20	10	21	200		
	Tartalékgazdálkodási 1 sz. váltó			0	6		20	5	21	200		Nincs élő szerződése

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvéyszám, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Marcali Erdészeti és Faipari Zrt. 1/1 sz. váltó 0+89 szelv.			5	0,7		20	5	21	150		
	CONCORDIA Közraktár és Kereskedelmi Zrt. 1/2 sz. váltó 2+36 szelv.			6,2	0		20	5	21	200		
	IKR Zrt. 1/2 sz. váltó 2+36 szelv.			4	0,5		20	10	21	300	I. sz.vágány 4+65 fénySOROMPÓ	
	Balatonkeresztúr Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Zrt. 2 sz. váltó			2,4	0		20	10	20	200		
38	Nagyatád Konzervgyár 1 sz. váltó			20	0		20	5	21	200		II. III. IV. sz. vágányok a forgalomból ki vannak zárva
	Cérnagyári 8 sz. váltó			0	6		20	5	20	200		
	Állami Gazdaság Agrokémiai 2/1 sz. váltó 2+71 szelv.			7,8	0		20	10	21	200		
	Mezőgazdasági kombinát 2/2 sz. váltó			1,5	0		20	10	21	180		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajtócélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajtócélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Honvédségi 5+60 szelvény / MÁV határ /			8	0		20	10	21	200		
40	Szabadegyháza Szeszgyár 6 sz. váltó és 3 sz. váltó			2,5	5		20	10	21	200	összekötővágány 2+31 fényorompó , I. vágány 4+51 , I. vágány 9+58	
	Pincehely Gáztöltő 9 sz. váltó			1,4	1,1		20	10	21	300		
	Cukorgyár 11 sz. váltó			2,5	1,1		20	10	21	200		
	Vörösmarty TSZ 12 sz. váltó			0	0		20	5	21	300		
	Szakály-Högyész Agrokémia 7 sz. váltó			0	1		20	5	21	nincs ív		
	Dombóvár Agro Trade Hungary Kft. II/1 sz. váltó 1+10			2,5	1,2		20	10	21	325		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvéyszáma, útsorompó fajtája	Egyéb adatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	Mezőmag Kft. VII/1 sz. váltó 1+71 sz.			0	9,8		20	5	21	250			
	Cerbona ZRt III/1 sz. váltó 2+05 sz.			0	2,8		20	5	21	200			
	Dombóvári Műanyagipari Kft. volt III/1 sz. váltó 2+05 sz.			0	2,5		20	5	21	200	7+47 sz-ben biztosítás nélküli		
	volt "Fatelítő" 2/1 sz. váltó 0+28 sz.				2,5	1,5		20	5	20	150	14+07 sz-ben biztosítás nélküli	
	Téglagyári csatlakozó I/1 sz. váltó 0+28 sz.				2,5	2,5		20	5	21	200		
	Szentlőrinc Gabonaforgalmi Vállalat 25. váltó 233+44 sz.				1,4	10		20	5	21	170		
	Agrokémiai 7/1 sz. váltó				4	0		20	10	21	200		
	Mecsekalja-Cserkút Ércbánya II/1 sz. váltó 7+85 sz.					5,2	0		20	5	21	200	6+76 sz. biztosítás nélküli

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Urán II. sz rakodó II/1 sz. váltó 7+85 sz.			2	0		20	5	21	200		Vontatóvágányon 25 km/h
	Urán I. sz rakodó I/1 sz. váltó 2+13 sz.			2	0		20	5	21	200		
	Vizügyi Vállalat 10/2 sz. váltó 1+30 sz			6,3	0		20	5	21	200		
	ÁTI 10/2 sz. váltó 1+30 sz.			7,8	0		20	5	21	240		
	MOL Rt 9/1 sz. váltó 0+50 sz.			4,8	0		20	5	21	200	1+18 sz. fény sorompó	
	Baranya Téglá 13 sz. váltó			2,2	0		20	10	21	nincs ív		
	Pécs Megyeri I.sz vontató 4 sz. váltó 12+54 sz.			3,1	0		20	10	21	200	16+90 sz. biztosítás nélküli	
	MURAFÉM 4 sz. váltó 12+54 sz.			2,5	6,5		20	5	21	200		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszálalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Megyeri II. sz. vontató 2/1 sz. váltó			2,5	0		20	10	21	200	7+33 sz. teljes sorompó	
	Agroker II/1/ sz. váltó 3+77 sz.			2,5	0		20	10	21	200		
	TÜZÉP IV/1 sz. váltó 7+77 sz.			2,5	0		20	10	21	200		
	RAKTÁRBÁZIS III/1 sz. váltó 7+49 sz.			2,5	0		20	10	21	200		
41	Csoma-Szabadi Pannon Vasútépítő Kft 5 sz. vg 12 sz. váltó			1,2			20	10	21	200	1+63 sz. fénsorompó	
	Baté - Taszár Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ 200+74 sz. A/1 sz. váltó			13,4	3		20	20	21	300	6+47 sz. fénsorompó	

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<u>Taszár</u> SEFAG 5 sz. váltó						20	10	21			
	<u>Kaposvár - Taszár</u> Kométa 99 Kft / Húsiipar / 10 sz. váltó			2,5	3,6		20	10	21	150	4+46 sz. biztosítás nélküli	
	<u>Kaposvár</u> Magyar Cukor Rt 2 sz. váltó			7,5	3,3		20	10	21	150	2+50 sz. fénysorompó	
	Nagymalom Magyar Cukor XVI.vg 5+00 sz. Kapu			4,5	2		20	5	21	150	3+55 fénysorompó, 5+03 biztosítás nélküli, 5+72 biztosítás nélküli	
	Startker / Szeszipari / 16/3 sz. váltó						20	5	21			
	Cseri úti vontatóvágány 3 sz. váltó			8,4	2,5		20	20	21	200	1+46 fénysorompós /csak gyalogosoknak/	
	SEFAG I/1 sz. váltó 5+24 sz.				2		20	5	21	180		
	D.D. Gabona Rt / Nostra / I/1 sz. váltó 5+24 sz.			2			20	5	21	180		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvény száma, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Kapos-Coop / ZÖLDÉRT / II/1 sz. váltó 6+18 sz.			2,5			20	10	21	200		
	Kiskorpád D.D Gabona Rt 1/2 sz. váltó 0+28 sz.			1,04	0,9		20	5	21	200		
	Agrokémia 1 sz. váltó 467+00			0,8	6,3		20	5	21	200		
	KITE Rt 8 sz. váltó 457+54			2,5	0		20	5	21	200		
	Szenta HM Kaszó Erdőgazdaság 5 sz. váltó			2,4	0		20	10	21	200		
	Csurgó Concordia Rt I/1 sz. váltó 3+30 sz.			0	9,8		20	5	21	200		
	Faipari Szövetkezet 1 sz. váltó			0	11,4		20	5	21	200	3+07 fény sorompó	

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<u>Bodakaitor-Felsőszentiván</u> Agro-Aba Kft 1 sz. váltó			2,5	0		20	10	21	300		
	<u>Aba-Sárkeresztúr</u> Agrokémia 1 sz. váltó			0	2,5		20	5	21	200		
46	<u>Vajta</u> Termékgazdálkodási 5 sz. váltó			14,1	0		20	5	21	200	4+95 sz. fényorompó	
	<u>Nagydorog</u> Méhes Kft / Dohány / 2 sz. váltó 229+63 sz.			0	6		20	5	21	200		
	Közúti vállalat 3 sz. váltó 239+52 sz.			0	5,7		20	5	21	200		
	Gabona Kft Méhes iparvg. 2+91 sz.			0	1		20	5	21	300		
	Agrokémia 1 sz. váltó			0	7,6		20	10	21	150		
	Tolna-Mözs Leaflock Kft / Szovjet HM / 6 sz. váltó			2,7	3,8		20	20	21	200	0+70 biztosítás nélküli , 15+77 bizt. nélküli, 23+46 biztosítás nélküli	

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajtócélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajtócélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszálalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Mecsekjános Mecsek Erdészeti Zrt. 4 sz. váltó			0,5	2,4		20	5	21	200		
	Komló Fűtőerőmű 14 sz. váltó			2,5	0		20	5	21	200		
	Kőka Kő és Kavicsbányászati Kft. Mecseki Bányászati Üzemek 5 sz. váltó			2,5	0		20	5	21	0		
49	Enying Cerbona 2 sz. váltó 380+10 sz.			12	0		20	5	12	150		
	Enying - Mezőhidvég IKR 391+52 sz. A/1 sz váltó			2	0		20	5	21	200		
50	Nagymanóvok Brikketgyár 361+37 sz A/1 sz. váltó, 366+90 sz B/1 sz. váltó			16	0		20	10	21	200	8+12 biztosítás nélküli, 10+34 biztosítás nélküli	
	Hidas-Bonyhád MANA-B Kft. 6 sz. váltó			4,4	0		20	10	21	200		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszálalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Bátaszék Wienerberger Téglaiipari Rt. 2/a sz. váltó 664+06 sz.			3,4	0		20	20	21	200	4+30 fény és félsorompó	
50/A	Bonyhád rakodó KITE Zrt. A/1 sz. váltó 26+23 sz			0	2		20	10	21	300		
	GABO Kft. B/2 sz. váltó 31+36 sz.			6	0		20	5	21	200	3+50 sz. biztosítás nélküli	
	ERECO B/4 sz. váltó 31+64 sz.			3,5	0		20	5	21	180		
60	Vízvár MgtSZ 6 sz. váltó			0,5	0		20	5	21	180		
	Barcs Agrokémia 2/1 sz. váltó 3+10 sz.			2,5	3,4		20	5	21	200	2+39 sz. biztosítás nélküli	

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszálalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	MOL Rt 2/2 sz. váltó 1+08 sz.			0,6	2,5		20	5	21	200		
	TSZ 2/1 sz. váltó 3+10 sz.			2,5	2,2		20	10	21	300	4+41 sz. biztosítás nélküli	
	ÁFOR 10 sz. váltó			4,83	2,1		20	5	21	150	0+37 sz. és 0+83 sz. biztosítás nélküli	
	Gabonaiipari XI.vg 3+25 sz.			3,5	3,5		20	5	21	1500	0+08 sz. biztosítás nélküli	
	Gépgyári Gabona iparvg. 3+98 sz.			2,5	0		20	5	21	200		
	Parkettaüzemi 27 sz. váltó			4	4		20	5	18,5	200		
	HENKEL A/1 sz. váltó 656+99 sz.			0	8,7		20	10	21	200		
	Téglagyári 34/1 sz. váltó			1,4	0		20	5	18,5	250		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvéyszáma, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Szigetvár Konzervgyári 4 sz. váltó			0	9,5		20	5	21	200		
	Költségvetési Üzem 3 sz. váltó			1,5	0		20	5	18,5	200		
	Gabona 1/2 sz. váltó			1,7	0		20	5	21	195		
	Agrokémiai 1 sz. váltó			1,7	0		20	10	21	200	3+52 fény- és félsorompó	
62	Csányoszró TSZ A/1 sz. váltó 649+64 sz.			0	2		20	5	18	200		
	Vajszló Erdőgazdasági 8 sz. váltó			0	3,1		20	5	21	150		
	Burgonyaipari 3 sz. váltó			2	2,1		20	5	21	150		
	Siklós Terményforgalmi 1 sz. váltó 297+78 sz.			0	3,6		20	5	21			

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócéli vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajtócéli vasúti pályahálózat kiágazás helye sajtócéli vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Nagyharsány Kőbánya 1 sz. váltó			19	7		20	10	21	180	1+78 sz. teljes sorompó	
	Beremendi-Cementművek BCM gyártelep 3 sz. váltó			2	5,2		20	25	21	200	1+91 fény- és félsorompó 12+49 fény sorompó 13+56 fény sorompó	
64	Pécs-Külváros - Pécs felső Panel A/1 sz. váltó 39+00 sz.			12	2,5		20	10	18,5	200		
	Pécs felső - Pécsvárad Betonipari A/1 sz. váltó 126+69 sz.			8	8		20	10	18,5	200	0+52 sz. teljes sorompó	
	Pécsvárad AGROKÉMIA 2 sz. váltó 218+35 sz.			0	10		20	5	21	300	0+91 sz. biztosítás nélküli	
	Építőipari Szövetkezet 8 sz. váltó			2,8	0		20	5	18,5	200		
	Tárházi Építőipari iparvg. 2+36 sz			2,8	0		20	5	18,5	200		
65	Pécs-Külváros Pécsi Pezsgő Kft 10 sz. váltó			1,4	9		20	5	21	180	0+90 sz. teljes sorompó	

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás helye sajátcélú vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
65	Baromfifeldolgozó 1/2 A sz. váltó			0	15		20	5	21	190			
	Erőmű 1/2 sz. váltó			4	2,5		20	Lásd 13. rovat	21	180	1+05 sz. biztosítás nélküli	Telepkapun kívül 20 km/h, a kapun belül az V. sz. vg. kivételével 15 km/h.	
	ERECO Rt I/1 sz. váltó 6+01			0	0		20	5	21	300	6+87 sz. biztosítás nélküli		
	Bóly Mezőgazdasági Kombinát 8 sz. váltó			8,8	2		20	5/10	21	200		Összekötő vg: 10 Km/h I., II., III., vágány 5 km/h	
	Mohács MOFA vontató 12 sz. váltó			5,8	3,5		20	25	20	200	1+45, 3+95, 24+96 sz. biztosítás nélküli		
	Szék- és Kárpitosipari vontatóvg. 3+52 sz. I/1 sz. váltó			4	2		20	15	21	200	0+45 sz. biztosítás nélküli		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajtócélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajtócélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszálalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Takarmánykeverő vontatóvg. 9+00 sz. II/1 sz. váltó			0	16,8		20	15	21	180		
	Temaforg vontatóvg. 13+22 sz. IV/1 sz. váltó			0	9,6		20	10	21	200		
	AGROKÉMIA vontatóvg. 23+47 sz. VI/1 sz. váltó			2,5	0		20	15	21	200		
	MOFA / Farostlemezgyár / VI/1 sz. váltó 23+47 sz.			2	2		20	10	20	200	30+04 sz. biztosítás nélküli	
	Vasöntöde VI vg 2+50 - 3+78 sz. között			0	0		20	5	20	300		
	Gabonaipari / Malmi és Nosztra / 52 sz. váltó Malmi , 50/1 sz. váltó Nosztra			1,2	0		20	5	21	200		
	Téglagyári vontató 50 sz. váltó			2,8	7,2		20	5/15	21	200	12+02, 14+36, 15+76 sz. biztosítás nélküli	
	Építőgépgyártó Téglagyári vontató 5+30 sz. 50/3 sz. váltó, 8+20 sz 50/4 sz. váltó			0,7	0,7		20	5	21	200		

3. táblázat

A Műszaki Táblázatokban nem szereplő sajtócélu vasúti pályahálózatokra vonatkozó adatok.

Vonal	Az sajtócélu vasúti pályahálózat kiágazás helye sajtócélu vasúti pályahálózat neve (állomás, nyíltvonal, szelvény,váltó,vágány)	Bekapcsolva	Fedezőjelző	Legnagyobb emelkedés	Legnagyobb esés	Terhelési szakasz	Fékszázalék	Sebesség	Tengelyterhelés	Legkisebb ívsugár	Közforgalmú útátjárók szelvénytípusa, útsorompó fajtája	Egyéb adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Uszálykikötő Téglagyári vontató 17+86 szelvény			3	0		20	5	21	200		
66	<u>Magyarbóly</u> AGROKÉMIA I/1 sz. váltó			7,5	0		20	10	21	200		
	Cukorgyári 1 sz. váltó			0	4,9		20	10	21	200		
154	<u>Pörboly</u> Gemenci Erdőgazdaság 5 sz. váltó			0	20		20	5	23	200		

A menetrendszerinti közlekedés a pontos vasútüzemi technológia alapja! Ügyeljünk a menetrendszerinti közlekedésre!

4. Táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők.

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Esés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																
30 Szabadbattyán - Gyékényes oh.																				
Szabadbattyán - Kiscsérípuszta	0	7,2	1754	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	6
Kiscsérípuszta - Lepsény	7	2	2040	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	6	8
Lepsény - Balatonaliga	-	6,7	1934	-	-	1,5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	6
Balatonaliga - Szabadisóstó	6,9	-	2199	-	-	-	-	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	6	8
Szabadisóstó - Siófok	0	0	2054	-	-	-	-	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	6	8
Siófok - Zamárdi-felső	0	0,5	1961	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6
Zamárdi-felső - Szántód-Köröshegy	1	4	1995	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Szántód-Köröshegy - Balatonszárszó	0,5	0,7	1813	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Balatonszárszó - Balatonszemes	0,7	9,6	2114	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Balatonszemes - Balatonlelle-felső	0,2	0,2	2051	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Balatonlelle-felső - Balatonboglár	0,4	0,5	1960	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Balatonboglár - Fonyód	1,5	2,1	1892	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Fonyód - Balatonfenyves	1,4	1,4	1432	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	3	3	4	4,5	4,5
Balatonfenyves - Balatonmárfüredő	1	1	1988	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Balatonmárfüredő - Balatonszentgyörgy	3	3	2200	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Balatonszentgyörgy - Sávoly	3	3	2052	-	-	-	-	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6
Sávoly - Zalakomár	5	1	1921	-	-	-	-	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5
Zalakomár - Zalaszentjakab	5,2	2	1818	-	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5
Zalaszentjakab - Nagyrécsce	5	6,7	2110	-	-	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Nagyrécsce - Nagykanizsa	6	0	2107	-	-	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Nagykanizsa - Bajcsa forg.kit.	5	0	1581	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Bajcsa forg.kit. - Murakeresztúr	5	2	2006	-	-	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Murakeresztúr - Órtilos	6	6	4504	-	-	5	5	5,5	6	6	6	6,5	7	7	7,5	8	9	9,5	11	12
Órtilos - Gyékényes	3	0	4084	-	-	-	-	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	8	9	10	11

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Eszés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																	
30 Gyékényes oh. - Szabadbattyán																					
Gyékényes - Órtilos	0	3	3956	-	-	-	-	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	9	10	
Órtilos - Murakeresztúr	6	6	4321	-	-	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	8	9	10	11	
Murakeresztúr - Bajcsa forg.kit.	2	5	2192	-	-	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Bajcsa forg.kit. - Nagykanizsa	0	5	1977	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Nagykanizsa - Nagyrécsce	0	6	2150	-	-	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Nagyrécsce - Zalaszentjakab	6,7	5	2110	-	-	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Zalaszentjakab - Zalakomár	2	6,2	1779	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Zalakomár - Sávoly	1	5	1900	-	-	-	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Sávoly - Balatonszentgyörgy	3	3	1993	-	-	-	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Balatonszentgyörgy - Balatonmárfafürdő	3	3	1981	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Balatonmárfafürdő - Balatonfenyves	1	1	2042	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Balatonfenyves - Fonyód	1,4	1,4	1788	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Fonyód - Balatonboglár	2,1	1,5	1878	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Balatonboglár - Balatonlelle-felső	0,5	0,4	1926	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Balatonlelle-felső - Balatonszemes	0,2	0,4	2032	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Balatonszemes - Balatonszárszó	0,6	0,7	2104	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Balatonszárszó - Szántód-Köröshegy	0,7	0,5	1801	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Szántód-Köröshegy - Zamárdi-felső	0,4	1	1977	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Zamárdi-felső - Siófok	0,5	0	1947	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Siófok - Szabadisóstó	0	0	1910	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Szabadisóstó - Balatonaliga	-	6,9	2199	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Balatonaliga - Lepsény	6,7	-	1451	-	-	-	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	3	3	4	4,5	
Lepsény - Kiscséripuszta	2	7	2040	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Kiscséripuszta - Szabadbattyán	7,2	6	1637	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Esés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																
35 Kaposvár - Siófok																				
Kaposvár - Mernye	10	10	17600	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	20	22	24	26	29	33	38
Mernye - Tab	15	15	29000	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	31	34	37	41	46	52	60
35 Siófok - Kaposvár																				
Tab - Mernye	15	15	29000	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	31	34	37	41	46	52	60
Mernye - Kaposvár	10	10	17600	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	20	22	24	26	29	33	38
36 Kaposvár - Fonyód																				
Osztopán - Lengyeltóti	5,8	2,7	8795	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	14	15	17	19	21	25	31
36 Fonyód - Kaposvár																				
Lengyeltóti - Osztopán	2,7	5,8	9036	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	14	16	17	20	22	26	32
37 Somogyszob - Balatonszentgyörgy																				
Balatonkeresztúr - Balatonszentgyörgy	3	3	2200	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
37 Balatonszentgyörgy - Somogyszob																				
Balatonszentgyörgy - Balatonkeresztúr	3	3	2287	-	-	-	-	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	7	8

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Esés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																
40 Pusztaszabolcs - Dombóvár																				
Pusztaszabolcs - Szabadegyháza	7	7	1810	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Szabadegyháza - Sárosd	5,5	1,2	1809	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Sárosd - Nagylók	7	7	1516	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Nagylók - Sárbogárd	7	-	1802	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Sárbogárd - Rétszilás	-	4,3	2626	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	4	4,5	5,5	6	7,5	9
Rétszilás - Simontornya	7	7	1807	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Simontornya - Tolnanémedi	3,9	5	2421	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Tolnanémedi - Pincehely	5,3	5	2209	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Pincehely - Keszőhidegkút-Gyöng	5,2	4,5	1938	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Keszőhidegkút-Gyöng - Szakály-Hőgyész	4,8	4,9	2424	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Szakály-Hőgyész - Kurd	4	4,7	2394	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Kurd - Döbrököz	2,8	3,6	2150	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Döbrököz - Dombóvár	1,6	2,8	2368	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
40 Dombóvár - Pusztaszabolcs																				
Dombóvár - Döbrököz	2,8	1,6	2963	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	4	4,5	5,5	6	7,5	9
Döbrököz - Kurd	3,6	2,8	2022	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Kurd - Szakály-Hőgyész	4,7	4	2301	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Szakály-Hőgyész - Keszőhidegkút-Gyöng	4,9	4,8	1837	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Keszőhidegkút-Gyöng - Pincehely	4,5	2,2	1938	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Pincehely - Tolnanémedi	5	5,3	2209	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5
Tolnanémedi - Simontornya	5	3,9	2421	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Esés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																	
40 Dombóvár - Pusztaszabolcs																					
Simontornya - Rétszilas	7	7	1211	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	3	3	4	4,5
Rétszilas - Sárbogárd	4,3	7	1631	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Sárbogárd - Nagylók	-	7	1792	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Nagylók - Sárosd	7	7	1799	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Sárosd - Szabadegyháza	1,2	5,5	1760	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Szabadegyháza - Pusztaszabolcs	7	7	1816	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
40 Dombóvár - Pécs (- Villány - Magyarbóly)																					
Dombóvár - Vásárosdombó	3,8	3,4	1748	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Vásárosdombó - Sásd	2	7,6	2078	-	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Sásd - Godisa	6,2	3	1737	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Godisa - Abaliget	-	7	1796	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Abaliget - Bükkösd	7	2,5	1796	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Bükkösd - Szentlőrinc	7	4	2002	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Szentlőrinc - Bicsérd	2,5	5,9	2613	1,5	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	4	4,5	5,5	6	7,5	9	
Bicsérd - Mecsekfalja-Cserkút	5,5	2	2134	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Mecsekfalja-Cserkút - Pécs	5,6	5,8	1624	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Pécs-Külváros - Pécsbánya-rendező	-	7,4	1335	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5	5	6	6,5	
Villány - Magyarbóly	5	1	4024	-	-	-	-	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	8	9	10	11	13	15,5	

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Esés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																	
40 (Magyarbóly - Villány -) Pécs - Dombóvár																					
Magyarbóly - Villány	1	5	4024	-	-	-	-	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	8	9	10	11	13	15,5	
Pécsbánya-rendező - Pécs-Külváros	-	-	1335	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5	5	6	6,5	
Pécs - Mecsekalja-Cserkút	5,8	5,6	2673	1,5	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	4	4,5	5,5	6	7,5	9	
Mecsekalja-Cserkút - Bicsérd	2	5,5	2387	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Bicsérd - Szentlőrinc	5,9	2,5	2452	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Szentlőrinc - Bükkösd	4	7	2001	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Bükkösd - Abaliget	2,5	7	2303	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Abaliget - Godisa	7	-	1850	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Godisa - Sásd	3	6,2	1737	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
Sásd - Vásárosdombó	7,6	2	2293	-	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Vásárosdombó - Dombóvár	3,4	3,8	1748	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6	
41 Dombóvár - Gyékényes																					
Dombóvár alsó - Csoma-Szabadi	0,9	3,3	2078	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Csoma-Szabadi - Baté	4,4	5	2106	-	-	-	-	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	
Baté - Taszár	1,8	2,3	1452	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	3	3	4	4,5	
Taszár - Kaposvár	2,4	4	2637	-	-	-	-	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	4	4,5	5,5	6	7,5	9	

4. táblázat

A leghosszabb, illetőleg a legkedvezőtlenebb térközök áthaladásához szükséges idők

Állomások között	Esés	Emelkedés	Legkedvezőtlenebb térköz (m)	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20
	%			Km/h-ás sebességi csoportban a vonat a legkedvezőtlenebb térközt perc alatt teszi meg																
41 Gyékényes - Dombóvár																				
Kaposvár - Taszár	4	2,4	1870	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Taszár - Baté	2,4	1,8	1675	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
Baté - Csoma-Szabadi	5	4,4	2930	-	-	-	-	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	4	4,5	5,5	6	7,5	9
Csoma-Szabadi - Dombóvár alsó	3,3	0,9	1952	-	-	-	-	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	5	6
46 Rétság - Bátaszék																				
Nagydorog - Tolna-Mözs	7	7	7700	-	-	6	6	7	7	8	8	10	11	12	13	14	16	18	21,5	26
46 Bátaszék - Rétság																				
Tolna-Mözs - Nagydorog	7	7	7700	-	-	6	6	7	7	8	8	10	11	12	13	14	16	18	21,5	26
65 Pécs - Villány - Mohács																				
66 Villány - Magyarbóly oh.																				
Pécs-Külváros - Pécsbánya-rendező	-	7,4	1335	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5	5	6	6,5
Villány - Magyarbóly	5	1	4024	-	-	-	-	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	8	9	10	11	13	15,5
65 Mohács - Villány - Pécs																				
66 Magyarbóly oh. - Villány																				
Magyarbóly - Villány	1	5	4024	-	-	-	-	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	8	9	10	11	13	15,5
Pécsbánya-rendező - Pécs-Külváros	-	-	1335	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5	5	6	6,5

5. Táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló- rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

- a.) Vonattalálkozásra kijelölt megálló-rakodóhelyek
- b.) Kimutatás azokról az állomásokról, ahol féksaru használható.
- c.) Az Utasítás és Függelékei alapján a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály hatáskörébe tartozó szabályozások.
 1. A sűrű forgalmú vonalak azon állomásai, ahol az elől haladó vonat zárjelzőjének megtekintése pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez szükséges tényleges bejárást. (F.2. Utasítás 2.7.4. p.)
 2. Állomások felsorolása, ahol Vágányfoglaltsági Naplót kell vezetni. (F.2. Utasítás 2.7.5.1. p.)
 3. Vonatösszeállító szolgálati helyek felsorolása, ahol átállás, vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető. (F.2. Utasítás 4.1.11.1. p.)
 4. Vonalak és állomásközpontok felsorolása, ahol az M43, M44, M47 sorozatú mozdonnyal továbbított vonatoknál, a vonaton szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgáló (jegyvizsgáló) köteles a vontató járművön figyelő szolgálatot ellátni. (F.2. Utasítás 12.3.10. p.)
 5. Vonalak felsorolása ahol éjfélkor nem kell vonatforgalmi értesítést adni.
 6. Csatlakozó- és elágazó állomások felsorolása, ahol Üzemi Tervet kell készíteni. (F.2. Utasítás Függeléke 4.1.4. p.)
 7. Azon szolgálati helyek felsorolása, ahol a Hordozható tolatási vészfékszelep használata engedélyezett (F.2. Utasítás 4.1.23. p.)

5. táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

Vonalsorszám	Állomás, mrh., forg. kitérő, pályaelágazás neve	Biztosító-berendezés típusa	Vonat fogadó vágányok	forg.szolg.tevő	külső forg.szolg.tevő	Jelenlétes	váltókezelő	tolatásvezető	kocsivizsgáló	laktanya	Vonatpiséro telephely	emelt gurtó, emelt kihúzó	Vágányhíd mérték	áll.kez.,s.kez.v.kez	vizsgáló csat.,rakminta	RO-LA	Szalasztási tilalom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Sávoly áll.	ID 55	I.,II.,III.	I												II	
	Zalakomár áll.	ID 55	I.,II.,III.	I												I,II	
	Zalaszentjakab áll.	ID 55	I.,II.,III.	I												II.	
	Nagyréce áll.	ID 55	I.,II.,III.,IV.	I												II,III	
	Nagykanizsa áll.	SH	I.,II.,III.,IV., V.,VI.,VII.,VIII IX.,X.,XI	I	I		I	I	I	I	I		I			VI	I., III., M., I/a, II/a, IV/a, V/a, XIII/c, XIV/a, XIV/b, XIV/c, XVI.,
	Bajcsa-forg.kitérő	ID 55	I.,II.	I												I,II	
	Murakeresztúr áll.	SH	szem.I-IX. A.III - A.VII., B1., B2.,Delta	I	I		I	I	I			I	I		I	Rakt. I. cs. B/1,SZII.,SZ/II, A/4, SZIII-A/5*	
	Örtilos áll.	ID 55	I-III.	I												III.	
Gyékyényes áll.	ID 70	II.-XII.	I	I		I	I	I	I	I	I	I		I	III,IV		
35	Kaposvár áll.	SH	I. - VIII.	I	I		I	I	I	I	I		I				
	Mernye áll.	KA	II., III.	I			I										I,II,III tilos
	Felsőmocsolád szem.nélküli áll.	KA	II.,III.														I,II,III tilos
	Kisbárapáti mrh.	Fök.	II.														I,II. tilos
	Karád mrh.	KA	II.											I			I. tilos
	Somogyeggyes mrh.	KA	II.											I			I,II. tilos
	Kapoly mrh.	Fök.	II.														
	Tab áll.	KA	II.,III.	I			I										

5. táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

Vonalsorszám	Állomás, mrh., forg. kitérő, pályaelágazás neve	Biztosító-berendezés típusa	Vonat fogadó vágányok	forg.szolg.tevő	külső forg.szolg.tevő	Jelenlétes	váltókezelő	tolatásvezető	kocsivizsgáló	lakत्या	Vonatpisérő telepállomás	emelt gurtító, emelt kihúzó	Vágányhíd mértékig	áll.kez.,s.kez.v.kez	vizsgáló csat.,rakminta	RO-LA	Szalasztási tilalom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Szabadegyháza áll.	ID 55	II.- IV	I												III	VII.sz.csonka
	Sáros áll.	ID 55	II.-V	I												II,III	VI.sz.csonka
	Nagylók áll.	ID 55	I.- III	I												I,II	
	Sárbogárd áll.	ID 55	II.-VIII.,IX	I	I			I	I	I						III,IV	I,XII.,XIII.,XIV.,XV.
	Rétszilas áll.	ID 55	I.- V.	I												III	II.csonka I.,V.
	Simontonya áll.	ID 55	II.-V	I												III	VI.kp.felől
	Tolnanémedi áll.	ID 55	II.- IV	I												III	
	Pincehely áll.	ID 55	II.- IV	I												III,IV	I.,V., VII.
	Keszőhidegkút-Gyöngk áll.	ID 55	II.-V	I												II	I és VI.cs.
	Szakály-Högyész áll.	ID 55	II.- IV	I												III,IV	Agrokémia ipvg.
	Kurd áll.	ID 55	II.- IV	I												III,IV	
	Dóbróköz áll.	ID 55	II.- IV	I												III	
	Dombóvár áll.	SH	II., III.B, IV-V., VI.B, VII-XIII.	I	I		I	I	I	I	I	I				IV.és B.	III.A, III.B, VI.B, "S", "Új", raktár I., "A" "B" vágány felől rendezőbe, logisztika területe
	Vásárosdombó áll.	ID 55	I. - III	I													valamennyi vágányon
	Sásd áll.	ID 55	II.-IV.	I													valamennyi vágányon
	Godisa áll.	ID 55	II.-VI	I													valamennyi vágányon
	Abaliget áll.	ID 55	I. - III	I													
	Bükkösd áll.	ID 55	I.-IV	I													

5. táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

Vonalsorszám	Állomás, mrh., forg. kitérő, pályaelágazás neve	Biztosító-berendezés típusa	Vonat fogadó vágányok	forg.szolg.tevő	külső forg.szolg.tevő	Jelenlétes	váltókezelő	tolatásvezető	kocsivizsgáló	laktanya	Vonatpisérő telepállomás	emelt gurtító, emelt kihúzó	Vágányhíd mértékig	áll.kez.,s.kez.v.kez	vizsgáló csat.,rakminta	RO-LA	Szalasztási tilalom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Szentlőrinc áll.	SH	I.-VII.	I			I	I					I				
	Bicsérd áll.	ID 55	I. - III	I													
	Mecsekajla-Cserkút áll.	ID 55	II.-VII.	I													
	Pécs áll.	KR	A., I.-IV., VI-VIII.	I	I		I	I	I	I	I						A és I-IV.tilos VI-VIII.-vg-on 20km/h
41	Dombóvár áll.	SH	II., III.B, IV-V., VI.B, VII-XIII.	I	I		I	I	I	I	I	I				IV.és B.	III.A, III.B, VI.B, "S", "Új", raktár I., "A" "B" vágány felől rendezőbe, logisztika területe
	Dombóvár alsó áll.	ID 55	II.-V.	I												III,V és a Delta	valamennyi vágányon
	Csoma-Szabadi áll.	ID 55	II.-V.	I												II	valamennyi vg.
	Baté áll.	ID 55	II.-IV	I												II	ip.vg.peron mellett, csonka vg.
	Kaposhomok ip.vg.	ID 55															
	Taszár áll.	ID 55	I. - III	I.												II	
	Kaposvár áll.	SH	I. - VIII	I	I		I	I	I	I	I		I		I	IV	II.csonka és az ip.vg.-okon
	Kaposvári elágazás	SH		I													
	Kaposmérő áll.	SH	I.-IV.	I			I									III,IV	V.
	Kiskorpád áll.	SH	II.-IV.	I			I									III,IV	SH.
	Jákó-Nagybajom áll.	SH	II.-IV.	I												III,IV	valamennyi vg.
	Beleg áll.	SH	I.-III.	I			I									II,III	IV.csonka
	Somogyszob áll.	ID 55	II.-VII.	I					I			I		I		III,IV	III.-IV. és az emelt peron mellett az I.vg-on a vízdarutól végig
Szenta áll.	SH	I.-III.	I			I									II,III	I,II,III,IV.	

5. táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

Vonalsorszám	Állomás, mrh., forg. kitérő, pályaelágazás neve	Biztosító-berendezés típusa	Vonat fogadó vágányok	forg.szolg.tevő	külső forg.szolg.tevő	Jelenlétes	váltókezelő	tolatásvezető	kocsivizsgáló	lakत्या	Vonatkísérő telepállomás	emelt gurtó, emelt kihúzó	Vágányhídmerleg	áll.kez.,s.kez.v.kez	vizsgáló csat.,rakminta	RO-LA	Szalasztási tilalom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	Csurgó áll.	SH	II.-IV.	I			I									II,III	valamennyi vg.
	Gyékyenes áll.	ID 70	II.-XII.	I	I		I	I	I	I	I		I		I	III,IV	
45	Sárbogárd áll.	ID 55	II.-VIII.,IX	I	I			I	I	I			I			III,IV	I,XII.,XIII.,XIV.,XV.
	Aba-Sárkeresztúr áll.	KA	II.-III.	I													valamennyi vg.
46	Rétszilas áll.	ID 55	I.- V.	I												III,IV	II.csonka I.,V.
	Cece áll.	Egysz.ID 55	II,III	I													
	Vajta áll.	Egysz.ID 55	II,III	I													
	Nagydorog áll.	KR	II,III	I			I										I. sz vágányra a végpont felől
	Tolna-Mózs áll.	KR	I., II.,	I			I										III. sz vágány
	Szekszárd áll.	KR	II.-VI.	I			I						I		I		III.a és a III.b csonka, I. vg homlokrakodó
	Decs áll.	KA	II,III.	I			I										
	Bátaszék áll.	SH	II-VIII	I			I	I	I	I	I		I		I		I., X., XI.
47	Godisa áll.	ID 55	II.-VI	I													valamennyi vágányon
	Mecsekjános mrh.	Fók.	II.											I			valamennyi vágányon
	5.sz.örhely													I			
	Komló áll.	KA	II-V	I			I										valamennyi vágányon
48	Keszőhidegkút-Gyöngk áll.	ID 55	II.-V	I												II	I és VI.cs.
	Tamási személyzet nélküli áll.	KA	II.-VI.														

5. táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

Vonalsorszám	Állomás, mrh., forg. kitérő, pályaelágazás neve	Biztosító-berendezés típusa	Vonat fogadó vágányok	forg.szolg.tevő	külső forg.szolg.tevő	Jelenlétes	váltókezelő	tolatásvezető	kocsivizsgáló	lakánya	Vonatpiséró települomás	emelt gurtító, emelt kihúzó	Vágányhídmerő	áll.kez.,s.kez.v.kez	vizsgáló csat.,rakminta	RO-LA	Szalasztási tilalom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
62	Barcs áll.	SH	I-VI.	I			I											
	Középrigóc áll.	SH	I-III.	I			I											
	Drávafook mrh.	Fők.																
	Sellye áll.	KA	II-IV.	I			I										cs.vg.-ra	
	Vajszló mrh	KA	II.															
	Harkány áll.	KA	II-IV.															minden vg.
	Siklós áll.	KA	II-IV															
	Nagyharsány áll.	KA	II-VI.															
	BCM. áll.	SH	I-IV	I				I										cs.vg.-ra
	Villányi elágazás	KR		I														
Villány áll.	KA	I-VIII.	I				I	I									IX. raktári, X. csonka	
64	Pécs áll.	KR	A.,I.-VIII.	I	I		I	I	I	I	I							A és I-IV.tilos V-VIII.-vg-on 20km/h
	Pécs-Külváros áll.	KR	II-V.	I			I											Minden vágány
	Pécs felső áll.	SH	II-IV.	I														Minden vágány
	Pécsvárad áll. sz.n. áll.	FK	II-III.															Minden vágány
	Palotabozsok sz.n.áll.	FK	II-III.															
	Bátaszék áll.	SH	II-VIII	I			I	I	I	I	I		I		I			I., IX., X.
65	Pécs áll.	KR	A.,I.-VIII.	I	I		I	I	I	I	I							A és I-IV.tilos V-VIII.-vg-on 20km/h
	Pécs-Külváros áll.	KR	II-V.	I			I											

5. táblázat

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok

Vonalsorszám	Állomás, mrh., forg. kitérő, pályaelágazás neve	Biztosító-berendezés típusa	Vonat fogadó vágányok	forg.szolg.tevő	külső forg.szolg.tevő	Jelenlétes	váltókezelő	tolatásvezető	kocsivizsgáló	lakatnya	Vonatkísérő telepállomás	emelt gurító, emelt kihúzó	Vágányhídmerleg	áll.köz.,s.kez.v.kez	vizsgáló csat.,rakminta	RO-LA	Szalasztási tilalom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	Pécsbánya-rendező áll.	KR	II-IX	I			I	I	I			I	I				I,méreg, emelt kihúzó, cs.rendező 7, hadi csonka és pg.csonka
	Áta áll.	KA	I-III.	I			I										Minden vágányon
	Villány áll.	KA	I-VIII.	I			I	I									IX. raktári, X. csonka
	Bóly mrh.	KA	II-III.											I			
	Mohács áll.	KA	II-III	I			I	I		I			I		I		valamennyi földkúpban végződő csonkavágányon
66	Villányi elágazás	KR		I													
	Magyarbóly áll.	SH	II.-V.	I			I	I	I				I		I		
154	Pörböly	Sh	I - III.	I			I										

Jelmagyarázat:

I van a szolgálati helyen
 Üres nincs a szolgálati helyen
 + A Gy.2043-7-15/97.sz. átiratban változt geometriában

5.a. táblázat

Vonattalálkozásra kijelölt megálló-rakodóhelyek

Vonattalálkozásra kijelölt megálló-rakodóhelyek		
Vonalszám	Megálló-rakodóhely neve	Megjegyzés
35	Felsőmocsolád	
	Karád	<i>csak rendkívüli vonattalálkozás</i>
36	Somogyvár	
37	Böhönye	
	Mesztegyő	

A menetrendszerinti közlekedés a pontos vasútüzemi technológia alapja! Ügyeljünk a menetrendszerinti közlekedésre!

5.b. táblázat

Kimutatás azokról az állomásokról ahol féksaru használható

Vonal- sorszám	Állomás neve	Féksaru használható (oldalon, vágányokon)
1	2	3
30		
40	Szabadegyháza	II.vg 8.kitérő – emelt peron között 110 m, II.vg 7.kitérő – emelt peron között 110 m, III.vg 4.kitérő – emelt peron között 150 m, III.vg 3.kitérő – emelt peron között 160 m, IV; V.vg.5.kit – 6/3.sz.kitérők között
	Sárosd	II.vg 4.kitérő – emelt peron között 150 m, II.vg 3.kitérő – emelt peron között 150 m, IV., V. vágány
	Sárbogárd	V.,VII.,
	Simontornya	II.,III.,IV.V.
	Tolnanémedi	II.,III.,IV.,V.
	Pincehely	II.,III.,IV.
	Keszőhidegkút-Gyöng	II.,III.,IV.
	Szakály-Högyész	III.,V.
	Kurd	II.,III.,IV.
Dombóvár	XV.vágány 410 méter; XVI .vágány 420 méter; XVII.vágány 390 méter; XVIII.vágány 360 méter; XIX. vágány 340 méter; XX. Vágány 310 méter	

5.b. táblázat

Kimutatás azokról az állomásokról ahol féksaru használható

Vonal- sorszám	Állomás neve	Féksaru használható (oldalon, vágányokon)
1	2	3
40	Szentlőrinc	V.,VII.,VIII.
	Mecsekalja-Cserkút	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.
	Pécs	VI. vágány 19 – 54 sz. kitérők között 370 méter VII. vágány 21 – 56.sz. kitérők között 310 méter VIII. vágány 23 – 58.sz. kitérők között 270 méter IX. vágány 27 – 58.sz. kitérők között 150 méter
41	Csoma-Szabadi	II. vágány 700 méter; III. vágány. 670 méter; IV.vágány. 600 méter
	Baté	II. vágány 650 méter; III. vágány 650 méter; IV. vágány 650 méter;
	Taszár	II. vágány 650 méter; III.vágány 630 méter
	Kaposvár	II. vg-on a 41-61 sz. kitérők között. V. vágányon a 37-59 sz. kitérők között.
46	Cece	II.vg-on a kp. felől a 2-4 sz. kitérők között vp. felől a 3. sz. kitérőtől az emelt peronig, vp. felől az 1. sz. kitérő után 50 m hosszban.
	Vajta	III. vg-on a kp. felől a 2 sz. kitérő után 50 m, végpont felől az 1. sz. kitérő után 50 m hosszban.
	Nagydorog	II. vg-on a kp. felől a 6 sz. kitérő után 50 m, az 5-7. sz. kitérők között és a 7. sz. kitérő után 50 m III. vg-on kp. felől a 4-8 sz. kitérők között, vp. felől a 3 sz. kitérő után.

5.b. táblázat

Kimutatás azokról az állomásokról ahol féksaru használható

Vonal- sorszám	Állomás neve	Féksaru használható (oldalon, vágányokon)
1	2	3
46	Tolna - Mőzs	I. sz. vágány
47	-	-
50	Mágocs-Alsómocsolád	I.,III. sz. vágányon a 4 sz. kitérőtől 300 méter hosszban.
	Máza-Szászvár	I. sz. vágányon a 4. sz. kitérőtől 210 méter hosszban, IV.
	Hidas-Bonyhád	III.
	Bátaszék	II. sz. vágányon a 11 sz. kitérőtől 250 méter hosszban, III. sz. vágányon a 5 sz. kitérőtől 250 méter hosszban, IV. sz. vágányon a 3 sz. kitérőtől 250 méter hosszban.
60	Gyékényes	V. vágány; IX. vágány 600 m; X. vágány. 620 m; XII.vágány 540 méter
	Berzence	II. sz vágányon a 324+22 - 325+34 sz. szelvények között 112 m hosszban
	Vízvár	II. sz vágányon a 461+41 - 462+00 sz. szelvények között 59 m hosszban
	Babócsa	III.
	Barcs	II.sz. vágány 555 méter, IV., V. vágány
	Szigetvár	IV., V.
62	Sellye	II. sz.vg-on a 12 és 5 sz.kitérők között, és a IV. vágány.
	Vajszló	II. sz. vágány bal a 4. és a 7. sz. kitérők között és a IV. sz. vágány.

5.b. táblázat

Kimutatás azokról az állomásokról ahol féksaru használható

Vonal-sorszám	Állomás neve	Féksaru használható (oldal, vágányokon)
1	2	3
62	Siklós	II.sz. vágány jobb, III. sz. vágány bal
	Nagyharsány	IV.,V,VI.
	BCM	II.,III.,IV.
65	Villány	V.,VI.
	Bóly	III.
	Mohács	H/III.
66	Magyarbóly	IV.,V.
154	Pörböly	III., II. vg-on az 5 sz. kitérőtől 250 m hosszban.

"A 3. rovatban közölt vágányokon, illetve vágányrészekben csak ott szabad féksarut használni, ahol szigetperon (emelt peron), sínkoronáig feltöltött peronkiképzés, terelő sínnel ellátott vágányrész nincs. Nem szabad féksaruval fékezni vasúti jármű-mérlegen

Azokon az állomásokon, ahol a vágány csak méterben meghatározott hosszban alkalmas féksaru használatára, a használható rész végeit a síngerincen 4 m hosszban fehér festékkel kell megjelölni. A megjelölés és annak esetenkénti felújítása az illetékes főpályamesteri szakasz feladata, tisztántartása pedig az állomásfőnökség feladata."

5.c táblázatok
A Forgalmi Utasítás és a Forgalmi Utasítás
Függelékei alapján a Pályavasúti Területi Központ
Forgalmi Osztály hatáskörébe tartozó szabályozások.

5.c/1. táblázat

***A sűrű forgalmú vonalak azon állomásai, ahol az elől
haladó vonat zárjelző tárcsájának megtekintése
pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez
szükséges tényleges bejárást.***
(F.2. Utasítás 2.7.4. pontja)

A Forgalmi Osztály területén ilyen vonal nincs.

5.c/2. táblázat

***Állomások felsorolása, ahol Vágányfoglaltsági Naplót kell
vezetni.***
(F.2. Utasítás 2.7.5.1. pontja)

1. Dombóvár
2. Gyékényes
3. Kaposvár
4. Murakeresztúr
5. Nagykanizsa
6. Pécs

5.c/3. táblázat

Vonatösszeállító szolgálati helyek felsorolása, ahol átállítás, összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.

(F.2. Utasítás 4.1.11.1.. pontja)

1. Lepsény
2. Siófok
3. Fonyód
4. Balatonszentgyörgy
5. Nagykanizsa
6. Murakeresztúr
7. Sárbogárd
8. Rétszilas
9. Dombóvár
10. Szentlőrinc
11. Pécs
12. Gyékényes
13. Somogyszob
14. Kaposvár
15. Bátaszék
16. Villány

5.c/4. táblázat

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközpök felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnyal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatoknál jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

36 sz. Kaposvár - Fonyód vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Osztopán - Lengyeltóti	348-349	útátjáró jelző	150 m

36 sz. Fonyód - Kaposvár vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Lengyeltóti - Osztopán	311-310	útátjáró jelző	100 m
	277-276	útátjáró jelző	50 m
	Somogyvár (344+92)	"BEJ" fedező jelző előjelzője	160 m

5.c/4. táblázat

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközpök felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatoknál jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

41 sz. Dombóvár - Gyékényes vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Kaposmérő - Kiskorpád	Kiskorpád (454+21)	"A" bejáratú jelző	120 m
Beleg - Somogyszob	Somogyszob (695+25)	"BEJ" bejáratú jelző előjelzője	110 m
	Somogyszob (705+64)	"B" bejáratú jelző	240 m

41 sz. Gyékényes - Dombóvár vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Gyékényes - Csurgó	Csurgó (903+05)	"H" bejáratú jelző	110 m
Csurgó - Szentá	Szentá (829+42)	"Hej" bejáratú jelző előjelzője	100 m
	Szentá (819+36)	"H" bejáratú jelző nappal	200 m
		"H" bejáratú jelző sötétben	180 m
Jákó-Nagybajom - Kiskorpád	Kiskorpád (468+53)	"H" bejáratú jelző nappal	190 m
		"H" bejáratú jelző sötétben	120 m
Kiskorpád - Kaposmérő	Kaposmérő (394+65)	"K" bejáratú jelző nappal	300 m
		"K" bejáratú jelző sötétben	150 m
Kaposmérő - Kaposvár	Kaposvár (319+73)	"D" bejáratú jelző	utolsó 50 m

5.c/4. táblázat

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközök felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnyal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatoknál jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

45 sz. Sárbogárd - Börgönd vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Aba-Sárkeresztúr - Börgönd	240-241	útátjáró jelző	130 m
	Börgönd (3+16)	"B" bejáratú jelző	80 m

5.c/4. táblázat

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközpök felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatoknál jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

46 sz. Sárbogárd - Bátaszék vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Szekszárd - Decs	61-62	útátjáró jelző	100 m
Decs - Bátaszék	126-127	útátjáró jelző	100 m
	176	útátjáró jelző	100 m

46 sz. Bátaszék - Sárbogárd vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Bátaszék - Decs	91	útátjáró jelző	120 m

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközpontok felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatokról jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

50 sz. Dombóvár - Bátaszék vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Dombóvár - Mágocs-Alsómocsolád	Dombóvári elágazás (12+87 vagy 1606+83)	"A" bejáratú jelző sötétben	100 m
	68-69	útátjáró jelző	150 m
Mágocs-Alsómocsolád - Máza-Szászvár	162-163	útátjáró jelző	100 m
	Máza-Szászvár (315+70)	"A" bejáratú jelző	150 m
Mázaszászvár - Hidas-Bonyhád	Nagymányok (358+90)	"A" fedező jelző	150 m
Hidas-Bonyhád - Bátaszék	459-460	útátjáró jelző	80 m
	472-473	útátjáró jelző	50 m

50 sz. Bátaszék - Dombóvár vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Bátaszék - Hidas-Bonyhád	528-527	útátjáró jelző	100 m
Máza-Szászvár - Mágocs-Alsómocsolád	242-241	útátjáró jelző	140 m
	170-169	útátjáró jelző	120 m
Mágocs-Alsómocsolád - Dombóvár	77-76	útátjáró jelző	100 m

5.c/4. táblázat

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközpök felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnyal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatoknál jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

60 sz. Gyékényes - Szentlőrinc vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Berzence - Vízvár	Vízvár (457+40)	"A" bejáratijelző	225 m

5.c/4. táblázat

KIMUTATÁS

Azon vonalak, állomásközpök felsorolása, ahol az M43, M47 sorozatú mozdonyokkal és az M44 sorozatú mozdonnal a gépterével megegyező irányban — kivéve az M47-1200 és az M47-1300 sorozat — továbbított vonatoknál jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony — vezetőállásának menetirány szerinti — jobb oldaláról nem biztosított.

65 sz. Pécs - Mohács, Villány - Magyarbóly vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Pécs - Pécs-Külváros	Pécs-külváros (41+20)	"A" bejárat jelző	100 m
Pécs-Külváros - Pécsbánya-rendező	22+20	"20 lsm" ismétlő jelző	100 m
Pécsbánya-rendező - Áta	110+50	útátjáró jelző	50 m
Áta -Villány	Villány (298+93)	"A" bejárat jelző	200 m

65 sz. Mohács - Pécs, Magyarbóly - Villány vonal

Állomásköz	Állomás, vagy szelvényszám	Jelző jele, megnevezése	Látótávolság
Mohács - Villány	Villány	"B" bejárat jelző	200 m
Villány - Áta	264+34	"AS 263 lsm" ismétlő jelző	80 m
Áta - Pécsbánya-rendező	141-142	útátjáró jelző	100 m

5.c/5. táblázat

Vonalak felsorolása, ahol éjjélkor nem kell vonatforgalmi értesítést adni.

Mellékvonalakon, illetve azokra a szolgálati helyekre, ahol a vonatforgalmi értesítés ideje előtt kezdődik a szolgálat megszakítás, IV. sz. vonatforgalmi értesítést nem kell adni.

5.c/6. táblázat

Csatlakozó és elágazó állomások felsorolása, ahol Üzemi Tervet kell készíteni

(F.2. Utasítás Függelékei 4.1.4. pontja)

1. Bátaszék
2. Dombóvár
3. Gyékényes
4. Kaposvár
5. Murakeresztúr
6. Nagykanizsa
7. Pécs
8. Pécsbánya-rendező

5.c/7. táblázat

***Azon szolgálati helyek felsorolása, ahol a hordozható
tolatási vészfékszelep használata engedélyezett***
(F.2. Utasítás 4.1.23. pontja)

A Forgalmi Osztály területén ilyen szolgálati hely nincs.

A menetrend a vasútüzemi technológia alapja!
Menetrendtől eltérő közlekedés más vonatok
közlekedésében is zavarokat okozhat!

6. Táblázat

A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által kijelölt állomások felsorolása, ahol a kijárat jelző, fedező-, és a kezdő térközjelző használhatatlansága, vagy kezelésének tilalma esetén nem kell kézijelzést adni a használhatatlan vagy nem kezelt jelző mellett.

6. táblázat

Azon állomások ahol a felsorolt főjelzők mellett a vonatok kézijelzés adása nélkül, csak Irásbeli rendelkezéssel elhaladhatnak

Vonal-sorszám	Állomás neve	Irány	Jelző megnevezése rendeltetése
1	2	3	4
17	Felsőrajk	Mindkét irány	Kijárat
	Gelse	Mindkét irány	Kijárat
	Újudvar	Mindkét irány	Kijárat
30	Murakeresztúr	Végpont felől	Kijárat - Kezdő Térköz
35	Tab	Mindkét irány	Fedező
	Ádánd	Kezdőpont felől	Fedező
36	Kaposfüred	Kezdőpont felől	Fedező
	Lengyeltóti	Kezdőpont felől	Fedező
37	Balatonkeresztúr	Mindkét irány	Fedező, - Kezdő Térköz
41	Csurgó	Végpont felől	Fedező
45	Aba-Sárkeresztúr	Végpont felől	Fedező
46	Cece	Mindkét irány	Kijárat
	Vajta	Mindkét irány	Kijárat
	Nagydorog	Kezdőpont felől	Fedező
	Tolna-Mözs	Végpont felől	Kijárat
49	Enying	Kezdőpont felől	Fedező
50	Mágocs-Alsómocsolád	Mindkét irány	Fedező
60	Berzence	Kezdőpont felől	Fedező
	Babócsa	Kezdőpont felől	Fedező
	Darány	Kezdőpont felől	Fedező
62	BCM	Végpont felől	Kijárat
64	Pécs felső	Mindkét irány	Fedező
154	Pörböly	Mindkét irány	Kijárat

7. Táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése.

- a.) Az általános fékúttávolságon belül elhelyezett jelzők felsorolása.
- b.) Kimutatás a nyíltvonali őrizetlen váltókról.

7. táblázat

Általános rendelkezések

A táblázatban alkalmazott jelölések magyarázata:

- **Bj:** Bejárati jelző
- **2Bj:** Második Bejárati jelző
- **NBj:** Nem biztosított Bejárati jelző
- **BEj:** Bejárati jelző előjelzője
- **NBEj:** Nem biztosított bejárati előjelző
- **Kj:** Kijárat jelző
- **KEj:** Kijárat jelző előjelzője
- **CsopKj:** Csoport Kijárat jelző
- **Tj:** Térköz jelző
- **TEj:** Térköz jelző előjelzője
- **KTj:** Kezdő Térköz jelző
- **Fj:** Fedező jelző
- **TFj:** Tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
- **FEj:** Fedező jelző előjelzője
- **Ism:** Ismétlőjelző
- **Tlj:** Tolatásjelző
- **Uej:** Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző
- **j:** Menetirány szerinti jobb oldalon felállított jelző.
- **b:** Menetirány szerinti bal oldalon felállított jelző.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
17 Szombathely - Nagykanizsa					
Felsőrajk	j	1703+47	Aej	fény	BEj
	j	1713+49	A	fény	Bj
	j	1723+14	E	fény	Kj I.
	j	1723+63	F	fény	Kj II.
	j	1723+85	G	fény	Kj III.
Gelse	j	1777+95	Aej	fény	BEj
	j	1787+96	A	fény	Bj
	j	1798+01	E	fény	Kj I.
	j	1798+14	G	fény	Kj III.
	j	1798+24	F	fény	Kj II.
Magyarszerdahely, Udvarhely	j	1841+99	22 ej	fény	TEj
	j	1852+02	22	fény	Tj
Újudvar	j	1865+99	Aej	fény	BEj
	j	1875+99	A	fény	Bj
	j	1886+00	F	fény	Kj III.
	j	1885+97	G	fény	Kj IV.
	j	1886+29	E	fény	Kj II.
Nagykanizsa-Újudvar	j	1931+40	24 Ej	fény	TEj
	j	1941+40	24	fény	Tj
	j	1949+90	E	fény	Fj.
Nagykanizsa	j	1964+90	B	fény	Bj.
26a Balatonszentgyörgy - Sármellék					
Balatonszentgyörgy	j	1802+14	V7	fény	Kj VII.
	j	1802+52	V6	fény	Kj VI.
	j	1802+81	V5	fény	Kj V.
	j	1802+31	V2	fény	Kj II.
	j	1802+90	V1	fény	Kj I.
	j	1803+06	V3	fény	Kj III.
	j	1803+06	V4	fény	Kj IV.
Balatonszentgyörgyi elág.	j	323+25	Dej	fény	BEj kiág.
	j	316+25	D	fény	Bj kiág.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pálya- elágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
30 Szabadbattyán - Murakeresztúr (oh.) - Gyékényes					
<i>Szabadbattyán -Kiscsérpuszta</i>	j	791+59	790	fény	Tj
	j	805+73	804	fény	Tj
	j	822+30	822	fény	Tj
Kiscsérpuszta	j	834+98	A	fény	Bj
	j	845+74	V1	fény	Kj I.
	j	845+17	V2	fény	Kj II.
	j	845+01	V3	fény	Kj III.
<i>Kiscsérpuszta - Lepsény</i>	j	864+28	864	fény	Tj
	j	884+68	884	fény	Tj
	j	905+09	904	fény	Tj
	j	925+48	924	fény	Tj
Lepsény	j	940+37	A	fény	Bj
	j	951+59	V1	fény	Kj I.
	j	951+54	V2	fény	Kj II.
	j	951+61	V3	fény	Kj III.
	j	951+79	V4	fény	Kj IV.
	j	952+25	V5	fény	Kj V.
	j	952+82	V6	fény	Kj VI.
<i>Lepsény - Balatonaliga</i>	j	970+38	970	fény	Tj
	j	983+98	982	fény	Tj
	j	997+43	996	fény	Tj
Balatonaliga	j	1007+94	A ism	fény	Ism
	j	1010+77	A	fény	Bj
	j	1020+42	V1	fény	Kj I.
	j	1020+33	V2	fény	Kj II.
	j	1020+53	V3	fény	Kj III.
<i>Balatonaliga - Szabadisóstó</i>	j	1039+66	1038	fény	Tj
	j	1061+66	1060	fény	Tj
Szabadisóstó	j	1076+90	A	fény	Bj
	j	1088+61	V1	fény	Kj I.
	j	1088+53	V2	fény	Kj II.
<i>Szabadisóstó - Siófok</i>	j	1109+26	1108	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Siófok	j	1124+54	A	fény	Bj
	j	1129+13	SR2/1	fény	Tlj
	j	1129+13	SR2/3	fény	Tlj
	j	1129+13	SR2/5	fény	Tlj
	j	1129+85	J6	fény	Tlj
	j	1131+35	E12	fény	Tlj
	j	1132+08	J18	fény	Tlj
	j	1139+71	V8	fény	Kj VIII.
	j	1139+71	V9	fény	Kj IX.
	j	1139+27	V10	fény	Kj X.
	j	1139+27	V11	fény	Kj XI.
	j	1139+94	J30	fény	Tlj
	j	1141+08	SR6/1	fény	Tlj
	j	1141+08	SR6/3	fény	Tlj
	j	1141+25	SR6/5	fény	Tlj
	j	1142+30	E48	fény	Tlj
	j	1145+10	VA	fény	TFj A
	j	1146+97	V1	fény	Kj I.
	j	1147+02	V2	fény	Kj II.
	j	1147+08	V3	fény	Kj III.
j	1148+21	V4	fény	Kj IV.	
j	1147+65	V5	fény	Kj V.	
j	1152+51	SR1/2	fény	Tlj	
<i>Siófok - Zamárdi felső</i>	j	1168+01	1168	fény	Tj
	j	1187+48	1186	fény	Tj
Zamárdi felső	j	1201+68	A	fény	Bj
	j	1213+46	V1	fény	Kj I.
	j	1213+46	V2	fény	Kj II.
<i>Zamárdi felső - Szántód-Köröshegy</i>	j	1232+19	1232	fény	Tj
	j	1252+14	1252	fény	Tj
Szántód-Köröshegy	j	1266+92	A	fény	Bj
	j	1278+54	V2	fény	Kj II.
	j	1278+78	V3	fény	Kj III.
	j	1278+81	V4	fény	Kj IV.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytávolság	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Szántód-Köröshegy	j	1278+88	V5	fény	Kj V.
<i>Szántód-Köröshegy - Balatonszárszó</i>	j	1297+00	1296	fény	Tj
	j	1312+35	1312	fény	Tj
Balatonszárszó	j	1325+60	A	fény	Bj
	j	1337+10	V1	fény	Kj I.
	j	1337+10	V2	fény	Kj II.
<i>Balatonszárszó-Balatonszemes</i>	j	1358+24	1358	fény	Tj
Balatonszemes	j	1374+05	A	fény	Bj
	j	1386+23	V1	fény	Kj I.
	j	1386+18	V2	fény	Kj II.
	j	1385+86	V3	fény	Kj III.
	j	1385+90	V4	fény	Kj IV.
<i>Balatonszem.-Batonlelle f.</i>	j	1406+71	1406	fény	Tj
Batonlelle felső	j	1422+33	A	fény	Bj
	j	1433+95	V1	fény	Kj I.
	j	1433+91	V2	fény	Kj II.
<i>Batonlelle felső - Batonboglár</i>	j	1453+40	1452	fény	Tj
	j	1469+67	1468	fény	Tj
Batonboglár	j	1483+18	A	fény	Bj
	j	1495+67	V1	fény	Kj I.
	j	1495+75	V2	fény	Kj II.
	j	1495+75	V3	fény	Kj III.
<i>Batonboglár - Fonyód</i>	j	1514+66	1514	fény	Tj
	j	1528+66	1528	fény	Tj
	j	1542+66	1542	fény	Tj
Fonyód	j	1555+30	A	fény	Bj
	j	1565+36	V1	fény	TFj I.
	j	1565+96	V3	fény	Kj III.
	j	1565+98	V5	fény	Kj V.
	j	1566+04	V4	fény	Kj IV.
	j	1566+55	V2	fény	Kj II.
	j	1570+43	V7	fény	Kj VII.
	j	1570+43	V8	fény	Kj VIII.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pálya-elágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Fonyód - Balatonfenyves</i>	j	1586+76	1586	fény	Tj
	j	1598+20	1600 ism	fény	ism
	j	1600+88	1600	fény	Tj
<i>Fonyód - Balatonfenyves</i>	j	1615+20	1614	fény	Tj
Balatonfenyves	j	1627+50	A	fény	Bj
	j	1640+10	V1	fény	Kj I.
	j	1639+99	V2	fény	Kj II.
	j	1640+05	V3	fény	Kj III.
	j	1639+98	V4	fény	Kj IV.
<i>Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő</i>	j	1659+93	1658	fény	Tj
	j	1679+41	1678	fény	Tj
	j	1696+00	1696 ism	fény	ism
	j	1697+60	1696	fény	Tj
Balatonmáriafürdő	j	1712+90	A	fény	Bj
	j	1724+50	V1	fény	Kj I.
	j	1724+50	V2	fény	Kj II.
	j	1725+06	V3	fény	Kj III.
Balatonmáriafürdői elágazás	j	1734+72	D	fény	Bj elág.
<i>Balatonmáriafürdő - Balatonszengyörgy</i>	j	1756+81	1756	fény	Tj
	j	1776+48	1776	fény	Tj
Balatonszengyörgy	j	1791+29	A	fény	Bj
	j	1802+90	V1	fény	Kj I.
	j	1802+83	V2	fény	Kj II.
	j	1803+06	V3	fény	Kj III.
	j	1803+06	V4	fény	Kj IV.
	j	1802+81	V5	fény	Kj V.
	j	1802+52	V6	fény	Kj VI.
	j	1802+14	V7	fény	Kj VII.
<i>Balatonszentgyörgy - Sávoly</i>	j	1825+20	1824	fény	Tj
	j	1841+75	1842 ism	fény	ism
	j	1843+77	1842	fény	Tj
	j	1861+16	1860	fény	Tj
	j	1878+55	1878	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Sávoly	j	1893+55	A	fény	Bj
	j	1905+77	V1	fény	Kj I.
	j	1905+42	V2	fény	Kj II.
	j	1905+31	V3	fény	Kj III.
Sávoly - Zalakomár	j	1924+58	1924	fény	Tj
	j	1942+10	1942	fény	Tj
	j	1959+61	1958	fény	Tj
	j	1977+13	1976	fény	Tj
Zalakomár	j	1991+25	A	fény	Bj
	j	2003+20	V1	fény	Kj I.
	j	2003+18	V2	fény	Kj II.
	j	2003+26	V3	fény	Kj III.
Zalakomár - Zalaszentjakab	j	2021+25	2020	fény	Tj
	j	2039+10	2038	fény	Tj
Zalaszentjakab	j	2052+32	A	fény	Bj
	j	2063+15	V1	fény	Kj I.
	j	2062+81	V2	fény	Kj II.
	j	2062+74	V3	fény	Kj III.
Zalaszentjakab - Nagyrécsce	j	2081+34	2080	fény	Tj
	j	2100+12	2102 ism	fény	ism
	j	2102+48	2102	fény	Tj
	j	2121+48	2122 ism	fény	ism
	j	2123+52	2122	fény	Tj
Nagyrécsce	j	2137+90	A	fény	Bj
	j	2148+17	V1	fény	Kj I.
	j	2148+38,5	V2	fény	Kj II.
	j	2148+24	V3	fény	Kj III.
	j	2148+29	V4	fény	Kj IV.
Nagyrécsce - Nagykanizsa	j	2163+85	2164 ism	fény	ism
	j	2164+64	2164	fény	Tj
	j	2185+68	2184	fény	Tj
Nagykanizsa	j	2197+45	A ism	fény	ism
	j	2199+26	A	fény	Bj
	j	2212+49	K	fény	Kj I.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Nagykanizsa	j	2212+60	L	fény	Kj II.
	j	2212+74	M	fény	Kj III.
	j	2213+06,5	N	fény	Kj IV.
	j	2213+34	O	fény	Kj V.
	j	2213+73	P	fény	Kj VI.
	j	2213+74	TJ	fény	TJ
	j	2216+04	R	fény	Csop. Kj VII-XI.
	j	2228+35	2228	fény	KTJ
Nagykanizsa - Bajcsa forg. Kitérő	j	2242+50	2242	fény	TJ
	j	2258+10	2258	fény	TJ
Bajcsa forg. Kitérő	j	2273+30	A	fény	Bj
	j	2286+22,5	V1	fény	Kj I.
	j	2286+34	V2	fény	Kj II.
<i>Bajcsa forg. kit.-Murakeresztúr</i>	j	2306+10	2306	fény	TJ
Murakeresztúr	j	2324+44	A	fény	Bj
	j	2341+11	D	alak	2.Bj
	j	7+00	O	alak	Kj
	j	5+43	P	alak	Kj
	j	8+53	7	fény	KTJ
Murakeresztúr-Oh.	j	2342+76	E	alak	2.Bj SZ.III-SZ.IX
	j	2348+65	T	alak	Kj A2
	j	2349+55	U	alak	Kj A3
	j	2349+55	V	alak	Kj A4
	j	2350+67	Z	alak	Kj A5
	j	2350+67	X	alak	Kj A6
	j	2350+64	Y	alak	Kj A7
Oh.- Murakeresztúr - /Őrtilos/	j	939+28	Wej	fény	BEj Oh-n túl
	j	2353+57	W	fény	Bj
	j	5+43	Q	alak	Kj
Murakeresztúr - Őrtilos	j	23+60	22	fény	Tj
	j	40+35	40	fény	Tj
	j	57+02	56	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Őrtilos	j	71+02	A	fény	Bj
	j	82+63	V1	fény	Kj I.
	j	82+67	V2	fény	Kj II.
	j	82+90	V3	fény	Kj III.
Őrtilos - Gyékényes	j	102+73	102	fény	Tj
	j	120+50	120	fény	Tj
Gyékényes	j	135+40	C	fény	Bj
	j	138+23	YS3	fény	Tlj
	j	138+82	E101	fény	Tlj
	j	142+72	E104	fény	Tlj
	j	143+12	B102	fény	Tlj
	j	146+00	E ism	fény	Ism
	j	147+71	E	fény	2Bj
	j	149+46	E1	fény	Tlj
	j	150+36	E201	fény	Tlj
	j	152+29	E5	fény	Tlj
	j	152+94	J7b	fény	Tlj
	j	153+85	J35	fény	Tlj
	j	153+96	B35	fény	Tlj
	j	154+16	E15a	fény	Tlj
	j	154+28	E23	fény	Tlj
	j	154+44	E21	fény	Tlj
	j	154+47	J33b	fény	Tlj
	j	154+93	J37b	fény	Tlj
	j	156+21	B39	fény	Tlj
	j	156+21	J39	fény	Tlj
	j	160+92	K2	fény	Kj II.
	j	162+01	K3	fény	Kj III.
	j	161+77	K4	fény	Kj IV.
j	161+88	K5	fény	Kj V.	
j	162+17	K6	fény	Kj VI.	
j	161+89	K7	fény	Kj VII.	
j	162+07	K8	fény	Kj VIII.	
j	162+20	K9	fény	Kj IX.	

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Gyékényes	j	161+70	K10	fény	Kj X.
	j	161+77	K11	fény	Kj XI.
	j	162+29	K12	fény	Kj XII.
	j	162+25	K13	fény	Kj XIII.
	j	162+37	K14	fény	Kj XIV.
35 Kaposvár - Siófok					
Kaposvár	j	303+51	K1	fény	Kj I.
	j	303+36	K2	fény	Kj II.
	j	302+90	K3	fény	Kj IV.
	j	302+65	K5	fény	Kj V.
	j	302+21	Kcs	fény	Csop. Kj VI-VIII.
	j	2+85	T4	fény	Tlj
	j	3+09	T2	fény	Tlj
	j	11+41	Cej	fény	BEj
Kaposvári elágazás	b	20+48	C	fény	Bj
Kaposvár VBKM ipvg kiág.	j	32+35	Aej	alak	FEj kiág.
	j	37+35	A	alak	Fj kiág.
Kaposvári elágazás - Mernye	j	70+56	AS 74 K	fény	Uej
	j	105+55	AS 110 K	fény	Uej
Mernye	j	195+91	Aej	alak	NBEj
	j	199+91	A	alak	NBj
Mernye - Felsőmocsolád	j	249+62	AS 253 K	fény	Uej
Felsőmocsolád	j	252+28	Aej	alak	NBEj
	j	256+33	A	alak	NBj
Felsőmocsolád-Karád	j	340+93	AS 346 K	fény	Uej
	j	449+30	AS 452 K	fény	Uej
Karád	j	485+90	Aej	alak	FEj és TEj
	j	489+90	A	alak	Fj és Tj
Somogy megyes	j	566+30	Aej	alak	FEj
	j	570+70	A	alak	Fj
Somogy megyes - Tab	j	600+77	AS 604 K	fény	Uej
	j	625+28	AS 629 K	fény	Uej
	j	664+82	Aej	fény	FEj
	j	671+82	A	fény	Fj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Tab	j	679+44	Aej	fény	NBEj
	j	686+47	A	fény	NBj
	j	694+02	V	fény	Fj
Tab - Ádánd	j	710+03	AS 714 K	fény	Uej
	j	781+50	AS 785 K	fény	Uej
	j	821+01	AS 825 K	fény	Uej
Ádánd	j	880+80	Aej	fény	NBEj
	j	887+80	A	fény	NBj
Siófok-Kereskedelmi pu.	j	960+06	Bej	fény	FEj
	j	967+06	B	fény	Fj
Siófok	j	978+54	C	fény	Bj
	j	980+56	SR4/1	fény	Tlj
	j	982+30	J10	fény	Tlj
36 Kaposvár - Fonyód					
Kaposvár	j	308+00	V2	fény	Kj II.
	j	308+01	V3	fény	Kj III.
Kaposvár	j	308+02	V4	fény	Kj IV.
	j	308+02	V5	fény	Kj V.
	j	309+02	V1	fény	Kj I.
	j	309+37	Vcs	fény	Csop. Kj VI-VIII.
	j	10+36	Tj3	fény	Tlj
<i>Kaposvár - Kaposfüred</i>	j	33+18	Aej	fény	FEj
	j	40+20	A	fény	Fj
Kaposfüred	j	71+46	Aej	fény	NBEj
	j	78+46	A	fény	NBj
<i>Kaposfüred - Somogyjád</i>	j	129+35	AS 138 Ej	fény	FEj
	j	139+35	AS 138	fény	Fj
	j	142+02	AS 142	fény	Fj
Somogyjád	j	173+97	Aej	fény	NBEj
	j	199+20	A	fény	NBj
Osztopán	j	241+54	Aej	fény	NBEj
	j	248+67	A	fény	NBj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Somogyvár	j	316+94	Aej	fény	FEj és TEj
	j	324+25	A	fény	Fj és Tj
Öreglak	j	357+51	AS 364 Ej	fény	FEJ
	j	364+51	AS 364	fény	Fj
Lengyeltóti	j	412+75	Aej	fény	NBEj
	j	419+95	A	fény	NBj
	j	430+22	430	fény	Fj
Fonyód	j	525+00	Bej	fény	BEj
	j	532+00	B	fény	Bj
	j	1565+36	V1	fény	TFj I.
	j	1566+55	V2	fény	Kj II.
	j	1565+95	V3	fény	Kj III.
37 Somogyszob - Balatonszentgyörgy					
Somogyszob	j	711+02	K1	fény	Kj I.
	j	711+02	K2	fény	Kj II.
	j	710+75	K3	fény	Kj III.
	j	711+22	K4	fény	Kj IV.
	j	710+56	K5	fény	Kj V.
	j	710+95	K6	fény	Kj VI.
	j	711+59	K7	fény	Kj VII.
	j	709+77	Tj2	fény	Tlj
Somogyszob - Böhönye	b	527+14	AS 523 K	fény	Uej
	j	482+73	AS 478 K	fény	Uej
Böhönye	j	423+24	Aej	fény	FEj
	j	422+35	UE2	fény	Uej
	j	419+19	A	fény	Fj
Mesztegyő	j	313+62	Aej	fény	FEj
	j	309+60	A	fény	Fj
	j	302+15	V	fény	Fj
Marcali	j	232+80	Aej	fény	NBEj
	j	225+75	A	fény	NBj
	j	219+37	V	fény	Fj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Marcali - Balatonkeresztúr</i>	j	169+35	AS 165 K	fény	Uej
	j	120+68	AS 114 K	fény	Uej
	j	88+57	AS 84 K	fény	Uej
Balatonkeresztúr	j	86+60	Aej	fény	NBEj
	j	79+60	A	fény	NBj
	j	69+86	F	fény	KTj
Balatonmáriafürdői elág.	j	65+70	C	fény	Bj
<i>Balatonmáriafürdői elágazás - Balatonszentgyörgy</i>	j	1756+81	1756	fény	Tj
	j	1776+48	1776	fény	Tj
Balatonszentgyörgy	j	1791+29	A	fény	Bj
38 Nagyatád - Somogyszob					
Nagyatád	j	85+95	Tj	fény	Tlj
	j	80+80	V	fény	Fj
Somogyszob	j	14+43	Cej	fény	BEj
	j	7+41	C	fény	Bj
40 Pusztaszabolcs - Dombóvár - Pécs					
<i>Pusztaszabolcs - Szabadegyháza</i>	j	507+89	506	fény	Tj
	j	526+03	526	fény	Tj
	j	544+20	544	fény	Tj
Szabadegyháza	j	557+29	A	fény	Bj
	j	568+49	V2	fény	Kj II.
	j	569+13	V3	fény	Kj III.
	j	569+17	V4	fény	Kj IV.
<i>Szabadegyháza - Sárosd</i>	j	587+30	586	fény	Tj
	j	600+67	600	fény	Tj
Sárosd	j	613+64	A	fény	Bj
	j	625+25	V5	fény	Kj V.
	j	625+27	V4	fény	Kj IV.
	j	625+46	V3	fény	Kj III.
	j	625+70	V2	fény	Kj II.
<i>Sárosd - Nagylók</i>	j	643+03	642	fény	Tj
	j	658+17	658	fény	Tj
	j	673+38	672	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Nagylók	j	686+30	A	fény	Bj
	j	698+30	V1	fény	Kj I.
	j	698+14	V2	fény	Kj II.
	j	698+51	V3	fény	Kj III.
<i>Nagylók - Sárbogárd</i>	j	716+15	716	fény	Tj
	j	731+88	730	fény	Tj
	j	749+80	748	fény	Tj
	j	766+60	766	fény	Tj
Sárbogárd	j	779+42	A	fény	Bj
	j	790+79	V2	fény	Kj II.
	j	791+10	V3	fény	Kj III.
	j	792+66	V8	fény	Kj VIII.
	j	792+70	V9	fény	Kj IX.
	j	792+95	V7	fény	Kj VII.
	j	793+19	V6	fény	Kj VI.
	j	793+56	V5	fény	Kj V.
j	793+75	V4	fény	Kj IV.	
<i>Sárbogárd - Rétszilás</i>	j	813+50	812	fény	Tj
	j	829+73	828	fény	Tj
	j	845+97	844	fény	Tj
	j	858+72	858	fény	Tj
Rétszilás	j	871+48	B	fény	Bj
	j	882+05	V1	fény	Kj I.
	j	882+19	V2	fény	Kj II.
	j	883+00	V3	fény	Kj III.
	j	883+06	V4	fény	Kj IV.
	j	883+16	V5	fény	Kj V.
<i>Rétszilás - Simontornya</i>	j	901+00	900	fény	Tj
	j	918+50	918	fény	Tj
	j	934+40	935	fény	Tj
	j	950+00	950	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Simontornya	j	963+80	A	fény	Bj
	j	975+42	V2	fény	Kj II.
	j	975+62	V3	fény	Kj III.
	j	975+51	V4	fény	Kj IV.
	j	975+35	V5	fény	Kj V.
<i>Simontornya -Tolnanémedi</i>	j	992+99	992	fény	Tj
	j	1006+36	1006	fény	Tj
Tolnanémedi	j	1018+87	A	fény	BJ
	j	1030+13	V2	fény	Kj II.
	j	1029+74	V3	fény	Kj III.
	j	1031+05	V4	fény	Kj IV.
<i>Tolnanémedi - Pincehely</i>	j	1050+53	1050	fény	Tj
	j	1068+75	1068	fény	Tj
Pincehely	j	1083+42	A	fény	Bj
	j	1095+06	V2	fény	Kj II.
	j	1095+33	V4	fény	Kj IV.
	j	1095+63	V3	fény	Kj III.
<i>Pincehely - Keszőhidegkút-Gyönk</i>	j	1114+15	1114	fény	Tj
	j	1132+47	1132	fény	Tj
	j	1151+86	1150	fény	Tj
	j	1170+17	1170	fény	Tj
Keszőhidegkút-Gyönk	j	1184+17	A	fény	Bj
	j	1195+80	V4	fény	Kj IV.
	j	1195+86	V5	fény	Kj V.
	j	1195+94	V3	fény	Kj III.
	j	1196+01	V2	fény	Kj II.
<i>Keszőhidegkút-Gyönk - Szakály-Hőgyész</i>	j	1216+22	1216	fény	Tj
	j	1230+42	1230	fény	Tj
	j	1244+20	1246lsm	fény	lsm
	j	1246+37	1246	fény	Tj
	j	1262+33	1262	fény	Tj
	j	1278+29	1278	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Szakály-Högyész	j	1291+29	A	fény	Bj
	j	1303+21	V3	fény	Kj III.
	j	1303+27	V4	fény	Kj IV.
	j	1303+41	V2	fény	Kj II.
Szakály-Högyész - Kurd	j	1321+13	1320	fény	Tj
	j	1336+13	1336	fény	Tj
	j	1352+81,5	1352	fény	Tj
	j	1369+60,5	1368	fény	Tj
	j	1386+08	1386	fény	Tj
Kurd	j	1399+03,5	A	fény	Bj
	j	1409+08	V2 lsm	fény	Kj ism.
	j	1409+08	V3 lsm	fény	Kj ism
	j	1409+08	V4 lsm	fény	Kj ism
Kurd	j	1411+79	V4	fény	Kj IV.
	j	1411+85	V2	fény	Kj II.
	j	1411+88	V3	fény	Kj III.
Kurd - Döbrököz	j	1431+38	1430	fény	Tj
	j	1449+99	1450	fény	Tj
	j	1468+68,5	1468	fény	Tj
Döbrököz	j	1482+68	A	fény	Bj
	j	1494+46	V4	fény	Kj IV.
	j	1494+54	V3	fény	Kj III.
	j	1494+86	V2	fény	Kj II.
Döbrököz - Dombóvár	j	1512+59	1512	fény	Tj
	j	1529+72	1528	fény	Tj
	j	1546+87	1546	fény	Tj
	j	1564+00	1564	fény	Tj
Dombóvár	j	1577+00	A	fény	Bj
	j	1588+52	V3/2	fény	TFj III.
	j	1593+16	V2	fény	Kj II.
	j	1593+65	V3	fény	Kj III.
	j	1594+20	V4	fény	Kj IV.
	j	1594+52	V5	fény	Kj V.
	b	1595+14	V3 CsKj	fény	Csop. Kj XV-XXX
	j	1595+61	V1 CsKj	fény	Csop. Kj VI-XIII

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Dombóvári elágazás	j	12+87	A	fény	Bj
	j	1606+83	B	fény	Bj
<i>Dombóvári elágazás - Vásárosdombó</i>	j	1626+29	1626	fény	Tj
	j	1641+64	1640	fény	Tj
Vásárosdombó	j	1651+13	A	fény	Bj
	j	1662+76	V3	fény	Kj III.
	j	1662+83	V2	fény	Kj II.
	j	1662+98	V1	fény	Kj I.
<i>Vásárosdombó-Sásd</i>	j	1683+51	1682	fény	Tj
	j	1700+51	1700	fény	Tj
Sásd	j	1715+58	A	fény	Bj
	j	1727+51	V3	fény	Kj III.
Sásd	j	1727+55	V4	fény	Kj IV.
	j	1727+63	V2	fény	Kj II.
<i>Sásd - Godisa</i>	j	1744+23	1744	fény	Tj
Godisa	j	1755+42	A	fény	Bj
	j	1664+30	V2	fény	Kj II.
	j	1664+85	V5	fény	Kj V.
	j	1665+13	V6	fény	Kj VI.
	j	1665+20	V4	fény	Kj IV.
	j	1665+29	V3	fény	Kj III.
<i>Godisa - Abaliget</i>	j	1790+50	1790	fény	Tj
	j	1808+85	1808	fény	Tj
	j	1826+50	1826	fény	Tj
	j	1844+46	1844	fény	Tj
Abaliget	j	1856+80	A/B Ism	fény	Ism
	j	1856+93	A/J Ism	fény	Ism
	j	1858+72	A	fény	Bj
	j	1864+50	V2 Ism	fény	Kj ism
	j	1867+35	V3	fény	Kj III.
	j	1867+40	V2	fény	Kj II.
	j	1867+40	V1	fény	Kj I.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Abaliget - Bükkösd</i>	j	1886+76	1886	fény	Tj
	j	1904+20	1904	fény	Tj
	j	1924+33	C	fény	Bj
Bükkösd	j	1941+14	A	fény	Bj
	j	1951+71	V3	fény	Kj III.
	j	1951+76	V4	fény	Kj IV.
	j	1951+98	V2	fény	Kj II.
	j	1952+38	V1	fény	Kj I.
<i>Bükkösd - Szentlőrinc</i>	j	1980+01	1978	fény	Tj
	j	2000+03	2000	fény	Tj
	j	2020+02	2020	fény	Tj
	j	2039+10	2038	fény	Tj
Szentlőrinc	j	2050+82	A lsm	fény	lsm
	j	2052+70	A	fény	Bj
Szentlőrinc	j	234+00	H	fény	Kj I.
	j	233+92	J	fény	Kj II.
	j	233+25	L	fény	Kj IV.
	j	232+65	M	fény	CsopKj V-VII.
<i>Szentlőrinc - Bicsérd</i>	j	211+32	212	fény	Tj
Bicsérd	j	196+63	A	fény	Bj
	j	184+62	V1	fény	Kj I.
	j	184+43	V2	fény	Kj II.
	j	184+09	V3	fény	Kj III.
<i>Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút</i>	j	165+79	166	fény	Tj
	j	148+91	150	fény	Tj
	j	132+04	134	fény	Tj
Mecsekalja-Cserkút	j	119+04	A	fény	Bj
	j	108+00	V7	fény	Kj VII.
	j	107+77	V6	fény	Kj VI.
	j	107+52	V5	fény	Kj V.
	j	107+37	V2	fény	Kj II.
	j	107+29	V4	fény	Kj IV.
	j	107+13	V3	fény	Kj III.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Mecsekajja-Cserkút - Pécs</i>	j	91+26	92	fény	Tj
	j	76+15	78	fény	Tj
Pécs	j	63+35	A	fény	Bj
41 Dombóvár - Gyékényes					
Dombóvár	j	1593+16	V2	fény	Kj II.
	j	1593+65	V3	fény	Kj III.
	j	1594+20	V4	fény	Kj IV.
	j	1594+52	V5	fény	Kj V.
	b	1595+14	V3 CsKj	fény	Csop. Kj XV-XXX
	j	1595+61	V1 CsKj	fény	Csop. Kj VI-XIII
Dombóvár alsó	j	12+87	A	fény	Bj
	j	18+38	V5	fény	Kj V.
	j	18+59	V4	fény	Kj IV.
	j	18+59	V2	fény	Kj II.
	j	19+11	V3	fény	Kj III.
<i>Dombóvár alsó - Csoma-Szabadi</i>	j	36+96	36	fény	Tj
	j	54+20	54 ism	fény	ism
	j	55+36	54	fény	Tj
	j	71+76	72 ism	fény	ism
	j	73+76	72	fény	Tj
Csoma-Szabadi	j	83+00	A ism	fény	ism
	j	84+89	A	fény	Bj
	j	90+98	T2	fény	Tij Kötőtelepről
	j	97+39	V5	fény	Kj V.
	j	97+49	V4	fény	Kj IV.
	j	97+55	V2	fény	Kj II.
	j	97+71	V3	fény	Kj III.
<i>Csoma-Szabadi - Baté</i>	j	114+35	114	fény	Tj
	j	129+82	128	fény	Tj
	j	143+33	144 ism	fény	ism
	j	144+99	144	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Baté	j	159+00	A	fény	Bj
	j	170+67	V2	fény	Kj II.
	j	170+68	V3	fény	Kj III.
	j	170+76	V4	fény	Kj IV.
<i>Baté - Taszár</i>	j	186+48	186	fény	Tj
	j	195+68	C ism	fény	Ism
	j	197+68	C	fény	Bj Kaposhomok-elág
Taszár	j	212+16	A	fény	Bj
	j	224+37	V1	fény	Kj I.
	j	224+02	V2	fény	Kj II.
	j	223+95	V3	fény	Kj III.
<i>Taszár - Kaposvári elág</i>	j	239+25	240 ism	fény	Ism
	j	241+25	240	fény	Tj
	j	257+57	256	fény	Tj
Kaposvári elágazás	j	271+13	A	fény	Bj
<i>Kaposvári elág. - Kaposvár</i>	b	283+27	VA	fény	Fj
Kaposvár	j	294+14	A	fény	Bj
	j	309+02	V1	fény	Kj I.
	j	308+00	V2	fény	Kj II.
	j	308+01	V3	fény	Kj III.
	j	308+02	V4	fény	Kj IV.
	j	308+02	V5	fény	Kj V.
	j	309+37	Vcs	fény	Csop. Kj VI-VIII.
<i>Kaposvár - Kaposmérő</i>	j	342+30	Aej	fény	FEj
	j	351+66	A ism	fény	Ism
	j	352+98	A	fény	Fj
Kaposmérő	j	369+70	Aej	alak	BEj
	j	379+92	A	alak	Bj
	j	379+92		alak	KEj
	j	388+89	F	alak	Kj I.
	j	390+16	G	alak	Kj II.
	j	391+33	H	alak	Kj III.
	j	391+62	J	alak	Kj IV.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Kaposmérő - Kiskorpád</i>	j	399+36	Aej	fény	FEj
	j	405+00	A ism	fény	Ism
	j	407+10	A	fény	Fj
	j	417+26	C	fény	Fj
	j	425+18	E ism	fény	Ism
	j	426+48	E	fény	Fj
Kiskorpád	j	444+06	Aej	alak	BEj
	j	454+21	A	alak	Bj
	j	454+21		alak	KEj
	j	464+74	E	alak	Kj II.
	j	464+81	F	alak	Kj III.
	j	464+74	G	alak	Kj IV.
Jákó-Nagybajom	j	487+02	Aej	alak	BEj
	j	497+14	A	alak	Bj
	j	497+14		alak	KEj
	j	507+35	E	alak	Kj II.
	j	507+78	F	alak	Kj III
	j	508+09	G	alak	Kj IV.
Beleg	j	595+65	Aej	alak	BEj
	j	605+67	A	alak	Bj
	j	605+67		alak	KEj
	j	615+74	E	alak	Kj I.
	j	615+70	F	alak	KJ II.
	j	615+57	G	alak	KJ III.
<i>Beleg - Somogyszob</i>	j	659+18	As 668 ej	fény	FEj
	j	669+35	As 668	fény	Fj
Somogyszob	j	695+25	Bej	fény	BEj
	j	705+64	B	fény	Bj
	j	717+60	V2	fény	Kj II.
	j	717+60	V3	fény	Kj III.
	j	717+21	V4	fény	Kj IV.
	j	716+47	V5 ism	fény	Kj ismétlődő
	j	717+68	V5	fény	Kj V.
	j	717+37	V6	fény	Kj VI.
	j	717+37	V7	fény	Kj VII.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pálya-elágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Szentá	j	795+73	Aej	alak	BEj
	j	805+77	A	alak	Bj
	j	805+77		alak	KEj
	j	816+07	E	alak	Kj I.
	j	816+11	F	alak	Kj II.
	j	816+04	G	alak	Kj III.
Csurgó	j	877+35	Aej	alak	BEj
	j	887+41	A	alak	Bj
	j	887+41		alak	KEj
	j	898+10	E	alak	Kj II.
	j	897+77,5	F	alak	Kj III.
	j	897+84	G	alak	Kj IV.
	j	899+37	V	fény	Fj
Gyékényes	j	981+13	992ej	fény	FEj
	j	992+82	992	fény	Fj
	j	998+18	A	fény	Bj
	j	999+00	E2	fény	Tlj
	j	1000+15	E8	fény	Tlj
	j	1002+26	B38b	fény	Tlj
41a Dombóvári elágazás - Dombóvár alsó összeköttő vágány					
Dombóvári elágazás	j	31+14	Cej	fény	BEj 50 vonal
	j	21+14	C	fény	Bj
	j	1614+97	D	fény	Bj 40 vonal
<i>Dombóvár alsó</i>	j	5+17	B	fény	Bj
43 Mezőfalva - Rétszilas					
Mezőfalva elágazás	j	7+40	Aej	alak	FEj
	j	17+55	A	alak	Fj
Rétszilas	j	192+91	Aej	fény	BEj
	j	202+99	A	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
45 Sárbogárd - Börgönd					
Sárbogárd	j	787+79	K2	fény	Kj II.
	j	787+04	K9	fény	Kj IX.
	j	786+86	K8	fény	Kj VIII.
	j	786+65	K7	fény	Kj VII.
	j	786+59	K2a	fény	2Kj II.
	j	786+56	T4	fény	Tlj
	j	786+47	K3	fény	Kj III.
	j	786+35	K6	fény	Kj VI.
	j	786+07	K5	fény	Kj V.
	j	786+06	K4	fény	Kj IV.
	j	785+97	T2	fény	Tlj
Sárbogárd - Aba-Sárkeresztúr	j	251+51	AS 245 K	fény	Uej
	j	168+78	AS 161 K	fény	Uej
Aba-Sárkeresztúr	j	159+75	Aej	alak	NBEj
	j	152+71	A	alak	NBj
	j	140+50	V	fény	Fj
Aba-Sárkeresztúr - Börgönd	j	94+03	Aej	alak	NBEj
	j	86+91	A	alak	NBj
	j	54+28	AS 47 K	fény	Uej
Börgönd	j	10+30	Bej	alak	BEj
	j	3+16	B	alak	Bj
46 Rétszilás - Bátaszék					
Rétszilás	j	882+05	V1	fény	Kj I.
	j	882+19	V2	fény	Kj II.
	j	883+00	V3	fény	Kj III.
	j	883+06	V4	fény	Kj IV.
	j	883+16	V5	fény	Kj V.
Rétszilás - Cece	j	33+13	Aej	fény	BEj
Cece	j	43+13	A	fény	Bj
	j	54+13	V	fény	közös Kj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Cece - Vajta	j	60+39	Aej	fény	FEj
	j	68+98	A	fény	Fj
	j	105+55	Aej	fény	BEj
Vajta	j	115+56	A	fény	Bj
	j	127+29	V	fény	közös Kj
Vajta - Nagydorog	j	171+18	Aej	fény	FEj
	j	178+40	A ism	fény	FJ ism.
	j	181+18	A	fény	Fj
	j	192+60	C ism	fény	FEj ism
	j	194+34	C	fény	Fj és FEj
	j	204+05	E	fény	Fj és FEj
	j	216+75	G	fény	Fj
Nagydorog	j	218+78	Aej	alak	Bej
	j	228+68	A	alak	Bj
Nagydorog - Tolna-Mözs	j	240+75	V	fény	Kj
	j	345+48	352 ej	fény	FEj és TEj
	j	353+44	352	fény	Fj és Tj
	j	386+11	A ej	fény	Fej
	j	396+11	A	fény	Fj
	j	424+12	A ej	fény	FEj
	j	434+13	A	fény	Fj
Tolna-Mözs	j	456+16	Aej	fény	BEj
	j	466+16	A	fény	Bj
Tolna-Mözs - Szekszárd	j	476+71	V	fény	Kj
	j	534+75	Aej	fény	BEj
Szekszárd	j	544+75	A	fény	Bj
	j	1+95	V	fény	Kj
	j	2+81	T3	fény	Tlj
	j	6+61	T1	fény	Tlj
Szekszárd - Decs	j	33+57	As 40 ej	fény	FEj
	j	40+57	As 40	fény	Fj
	j	44+50	As 50 ej	fény	FEj
	j	51+50	As 50	fény	Fj
	j	69+70	Aej	fény	NBEj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Decs	j	76+70	A	fény	NBj
<i>Decs - Bátaszék</i>	j	179+02	Cej	alak	BEj
Bátaszék	j	186+08	C	alak	Bj
	j	186+08		alak	KEj
47 Godisa - Komló					
Godisa	j	1664+30	V2	fény	Kj II.
	j	1664+85	V5	fény	Kj V.
	j	1665+13	V6	fény	Kj VI.
	j	1665+20	V4	fény	Kj IV.
	j	1665+29	V3	fény	Kj III.
<i>Godisa - Mecsekjános</i>	j	86+30	AS92Ej	fény	FEj
	j	93+30	AS92	fény	Fj
	j	111+96	AS 117 K	fény	Uej
Mecsekjános	j	141+60	Aej	alak	FEj
	j	148+50	A	alak	Fj
<i>Komlói elágazás</i>	j	152+50	Aej	alak	BEj
	j	159+54	A	alak	Bj
Komló	j	173+78	Dej	alak	NBEj
	j	180+81	D	alak	NBj
48 Keszőhidegkút-Gyöng - Tamási					
Keszőhidegkút - Gyöng	j	1189+11	K3	fény	Kj III.
	j	1189+29	K4	fény	Kj IV.
	j	1189+45	K5	fény	Kj V.
Tamási	b	114+80	Aej	alak	BEj
	b	118+93	A	alak	Bj
49 Mezőhidvég - Lepsény					
Enying IKR iparv.kiág	j	393+10	A	fény	Fj
Enying	j	382+68	C	fény	NBj
Lepsény	j	316+64	Dej	fény	BEj
	j	309+10	D	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
50a Hidas-Bonyhád - Bonyhád rakodó					
-	-	-	-	-	-
50 Dombóvár - Bátaszék					
Dombóvár	j	1593+16	V2	fény	Kj II.
	j	1593+65	V3	fény	Kj III.
	j	1594+20	V4	fény	Kj IV.
	j	1594+52	V5	fény	Kj V.
	b	1595+14	V3 CsKj	fény	Csop. Kj XV-XXX
	j	1595+61	V1 CsKj	fény	Csop. Kj VI-XIII
Dombóvári elágazás	j	12+87	A	fény	Bj
	j	1606+83	B	fény	Bj
<i>Dombóvár - Mágocs-Alsómocsolád</i>	j	107+95	AEj	fény	NBEj
	j	115+98	Alsm	fény	Ism
	j	117+31	A	fény	NBj
Mágocs-Alsómocsolád	j	126+81	V	fény	Fj
<i>Mágocs-Alsómocsolád - Máza-Szászvár</i>	j	203+23	As 212 ej	fény	FEj
	j	212+34	As 212	fény	Fj
	j	278+94	Aej	fény	FEj
	j	285+94	A	fény	Fj
	j	305+91	Aej	alak	NBEj
Máza-Szászvár	j	315+70	A	alak	NBj
	j	327+50	V	fény	Fj
<i>Máza-Szászvár - Hidas-Bonyhád</i>	j	352+03	Aej	fény	FEj
	j	358+90	A	fény	Fj
	j	364+52	Vej	fény	FEj
	j	371+00	V	fény	Fj
	j	401+11	Aej	alak	NBEj
Hidas-Bonyhád	j	408+15	A	alak	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Hidas-Bonyhád - Bátaszék</i>	j	433+05	Aej	fény	FEj
	j	438+69	A	fény	Fj
	j	479+91	As 484 ej	fény	FEj
	j	484+42	As 484 ism	fény	Fism
	j	485+48	As 484	fény	Fj
	j	534+73	Aej	fény	FEj
	j	540+75	A ism	fény	Ism
	j	541+75	A	fény	Fj
	j	588+18	Aej	alak	BEj
Bátaszék	j	595+30	A	alak	Bj
	j	595+30		alak	Kej
60 Gyékényes - Szentlőrinc					
Gyékényes	j	149+46	E1	fény	Tlj
	j	150+36	E201	fény	Tlj
	j	152+29	E5	fény	Tlj
	j	152+94	J7b	fény	Tlj
	j	153+85	J35	fény	Tlj
	j	153+96	B35	fény	Tlj
	j	154+16	E15a	fény	Tlj
	j	154+28	E23	fény	Tlj
	j	154+44	E21	fény	Tlj
	j	154+47	J33b	fény	Tlj
	j	154+93	J37b	fény	Tlj
	j	156+21	B39	fény	Tlj
	j	156+21	J39	fény	Tlj
	j	160+92	K2	fény	Kj II.
	j	162+01	K3	fény	Kj III.
	j	161+77	K4	fény	Kj IV.
	j	161+88	K5	fény	Kj V.
	j	162+17	K6	fény	Kj VI.
	j	161+89	K7	fény	Kj VII.
	j	162+07	K8	fény	Kj VIII.
j	162+20	K9	fény	Kj IX.	

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Gyékényes	j	161+70	K10	fény	Kj X.
	j	161+77	K11	fény	Kj XI.
	j	162+29	K12	fény	Kj XII.
	j	162+25	K13	fény	Kj XIII.
	j	162+37	K14	fény	Kj XIV.
Berzence	j	311+90	Aej	fény	NBEj
	j	319+10	A	fény	NBj
<i>Berzence - Vízvár</i>	j	368+55	Aej	fény	FEj
	j	374+91	A	fény	Fj
	j	418+60	Aej	fény	FEj
	j	424+63	A	fény	Fj
Vízvár	j	450+40	Aej	fény	NBEj
	j	457+40	A	fény	NBj
Babócsa	j	564+15	Aej	fény	NBEj
	j	571+20	A	fény	NBj
Barcs	j	687+70	Aej	alak	BEj
	j	699+00	A	alak	Bj
	j	711+29	H	alak	Kj I.
	j	711+29	J	alak	Kj II.
	j	710+42	K	alak	Kj III.
	j	710+19	L	alak	Kj IV.
	j	709+87	M	alak	Kj V.
	j	709+88	N	alak	Kj VI.
	j	672+60	Pej	fény	2.KEj
	j	668+32	P	fény	2.Kj
<i>Barcs - Középrigóc</i>	j	658+54	A	fény	Fj HENKEL ipv.
Középrigóc	j	630+25	Aej	alak	BEj
	j	623+25	A	alak	Bj
	j	613+09	E	alak	Kj I.
	j	612+92	F	alak	Kj II.
	j	612+58	G	alak	Kj III.
Darány	j	563+40	Aej	fény	NBEj
	j	556+28	A	fény	NBj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Darány - Szigetvár</i>	j	468+02	AS 462 ej	fény	FEj
	j	461+02	As 462	fény	Fj
Szigetvár	j	397+20	Aej	alak	BEj
	j	390+13	A	alak	Bj
	j	387+82	Tj	alak	Tlj
	j	379+70	G	alak	Kj I.
	j	380+43	H	alak	Kj II.
	j	380+30	J	alak	Kj III.
	j	379+30	K	alak	Kj IV.
j	379+19	L	alak	Kj V.	
Szentlőrinc	j	251+45	Bej	fény	BEj
	j	244+45	B	fény	Bj
61 Szentlőrinc - Sellye					
Szentlőrinc	j	234+00	H	fény	Kj I.
	j	233+92	J	fény	Kj II.
	j	233+25	L	fény	Kj IV.
	j	232+65	M	fény	CsopKj V-VII.
Szentlőrinc - Sellye	j	72+33	AS 75 K	fény	Uej
	j	113+78	AS 116 K	fény	Uej
	j	162+04	AS 165 K	fény	Uej
	j	199+28	AS 202 K	fény	Uej
	j	213+30	AS 216 K	fény	Uej
Sellye	j	227+65	Aej	alak	NBEj
	j	233+70	A	alak	NBj
62 Villány - Barcs					
Villány	j	310+04	D	fény	Fj
Villányi elágazás	j	315+29	Aej	alak	FEj
	j	325+33	A	alak	Fj
Beremendi Cementmű	j	60+15	Aej	fény	BEj
	j	67+20	A	fény	Bj
	j	76+45	V4	fény	Kj IV.
	j	76+57	V3	fény	Kj III.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Beremendi Cementmű	j	77+00	V2	fény	Kj II.
	j	77+00	V1	fény	Kj I.
Nagyharsány	j	277+09	Cej	alak	NBEj
	j	234+20	C	alak	NBj
<i>Nagyharsány - Siklós</i>	j	250+14	AS 256 V	fény	Uej
	j	282+02	AS 286 V	fény	Uej
Siklós	j	288+62	Bej	alak	NBEj
	j	292+62	B	alak	NBj
	j	304+15	K	fény	Fj
<i>Siklós - Harkány</i>	j	311+49	AS 315 V	fény	Uej
Harkány	j	364+39	Bej	fény	NBEj
	j	368+39	B	fény	NBj
<i>Harkány-Kémes</i>	j	380+05	AS383Ej	fény	FEj
	j	384+10	AS383	fény	Fj
Kémes	j	481+30	Bej	alak	FEj
	j	485+30	B	alak	Fj
<i>Kémes - Vajszló</i>	j	528+50	AS 531 V	fény	Uej
	j	532+40	AS 535 V	fény	Uej
Vajszló	j	572+69	Bej	alak	NBEj
	j	576+69	B	alak	NBj
<i>Vajszló - Sellye</i>	j	623+13	AS 627 V	fény	Uej
Sellye	j	684+13	Bej	alak	NBEj
	j	691+80	B	alak	NBj
<i>Sellye - Drávafok</i>	j	713+28	AS 717 V	fény	Uej
	j	777+76	AS 781 V	fény	Uej
Drávafok	j	790+40	Bej	alak	FEj
	j	794+41	B	alak	Fj
<i>Drávafok - Középrigóc</i>	j	845+64	AS 848 V	fény	Uej
	j	996+70	AS 999 V	fény	Uej
Középrigóc	j	1043+80	Hej	alak	BEj
	j	1047+80	H	alak	Bj
	j	619+67	D	alak	Kj III.
	j	619+33	C	alak	Kj II.
	j	618+90	B	alak	Kj I.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Középrigóc - Barcs</i>	j	655+99	B	fény	Fj HENKEL ipv.
Barcs	j	663+79	R	fény	Bj
	j	671+66	O	fény	2Bj
64 Pécs - Bátaszék					
Pécs	j	3+08	E	fény	Közös Kj
Pécs-Külváros	j	8+35	B	fény	Bj
	j	16+10	H	fény	Kj
Pécs-Külváros - Pécsújhegy	j	28+30	AS 32 K	fény	Uej
Pécsújhegy	j	40+95	Cej	alak	BEj
	j	45+95	C	alak	Bj
Pécs felső	j	54+16	Aej	alak	NBEj
	j	58+26	A	alak	NBj
	j	68+10	V	alak	Fj
<i>Pécs felső - Pécsvárad</i>	j	111+72	AS 115 K	fény	Uej
	j	151+45	AS 154 K	fény	Uej
	j	196+30	AS 199 K	fény	Uej
Pécsvárad	j	212+76	Aej	fény	NBEj
	j	216+76	A	alak	NBj
Pécsvárad-Véménd állomások között a forgalom szünetel					
Véménd	j	437+15	V	fény	Fj
Palotabozsok	j	482+09	Aej	alak	NBEj
	j	488+20	A	alak	NBj
Bátaszék	j	658+35	Aej	alak	BEj
	j	662+49	A	alak	Bj
	j	662+49		alak	KEj
65 Pécs - Villány					
Pécs	j	46+36	D	fény	Közös Kj
Pécs-Külváros	j	41+20	A	fény	Bj
	j	33+37	E	fény	KTj
<i>Pécs-Külváros - Pécsbánya-rendező</i>	j	22+20	20 Ism	fény	Ism
	j	20+00	20 Tj	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Pécsbánya-rendező	j	8+00	A	fény	Bj
	j	6+60	V	fény	Kj
<i>Pécsbánya-rendező - Áta</i>	j	48+60	Aej	fény	FEj
	j	58+60	A	fény	Fj
	j	64+67	C	fény	Fj
Áta	j	139+75	Aej	alak	NBEj
	j	149+78	A	alak	NBj
<i>Áta - Villány</i>	j	173+62	AS182Ej	fény	FEj
	j	183+62	AS182	fény	Fj
	j	193+33	AS202Ej	fény	Fej
	j	202+19	AS202	fény	Fj
	b	243+64	AS 252 Ej	fény	FEj
	j	253+64	AS 252	fény	Fj
	j	262+07	AS 262	fény	Fj
	j	275+03	AS284Ej	fény	FEj
Villány	j	288+96	Aej	alak	NBEj
	j	298+93	A	alak	NBj
<i>Villány-Bóly</i>	j	211+02	AS206Ej	fény	FEj
	j	204+02	AS206	fény	Fj
Bóly	j	153+02	Aej	alak	NBEj
	j	146+00	A	alak	NBj
<i>Bóly-Mohács</i>	j	118+54	AS112Ej	fény	FEj
	j	111+54	AS112	fény	Fj
Mohács	j	21+28	Aej	fény	NBEj
	j	14+32	A NBj	fény	NBj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pálya-elágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
66 Villány - Magyarbóly oh.					
Villány	j	310+04	D	fény	Fj
Villányi elágazás	j	315+29	Aej	alak	FEj
	j	325+33	A	alak	Fj
Magyarbóly	j	350+33	Aej	fény	BEj
	j	360+33	A	fény	Bj
	j	368+10	V2a	fény	Kj IIa.
	j	371+61	V2	fény	Kj II.
	j	372+12	V3	fény	Kj III.
	j	372+12	V4	fény	Kj IV.
	j	372+16	V5	fény	Kj V.
154 Bátaszék - Baja					
Bátaszék	j	607+13	M	alak	Kj II.
	j	607+62	N	alak	Kj III.
	j	607+77	O	alak	Kj IV.
	j	607+54	P	alak	Kj V.
	j	607+19	R	alak	Kj VI.
	j	606+90	S	alak	Kj VII.
	j	606+71	T	alak	Kj VIII.
<i>Bátaszék - Pörböly</i>	j	882+77	Aej	fény	BEj
Pörböly	j	872+68	A	fény	Bj
	j	867+55	V1	fény	Kj I.
	j	862+77	V2	fény	Kj II.
	j	863+04	V3	fény	Kj III.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
17 Nagykanizsa - Szombathely					
Nagykanizsa	j	2208+75	C	fény	Kj I.
	j	2208+56	D	fény	Kj II.
	j	2211+46	E	fény	Fj III. cs.
	j	2208+31	F	fény	Kj IV.
	j	2208+81	G	fény	Kj V.
	j	2208+68	H	fény	Kj VI.
	j	2208+08	J	fény	Csop. Kj VII-IX.
<i>Nagykanizsa - Újudvar</i>	j	1962+73	D	fény	Fj
	j	1956+81	F	fény	Fj
	j	1956+37	G	fény	Fj
	j	1950+24	24	fény	Tj
Újudvar	j	1899+64	Hej	fény	BEj
	j	1889+64	H	fény	Bj
	j	1879+62	B	fény	Kj II.
	j	1879+48	C	fény	Kj III.
	j	1879+09	D	fény	Kj IV.
Magyarszerdahely Udvarhely	j	1872+62	Bej	fény	BEj
	j	1862+60	B	fény	Bj
	j	1850+01	21	fény	Tj
Gelse	j	1811+50	Hej	fény	BEj
	j	1801+49	H	fény	Bj
	j	1791+47	C	fény	Kj II
	j	1791+28	B	fény	Kj I
	j	1791+10	D	fény	Kj III.
Felsőrajk	j	1737+08	Hej	fény	BEj
	j	1727+06	H	fény	Bj
	j	1716+14	B	fény	Kj I.
	j	1716+20	D	fény	Kj III.
	j	1717+00	C	fény	Kj II.
26a Sármellék - Balatonszentgyörgy					
<i>Sármellék - Balatonszentgyörgy</i>	j	435+18	Fej	fény	BEj kiág.
	j	440+07	F	fény	Bj kiág.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Balatonszentgyörgy	j	331+90	Cej	fény	BEj
	j	338+90	C	fény	Bj
30 Gyékényes - Murakeresztúr (oh.) - Szabadbattyán					
Gyékényes	j	164+48	J6B	fény	Tlj
	j	163+44	E14	fény	Tlj
	j	163+37	E16	fény	Tlj
	j	162+82	E24a	fény	Tlj
	j	161+48	B40b	fény	Tlj
	j	156+30	V2	fény	Kj II.
	j	156+22	B41a	fény	Tlj
	j	155+83	V3	fény	Kj III.
	j	155+34	V4	fény	Kj IV.
	j	155+23	V5	fény	Kj V.
	j	155+19	V6	fény	Kj VI.
	j	155+63	V7	fény	Kj VII.
	j	155+38	V8	fény	Kj VIII.
	j	155+23	V9	fény	Kj IX.
	j	155+25	V10	fény	Kj X.
	j	155+29	V11	fény	Kj XI.
	j	155+60	V12	fény	Kj XII.
	j	155+05	V13	fény	Kj XIII.
	j	155+24	V14	fény	Kj XIV.
	j	154+10	B11a	fény	Tlj
	j	153+59	E11b	fény	Tlj
	j	153+26	B5	fény	Tlj
	j	148+38	XS5	fény	Tlj
	j	147+71	XS5F	fény	Tlj
	j	143+92	E102	fény	Tlj
	j	143+58	B104	fény	Tlj
	j	139+60	V32	fény	2. Kj
	j	139+58	B101	fény	Tlj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Gyékényes - Őrtilos	j	120+50	121	fény	Tj
	j	102+73	103	fény	Tj
Őrtilos	j	87+73	B	fény	Bj
	j	79+20	K3/2ism	fény	lsm
	j	77+50	K3/1ism	fény	lsm
	j	76+69	K1	fény	Kj I.
	j	76+68	K2	fény	Kj II.
	j	75+95	K3	fény	Kj III.
Őrtilos - Murakeresztúr	j	57+02	59	fény	Tj
	j	40+35	41	fény	Tj
	j	23+60	25	fény	Tj
Murakeresztúr	j	9+59	R	fény	Bj
	j	1+92	F	alak	2.Bj
	j	3+28	G	alak	2.Bj
	j	2328+33	B	fény	Közös Kj + Tkj
Oh. - Murakeresztúr	j	939+28	Wej	fény	BEj (oh-on túl)
	j	2353+57	W	fény	Bj
	j	2344+80	H	alak	2.Bj A2
	j	2344+29	I	alak	2.Bj A3
	j	2343+92	K	alak	2.Bj A4
	j	2342+68	L	alak	2.Bj A5
	j	2343+67	M	alak	2.Bj A6
	j	2344+10	N	alak	2.Bj A7
Murakeresztúr-Bajcsa forg. kít.	j	2306+10	2307	fény	Tj
Bajcsa forg. kít.	j	2291+18	B	fény	Bj
	j	2278+18	K1	fény	Kj I.
	j	2278+33	K2	fény	Kj II.
Bajcsa forg. kít.-Nagykanizsa	j	2258+10	2259	fény	Tj
	j	2242+50	2243	fény	Tj
Nagykanizsa	j	2229+45	T	fény	Bj
	j	2216+20	S	fény	2.Bj
	j	2208+75	C	fény	Kj I.
	j	2208+56	D	fény	Kj II.
	j	2208+31	F	fény	Kj IV.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Nagykanizsa	j	2208+81	G	fény	Kj V.
	j	2208+68	H	fény	Kj VI.
	j	2208+08	J	fény	Csop. Kj VII-IX.
Nagykanizsa - Nagyrécsce	j	2185+92	2187	fény	Tj
	j	2164+88	2165	fény	Tj
Nagyrécsce	j	2152+25	B	fény	Bj
	j	2141+43	K1	fény	Kj I.
	j	2141+80	K2	fény	Kj II.
	j	2142+20	K3	fény	Kj III.
	j	2142+53	K4	fény	Kj IV.
Nagyrécsce - Zalaszentjakab	j	2125+76	2125 ism	fény	ism
	j	2125+72	2125	fény	Tj
	j	2102+72	2103	fény	Tj
	j	2081+59	2083	fény	Tj
Zalaszentjakab	j	2067+37	B	fény	Bj
	j	2056+49	K1	fény	Kj I.
	j	2056+25	K2	fény	Kj II.
	j	2055+89	K3	fény	Kj III.
Zalaszentjakab - Zalakomár	j	2039+36	2041	fény	Tj
	j	2021+48	2023	fény	Tj
Zalakomár	j	2008+48	B	fény	Bj
	j	1996+30	K1	fény	Kj I.
	j	1996+42	K2	fény	Kj II.
	j	1993+73	K3	fény	Kj III.
Zalakomár - Sávoly	j	1977+37	1979	fény	Tj
	j	1959+85	1961	fény	Tj
	j	1942+34	1943	fény	Tj
	j	1924+82	1925	fény	Tj
Sávoly	j	1910+87	B	fény	Bj
	j	1898+46	K1	fény	Kj I.
	j	1898+90	K2	fény	Kj II.
	j	1898+82,5	K3	fény	Kj III.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Sávoly - Balatonszentgyörgy</i>	j	1878+79	1879	fény	Tj
	j	1861+40	1863	fény	Tj
	j	1844+01	1845	fény	Tj
	j	1825+40	1825	fény	Tj
Balatonszentgyörgy	j	1810+78	B	fény	Bj
	j	1798+75	K1	fény	Kj I.
	j	1798+66	K2	fény	Kj II.
	j	1801+48	K3	fény	Fj III.
	j	1798+08	K4	fény	Kj IV.
	j	1798+08	K5	fény	Kj V.
	j	1799+32	K6	fény	Kj VI.
<i>Balatonszentgyörgy - Balatonmáriaifürdő</i>	j	1776+73	1777	fény	Tj
	j	1757+05	1759	fény	Tj
Balatonmáriaifürdői elágazás	j	1742+08	E	fény	Bj elág.
Balatonmáriaifürdő	j	1730+15	B	fény	Bj
	j	1718+24	K1	fény	Kj I.
	j	1718+24	K2	fény	Kj II.
	j	1718+05	K3	fény	Kj III.
<i>Balatonmáriaifürdő - Balatonfenyves</i>	j	1697+84	1699	fény	Tj
	j	1676+65	1681	fény	Tj
	j	1660+17	1661	fény	Tj
Balatonfenyves	j	1645+17	B	fény	Bj
	j	1633+64	K1	fény	Kj I.
	j	1633+58	K2	fény	Kj II.
	j	1633+36	K3	fény	Kj III.
	j	1632+97	K4	fény	Kj IV.
<i>Balatonfenyves - Fonyód</i>	j	1615+44	1617	fény	Tj
	j	1601+13	1603	fény	Tj
	j	1586+99	1587	fény	Tj
Fonyód	j	1574+00	C	fény	Bj
	j	1566+95	T5	fény	Tlj
	j	1567+40	T3	fény	Tlj
	j	1567+95	T1	fény	Tlj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Fonyód	j	1563+40	K1	fény	Kj I.
	j	1563+15	K2	fény	Kj II.
	j	1562+52	K3	fény	Kj III.
	j	1561+64	K4	fény	Kj IV.
	j	1560+16	K5	fény	Kj V.
<i>Fonyód - Balatonboglár</i>	j	1542+90	1543	fény	Tj
	j	1528+90	1529	fény	Tj
	j	1514+90	1515	fény	Tj
Balatonboglár	j	1502+00	B	fény	Bj
	j	1489+18	K1	fény	Kj I.
	j	1489+26	K2	fény	Kj II.
	j	1489+18	K3	fény	Kj III.
<i>Balatonboglár - Balatonlelle felső</i>	j	1469+91	1471	fény	Tj
	j	1453+64	1455	fény	Tj
Balatonlelle felső	j	1438+89	B	fény	Bj
	j	1427+37	K1	fény	Kj I.
	j	1427+29	K2	fény	Kj II.
<i>Balatonlelle f.-Balatonszem.</i>	j	1406+95	1407	fény	Tj
Balatonszemes	j	1391+33	B	fény	Bj
	j	1379+37	K1	fény	Kj I.
	j	1379+42	K2	fény	Kj II.
	j	1379+42	K3	fény	Kj III.
	j	1379+32,5	K4	fény	Kj IV.
<i>Balatonszem.-Balatonszár.</i>	j	1358+48	1359	fény	Tj
Balatonszárszó	j	1342+10	B	fény	Bj
	j	1330+61	K1	fény	Kj I.
	j	1330+61	K2	fény	Kj II.
<i>Balatonszárszó - Szántód-Köröshegy</i>	j	1312+59	1313	fény	Tj
	j	1297+25	1299	fény	Tj
Szántód-Köröshegy	j	1284+20	B	fény	Bj
	j	1272+11	K2	fény	Kj II.
	j	1272+08	K3	fény	Kj III.
	j	1272+36	K4	fény	Kj IV.
	j	1272+44	K5	fény	Kj V.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Szántód-Kőröshegy - Zamárdi felső</i>	j	1252+14	1253	fény	Tj
	j	1232+43	1233	fény	Tj
<i>Zamárdi felső</i>	j	1218+45	B	fény	Bj
	j	1206+96	K1	fény	Kj I.
	j	1206+96	K2	fény	Kj II.
<i>Zamárdi felső - Siófok</i>	j	1187+72	1189	fény	Tj
	j	1168+25	1169	fény	Tj
<i>Siófok</i>	j	1155+00	E	fény	Bj
	j	1152+81	SR1/1	fény	Tlj
	j	1150+21	E1	fény	Tlj
	j	1148+42	J7	fény	Tlj
	j	1148+22	B9	fény	Tlj
	j	1142+28	KA	fény	Kj A.
	j	1142+81	K1	fény	Kj I.
	j	1142+83	K2	fény	Kj II.
	j	1142+57	K3	fény	Kj III.
	j	1143+05	K4	fény	Kj IV.
	j	1143+05	K5	fény	Kj V.
	j	1141+49	SR6/6	fény	Tlj
	j	1141+67	SR6/4	fény	Tlj
	j	1141+49	SR6/2	fény	Tlj
	j	1132+91	K8	fény	Kj VIII.
	j	1132+91	K9	fény	Kj IX.
	j	1132+88	B18a	fény	Tlj
	j	1132+81	K10	fény	Kj X.
j	1132+81	K11	fény	Kj XI.	
j	1129+38	SR2/2	fény	Tlj	
<i>Siófok - Szabadisóstó</i>	j	1109+50	1111	fény	Tj
<i>Szabadisóstó</i>	j	1093+50	B	fény	Bj
	j	1082+05	K1	fény	Kj I.
	j	1082+05	K2	fény	Kj II.
<i>Szabadisóstó - Balatonaliga</i>	j	1061+91	1063	fény	Tj
	j	1039+92	1041	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Balatonaliga	j	1027+70	B ism	fény	Ism
	j	1025+62	B	fény	Bj
	j	1013+85	K1	fény	Kj I.
	j	1013+86	K2	fény	Kj II.
	j	1013+69	K3	fény	Kj III.
<i>Balatonaliga - Lepsény</i>	j	997+68	999	fény	Tj
	j	984+23	985	fény	Tj
	j	970+63	971	fény	Tj
Lepsény	j	956+57	B	fény	Bj
	j	946+27	K1	fény	Kj I.
	j	946+00	K2	fény	Kj II.
	j	945+73	K3	fény	Kj III.
	j	945+42	K4	fény	Kj IV.
	j	945+73	K5	fény	Kj V.
	j	945+86	K6	fény	Kj VI.
<i>Lepsény - Kiscséripuszta</i>	j	925+72	927	fény	Tj
	j	905+32	905	fény	Tj
	j	884+92	885	fény	Tj
	j	864+52	865	fény	Tj
Kiscséripuszta	j	849+97	B	fény	Bj
	j	837+94	K1	fény	Kj I.
	j	838+37,5	K2	fény	Kj II.
	j	838+34	K3	fény	Kj III.
<i>Kiscséripuszta - Szabadbattyán</i>	j	822+54	823	fény	Tj
	j	805+98	807	fény	Tj
	j	791+84	793	fény	Tj
Szabadbattyán	j	778+89	E	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvéyszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
35 Siófok - Kaposvár					
Siófok	j	1142+28	KA	fény	Kj A.
	j	1142+81	K1	fény	Kj I.
	j	1142+83	K2	fény	Kj II.
	j	1142+57	K3	fény	Kj III.
	j	1143+05	K4	fény	Kj IV.
	j	1143+05	K5	fény	Kj V.
	j	1132+91	K8	fény	Kj VIII.
	j	1132+91	K9	fény	Kj IX.
	j	1132+81	K10	fény	Kj X.
	j	1132+81	K11	fény	Kj XI.
	j	980+80	SR4/2	fény	Tlj
Siófok Kereskedelmi pu.	j	969+63	A	fény	Fj
Ádánd	j	904+60	Bej	fény	NBEj
	j	897+60	B	fény	NBj
	j	888+77	K	fény	Fj
Ádánd - Tab	j	830+38	AS 825 V	fény	Uej
	j	789+50	AS 785 V	fény	Uej
	j	718+03	AS 714 V	fény	Uej
Tab	j	701+54	Bej	fény	NBEj
	j	694+54	B	fény	NBj
	j	687+54	K	fény	Fj
Tab - Somogy megyes	j	679+42	Bej	fény	FEj
	j	672+42	Bj	fény	Fj
	j	635+18	AS 629 V	fény	Uej
	j	608+77	AS 604 V	fény	Uej
Somogy megyes	j	582+00	Bej	alak	FEj
	j	578+00	B	alak	Fj
Karád	j	504+54	Bej	alak	FEj és TEj
	j	500+52	B	alak	Fj és Tj
	j	492+90	K	fény	Fj
Karád - Felsőmocsolád	j	455+30	AS 452 V	fény	Uej
	j	351+25	AS 346 V	fény	Uej

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Felsőmocsolád	j	269+98	Bej	alak	NBEj
	j	265+99	B	alak	NBj
<i>Felsőmocsolád - Mernye</i>	j	257+36	AS 253 V	fény	Uej
Mernye	j	213+25	Bej	alak	NBEj
	j	209+22	B	alak	NBj
<i>Mernye - Kaposvári elág.</i>	j	116+59	AS 110 V	fény	Uej
	j	78+66	AS 74 V	fény	Uej
Kaposvár VBKM ipvg. kiág.	j	48+92	Bej	alak	FEj
	j	43+92	B	alak	Fj
Kaposvári elágazás	j	37+63	Bej	fény	BEj
	j	30+63	B	fény	Bj
<i>Kaposvári elágazás - Kaposvár</i>	j	21+95	VB	fény	Fj
	j	11+58	B	fény	Bj
36 Fonyód - Kaposvár					
Fonyód	j	1563+40	K1	fény	Kj I.
	j	1563+15	K2	fény	Kj II.
	j	1562+52	K3	fény	Kj III.
Lengyeltóti	j	438+00	Bej	fény	NBEj
	j	430+97	B	fény	NBj
Öreglak	j	372+11	AS 367 Ej	fény	FEj
	j	365+11	AS 367 Ej	fény	Fj
Somogyvár	j	344+92	Bej	fény	FEj és TEj
	j	336+74	B	fény	Fj és Tj
Osztopán	j	267+74	Bej	fény	NBEj
	j	260+70	B	fény	NBj
Somogyjád	j	219+22	Bej	fény	NBEj
	j	212+08	B	fény	NBj
<i>Somogyjád - Kaposfüred</i>	j	152+62	AS 143 Ej	fény	FEj
	j	142+62	AS 143 Ej	fény	Fj
	j	139+95	As 141	fény	Fj
Kaposfüred	j	95+05	Bej	fény	NBEj
	j	88+02	B	fény	NBj
	j	80+00	K	fény	Fj Sr2

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Kaposfüred - Kaposvár</i>	j	50+10	Bej	fény	FEj
	j	43+10	B	fény	Fj
Kaposvár	j	21+65	Cej	fény	BEj
	j	13+38	C	fény	Bj
	j	305+80	K3	fény	TFj III.
37 Balatonszentgyörgy - Somogyszob					
Balatonszentgyörgy	j	1798+75	K1	fény	Kj I.
	j	1798+66	K2	fény	Kj II.
	j	1798+08	K4	fény	Kj IV.
	j	1798+08	K5	fény	Kj V.
	j	1799+32	K6	fény	Kj VI.
Balatonszentgyörgy	j	1799+61	K7	fény	Kj VII.
<i>Balatonszentgyörgy- Balatonmáriafürdői elág.</i>	j	1776+74	1777	fény	Tj
	j	1757+05	1759	fény	Tj
Balatonmáriafürdői elág.	j	1742+08	E	fény	Bj
Balatonkeresztúr	j	64+85	Bej	fény	NBEj
	j	68+80	B	fény	NBj
	j	75+30	K	fény	Fj
<i>Balatonkeresztúr - Marcali</i>	j	80+57	AS 84 V	fény	Uej
	j	110+41	AS 114 V	fény	Uej
	j	161+35	AS 165 V	fény	Uej
Marcali	j	210+36	Bej	fény	NBEj
	j	217+36	B	fény	NBj
Mesztegyő	j	296+40	Bej	fény	FEj
	j	300+42	B	fény	Fj
Böhönye	j	408+68	Bej	fény	FEj
	j	412+68	B	fény	Fj
<i>Böhönye-Somogyszob</i>	j	413+48	UE1	fény	Uej
	j	418+88	UE3	fény	Uej
	j	474+67	AS 478 V	fény	Uej
	j	520+74	AS 523 V	fény	Uej
Somogyszob	j	580+15	Aej	fény	BEj
	j	587+14	A	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pálya- elágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
38 Somogyzsb - Nagyatád					
Somogyzsb	j	711+59	K7	fény	Kj VII.
	j	711+22	K4	fény	Kj IV.
	j	711+02	K2	fény	Kj II.
	j	711+02	K1	fény	Kj I.
	j	710+75	K3	fény	Kj III.
	j	710+95	K6	fény	Kj VI.
	j	710+56	K5	fény	Kj V.
	j	709+77	Tj2	fény	Tj
Nagyatád	j	72+10	Bej	fény	NBEj
	j	76+17	B	fény	NBj
40 Pécs - Dombóvár - Pusztaszabolcs					
Pécs	j	60+05	C	fény	KTj
<i>Pécs - Mecsekalja-Cserkút</i>	j	76+15	75	fény	Tj
	j	89+19	91 ism	fény	ism
	j	91+25	91	fény	Tj
Mecsekalja-Cserkút	j	101+84	B	fény	Bj
	j	112+51	K7	fény	Kj VII.
	j	112+82	K6	fény	Kj VI.
	j	113+00	K5	fény	Kj V.
	j	113+44	K2	fény	Kj II.
	j	113+55	K3	fény	Kj III.
	j	113+55	K4	fény	Kj IV.
<i>Mecsekalja-Cserkút - Bicsérd</i>	j	132+03	131	fény	Tj
	j	148+90	147	fény	Tj
	j	165+77	165	fény	Tj
Bicsérd	j	179+22	B	fény	Bj
	j	190+89	K2	fény	Kj II.
	j	191+01	K1	fény	Kj I.
	j	191+20	K3	fény	Kj III.
<i>Bicsérd - Szentlőrinc</i>	j	211+52	211	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Szentlőrinc	j	227+10	N	fény	Bj
	j	239+77	F	fény	Kj IV.
	j	239+95	E	fény	Kj III.
	b	240+11	G	fény	CsopKj V-VII.
	j	240+48	D	fény	Kj II.
	j	240+67	C	fény	Kj I.
<i>Szentlőrinc - Bükkösd</i>	j	2041+01	2041ism	fény	ism
	j	2039+03	2041	fény	Tj
	j	2020+21	2021	fény	Tj
	j	2000+23	2001	fény	Tj
	j	1980+22	1981	fény	Tj
Bükkösd	j	1966+52	B	fény	Bj
	j	1945+45	K1	fény	Kj I.
	j	1945+13	K2	fény	Kj II.
	j	1945+13	K3	fény	Kj III.
	j	1945+05	K4	fény	Kj IV.
<i>Bükkösd - Abaliget</i>	j	1929+12	E	fény	Bj
	j	1904+22	1905	fény	Tj
	j	1886+99	1887	fény	Tj
Abaliget	j	1873+23	B ism	fény	ism
	j	1871+24	B	fény	Bj
	j	1863+15	K2 ism	fény	ism
	j	1860+77	K2	fény	Kj II.
	j	1860+68	K3	fény	Kj III.
	j	1860+35	K1	fény	Kj I.
<i>Abaliget - Godisa</i>	j	1846+00	1844ism	fény	ism
	j	1844+46	1845	fény	Tj
	j	1826+50	1827	fény	Tj
	j	1809+40	1811	fény	Tj
	j	1790+50	1791	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Godisa	j	1775+00	C	fény	Bj
	j	1758+87	K6	fény	Kj VI.
	j	1758+80	K5	fény	Kj VI.
	j	1758+54	K4	fény	Kj IV.
	j	1758+34	K3	fény	Kj III.
	j	1758+28	K2	fény	Kj II.
<i>Godisa - Sásd</i>	j	1744+23	1745	fény	Tj
Sásd	j	1733+12	B	fény	Bj
	j	1721+90	K2	fény	Kj II.
	j	1721+01	K4	fény	Kj IV.
	j	1720+96	K3	fény	Kj III.
<i>Sásd - Vásárosdombó</i>	j	1700+51	1701	fény	Tj
	j	1685+27	1685ism	fény	ism
	j	1683+51	1685	fény	Tj
Vásárosdombó	j	1668+49	B	fény	Bj
	j	1656+92	K2	fény	Kj II.
	j	1656+82	K1	fény	Kj I.
	j	1656+76	K3	fény	Kj III.
<i>Vásárosdombó - Dombóvár</i>	j	1641+65	1641	fény	Tj
	j	1626+30	1627	fény	Tj
Dombóvári elágazás	j	1614+97	D	fény	Bj
Dombóvár	j	1601+31	C	fény	Bj
	j	9+81	B	fény	Bj
	j	1591+80	K 6/1 Kj	fény	TFj VI.
	j	1591+80	K 3/1 Kj	fény	TFj III.
	j	1588+52	K2	fény	Kj II.
	j	1588+19	KCS4	fény	Csop. Kj XI-XIII
	j	1588+09	KCS6	fény	Csop. Kj XIV-XV
	j	1587+74	K3	fény	Kj III.
	j	1587+67	KCS2	fény	Csop. Kj VIII-X
	j	1587+59	K7	fény	Kj VII.
	j	1586+85	K4	fény	Kj IV.
	j	1586+44	K5	fény	Kj V.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Dombóvár - Döbrököz</i>	j	1564+00	1565	fény	Tj
	j	1546+87	1547	fény	Tj
	j	1529+72	1531	fény	Tj
	j	1512+59	1513	fény	Tj
Döbrököz	j	1499+59	B	fény	Bj
	j	1488+06	K2	fény	Kj II.
	j	1487+80	K3	fény	Kj III.
	j	1487+33	K4	fény	Kj IV.
<i>Döbrököz - Kurd</i>	j	1470+69	1469 lsm	fény	lsm
	j	1468+68,5	1469	fény	Tj
	j	1449+99	1451	fény	Tj
	j	1431+38	1433	fény	Tj
Kurd	j	1417+40	B	fény	Bj
	j	1407+50,5	K4 lsm	fény	ism
	j	1407+50,5	K3 lsm	fény	ism
Kurd	j	1407+50,5	K2 lsm	fény	ism
	j	1405+73,5	K3	fény	Kj III.
	j	1405+52	K4	fény	Kj IV.
	j	1405+52	K2	fény	Kj II.
<i>Kurd - Szakály-Hőgyész</i>	j	1386+08	1387	fény	Tj
	j	1369+60.5	1371	fény	Tj
	j	1352+81.5	1353	fény	Tj
	j	1337+65.5	1337lsm	fény	ism
	j	1336+13	1337	fény	Tj
	j	1321+13	1323	fény	Tj
Szakály-Hőgyész	j	1308+30	B	fény	Bj
	j	1296+62	K4	fény	Kj IV.
	j	1296+55	K3	fény	Kj III.
	j	1296+48	K2	fény	Kj II.
<i>Szakály-Hőgyész - Keszőhidegkút-Gyönk</i>	j	1278+29	1279	fény	Tj
	j	1262+33	1263	fény	Tj
	j	1246+37	1247	fény	Tj
	j	1230+42	1231	fény	Tj
	j	1216+22	1217	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Keszőhidegkút-Gyöng	j	1203+48	C	fény	Bj
	j	1189+65	K2	fény	Kj II.
	j	1189+45	K5	fény	Kj V.
	j	1189+30	K4	fény	Kj IV.
	j	1189+11	K3	fény	Kj III.
<i>Keszőhidegkút-Gyöng - Pincehely</i>	j	1170+17	1171	fény	Tj
	j	1151+86	1153	fény	Tj
	j	1132+47	1133	fény	Tj
	j	1114+15	1115	fény	Tj
Pincehely	j	1100+16	B	fény	Bj
	j	1089+02	K3	fény	Kj III.
	j	1088+96	K2	fény	Kj II.
	j	1088+62	K4	fény	Kj IV.
<i>Pincehely - Tolnanémedi</i>	j	1068+75	1069	fény	Tj
	j	1050+53	1051	fény	Tj
Tolnanémedi	j	1036+62	B	fény	Bj
	j	1025+47	K4 lsm	fény	ism
	j	1025+47	K3 lsm	fény	ism
	j	1025+47	K2 lsm	fény	ism
	j	1023+92	K2	fény	Kj II.
	j	1023+44	K3	fény	Kj III.
	j	1023+30	K4	fény	Kj IV.
<i>Tolnanémedi - Simontornya</i>	j	1006+36	1007	fény	Tj
	j	992+99	993	fény	Tj
Simontornya	j	978+32	B	fény	Bj
	j	968+65	K5	fény	Kj V.
	j	968+40	K4	fény	Kj IV.
	j	968+12	K3	fény	Kj III.
	j	968+09	K2	fény	Kj II.
<i>Simontornya - Rétszilás</i>	j	950+00	951	fény	Tj
	j	934+40	935	fény	Tj
	j	918+50	919	fény	Tj
	j	901+00	901	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Rétszilás	j	888+32	O	fény	Bj
	j	873+92	K5	fény	Kj V.
	j	873+91	K4	fény	Kj IV.
	j	873+21	K3	fény	Kj III.
	j	873+00	K1	fény	Kj I.
	j	872+68	K2	fény	Kj II.
<i>Rétszilás - Sárbogárd</i>	j	858+72	859	fény	Tj
	j	845+97	847	fény	Tj
	j	829+73	831	fény	Tj
	j	813+50	815	fény	Tj
Sárbogárd	j	798+62	C	fény	Bj
	j	796+73	T1	fény	Tlj
	j	787+79	K2	fény	Kj II.
	j	787+04	K9	fény	Kj IX.
	j	786+86	K8	fény	Kj VIII.
	j	786+65	K7	fény	Kj VII.
Sárbogárd	j	786+59	K2a	fény	Kj
	j	786+47	K3	fény	Kj III.
	j	786+35	K6	fény	Kj VI.
	j	786+07	K5	fény	Kj V.
	j	786+06	K4	fény	Kj IV.
<i>Sárbogárd - Nagylók</i>	j	766+80	767	fény	Tj
	j	750+00	751	fény	Tj
	j	732+08	733	fény	Tj
	j	716+35	717	fény	Tj
Nagylók	j	703+50	B	fény	Bj
	j	691+44	K3	fény	Kj III.
	j	691+52	K2	fény	Kj II.
	j	691+25	K1	fény	Kj I.
<i>Nagylók - Sárosd</i>	j	673+53	675	fény	Tj
	j	658+37	659	fény	Tj
	j	643+23	645	fény	Tj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Sárosd	j	630+19	B	fény	Bj
	j	618+72	K5	fény	Kj V.
	j	618+72	K4	fény	Kj IV.
	j	618+66	K3	fény	Kj III.
	j	618+28	K2	fény	Kj II.
Sárosd - Szabadegyháza	j	600+47	601	fény	Tj
	j	587+09	589	fény	Tj
Szabadegyháza	j	573+96	B	fény	Bj
	j	562+25	K2	fény	Kj II.
	j	561+97	K4	fény	Kj IV.
	j	561+86	K3	fény	Kj III.
	j	2+10	T4	fény	Tlj
	j	2+47	T2	fény	Tlj
Szabadegyháza - Pusztaszabolcs	j	544+41	545	fény	Tj
	j	526+25	527	fény	Tj
	j	508+12	509	fény	Tj
Pusztaszabolcs	j	495+05	D	fény	Bj
41 Gyékényes - Dombóvár					
Gyékényes	j	160+62	B40a	fény	Tlj
	j	160+62	J40a	fény	Tlj
	j	160+92	K2	fény	Kj II.
	j	161+47	B36	fény	Tlj
	j	162+01	K3	fény	Kj III.
	j	161+77	K4	fény	Kj IV.
	j	161+88	K5	fény	Kj V.
	j	162+27	K6	fény	Kj VI.
	j	161+89	K7	fény	Kj VII.
	j	162+07	K8	fény	Kj VIII.
	j	162+20	K9	fény	Kj IX.
	j	161+81	K10	fény	Kj X.
	j	161+77	K11	fény	Kj XI.
	j	162+29	K12	fény	Kj XII.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Gyékényes	j	162+25	K13	fény	Kj XIII
	j	162+37	K14	fény	Kj XIV.
	j	999+48	J2	fény	Tlj
	j	1000+93	J8	fény	Tlj
Csurgó	j	912+40	Hej	alak	BEj
	j	903+05	H	alak	Bj
	j	903+05		alak	KEj.
	j	891+23	B	alak	Kj II.
	j	891+16	C	alak	Kj III.
	j	891+23	D	alak	Kj IV.
Szentá	j	829+42	Hej	alak	BEj
	j	819+36	H	alak	Bj
	j	819+36		alak	KEj.
	j	809+26	B	alak	Kj I.
	j	809+26	C	alak	Kj II.
	j	809+06	D	alak	Kj III.
Somogyszob	j	732+86	Dej	fény	BEj
	j	722+85	D	fény	Bj
Somogyszob	j	711+02	K1	fény	Kj I.
	j	711+02	K2	fény	Kj II.
	j	710+75	K3	fény	Kj III.
	j	711+22	K4	fény	Kj IV.
	j	710+56	K5	fény	Kj V.
	j	710+95	K6	fény	Kj VI.
	j	711+59	K7	fény	Kj VII.
	j	709+77	Tj2	fény	Tlj IX-X.
Somogyszob - Beleg	j	680+77	As 671 ej	fény	FEj
	j	671+50	As 671 ism	fény	Fism
	j	669+95	As 671	fény	Fj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Beleg	j	628+86	Hej	alak	BEj
	j	618+81	H	alak	Bj
	j	618+81		alak	KEj
	j	608+65	B	alak	Kj I.
	j	608+61	C	alak	Kj II.
	j	608+28	D	alak	Kj III.
Jákó-Nagybajom	j	521+01	Hej	alak	BEj
	j	510+89	H	alak	Bj
	j	510+89		alak	KEj
	j	500+84	B	alak	Kj II.
	j	500+23	C	alak	Kj III.
	j	500+60	D	alak	Kj IV.
Kiskorpád	j	478+31	Hej	alak	BEj
	j	468+53	H	alak	Bj
	j	468+53		alak	KEj
	j	457+53	B	alak	Kj II.
	j	457+78	C	alak	Kj III.
	j	458+07	D	alak	Kj IV.
<i>Kiskorpád - Kaposmérő</i>	j	437+58	Fej	fény	FEj
	j	427+02	F	fény	Fj
	j	417+86	D	fény	Fj
	j	409+80	B ism	fény	lsm
	j	407+86	B	fény	Fj
Kaposmérő	j	404+81	Kej	alak	BEj
	j	394+65	K	alak	Bj
	j	394+65		alak	KEj
	j	384+86	B	alak	Kj I.
	j	385+03	C	alak	Kj II.
	j	384+70	E	alak	Kj IV.
	j	384+56	D	alak	Kj III.
<i>Kaposmérő - Kaposvár</i>	j	365+66	Bej	fény	FEj
	j	353+58	B	fény	Fj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Kaposvár	j	329+56	Dej	fény	BEj
	j	319+73	D	fény	Bj
	j	305+80	K3	fény	TFj
	j	303+51	K1	fény	Kj I.
	j	303+36	K2	fény	Kj II.
	j	302+90	K4	fény	Kj IV.
	j	302+65	K5	fény	Kj V.
	j	302+21	Kcs	fény	Csop. Kj VI-VIII.
<i>Kaposvár - Kaposvári elágazás</i>	j	294+31	Dej	fény	BEj
	j	285+02	D	fény	Bj
	j	275+88	277	fény	KTj
<i>Kaposvári elágazás - Taszár</i>	j	257+57	259	fény	Tj
	j	241+25	243	fény	Tj
Taszár	j	229+19	B	fény	Bj
	j	217+54	K1	fény	Kj I.
	j	217+12	K2	fény	Kj II.
	j	216+79	K3	fény	Kj III.
<i>Taszár - Baté</i>	j	202+30	D	fény	Bj Kaposhomok-elág.
	j	186+48	187	fény	Tj
Baté	j	175+49	B	fény	Bj
	j	163+84	K2	fény	Kj II.
	j	164+05	K3	fény	Kj III.
	j	164+12	K4	fény	Kj IV.
<i>Baté - Csoma-Szabadi</i>	j	144+99	147	fény	Tj
	j	129+82	131	fény	Tj
	j	116+36	115 ism	fény	ism
	j	114+35	115	fény	Tj
Csoma-Szabadi	j	102+75	B	fény	Bj
	j	90+68	K2	fény	Kj II.
	j	91+04	K3	fény	Kj III.
	j	91+14	K4	fény	Kj IV.
	j	91+69	K5	fény	Kj V.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jelle, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Csoma-Szabadi - Dombóvár alsó</i>	j	73+76	75	fény	Tj
	j	55+36	57	fény	Tj
	j	36+96	37	fény	Tj
Dombóvár alsó	j	25+37	C	fény	Bj
	j	15+90	K2	fény	Kj II.
	j	15+67	K3	fény	Kj III.
	j	15+44	K4	fény	Kj IV.
Dombóvár	j	9+05	D	fény	Bj
	j	8+28	T1	fény	Tij MÜTh-ról
41a Dombóvár alsó - Dombóvári elágazás összeköttő vágány					
Dombóvár alsó	j	3+08	K4a	fény	Kj IV. elág. felé
	j	3+21	K5	fény	Kj V. elág. felé
Dombóvári elágazás	j	15+29	E	fény	Bj
43 Rétszilás - Mezőfalva					
Rétszilás	j	873+92	K5	fény	Kj V.
	j	873+91	K4	fény	Kj IV.
	j	873+21	K3	fény	Kj III.
	j	873+00	K1	fény	Kj I.
	j	872+68	K2	fény	Kj II.
Mezőfalva elágazás	j	30+45	Bej	alak	FEj
	j	20+30	B	alak	Fj
Mezőfalva	j	398+67	Bej	alak	NBEj
	j	388+67	B	alak	NBj
45 Börgönd - Sárbogárd					
<i>Börgönd - Aba-Sárkeresztúr</i>	j	40+47	AS 47 V	fény	Uej
	j	72+80	Bej	alak	NBEj
	j	79+82	B	alak	NBj
Aba-Sárkeresztúr	j	130+82	Bej	alak	NBEj
	j	137+83	B	alak	NBj
<i>Aba-Sárkeresztúr - Sárbogárd</i>	j	155+69	AS 161 V	fény	Uej
	j	238+51	AS 245 V	fény	Uej
	j	280+40	Bej	fény	BEj
	j	287+38	B	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
46 Bátaszék - Rétszilas					
Bátaszék	j	602+53	D	alak	Kj I.
	j	602+33	E	alak	Kj II.
	j	601+44	F	alak	Kj III.
	j	601+43	G	alak	Kj IV.
	j	601+70	H	alak	Kj V.
	j	602+20	J	alak	Kj VI.
	j	602+44	K	alak	Kj VII.
	j	602+63	L	alak	Kj VIII.
	j	602+64	Tj	alak	Tlj
<i>Bátaszék - Decs</i>	j	94+53	Bej	fény	NBEj
Decs	j	87+20	B	fény	NBj
	j	79+60	K	fény	Fj
<i>Decs - Szekszárd</i>	j	61+20	As 53 ej	fény	FEj
	j	52+10	As 53	fény	Fj
	j	48+17	As 43 ej	fény	FEj
	j	41+17	As 43	fény	Fj
	j	20+61	Cej	fény	FEj
Szekszárd	j	13+61	C	fény	Fj
	j	6+61	B	fény	Bj
	j	549+65	K	fény	Kj
<i>Szekszárd - Tolna-Mözs</i>	j	526+84	As 517 ej	fény	FEj
	j	516+84	As 517	fény	Fj
	j	491+20	Bej	fény	BEj
Tolna-Mözs	j	481+20	B	fény	Bj
	j	470+17	K	fény	Kj
<i>Tolna-Mözs - Nagydorog</i>	j	444+74	Bej	fény	FEj
	j	434+73	B	fény	Fj
	j	406+71	Bej	fény	FEj
	j	396+72	B	fény	Fj
	j	362+72	353ej	fény	FEj és TEj
	j	354+04	353	fény	Fj és Tj
	j	252+89	Bej	alak	BEj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Nagydorog	j	242+89	B	alak	Bj
	j	231+99	K1	fény	Kj
Nagydorog - Vajta	j	225+42	Hej	fény	FEj
	j	217+35	H	fény	Fj és FEj
	j	204+65	F	fény	Fj és FEj
	j	196+90	D ism	fény	Fj ism
	j	194+94	D	fény	Fj és FEj
	j	181+78	B	fény	Fj
	j	141+54	Bej	fény	BEj
Vajta	j	131+54	B	fény	Bj
	j	119+27	K	fény	Kj
Vajta - Cece	j	79+58	Bej	fény	FEj
	j	69+58	B	fény	Fj
	j	66+60	Bej	fény	BEj
Cece	j	56+60	B	fény	Bj
	j	45+80	K	fény	Kj
Cece - Rétszilás	j	15+91	Cej	fény	BEj
Rétszilás	j	8+89	C	fény	Bj
47 Komló - Godisa					
Komló	j	184+56	E	alak	Fj
Komló - Mecsekjánosi	j	169+87	Bej	alak	BEj
	j	162+79	Bj	alak	Bj
	j	158+90	Bej	alak	FEj
Mecsekjánosi	j	151+90	Fj	alak	Fj
Mecsekjánosi - Godisa	j	124+25	AS 117 V	fény	Uej
	j	100+98	AS95Ej	fény	FEj
	j	95+17	AS95ism	fény	ism
	j	93+90	AS95	fény	Fj
	j	15+69	Bej	fény	BEj
	j	8+62	B	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
48 Tamási - Keszőhidegkút-Gyöng					
Keszőhidegkút-Gyöng	j	10+64	Bej	fény	BEj
	j	6+38	B	fény	Bj
49 Lepsény - Mezőhidvég					
Lepsény	j	951+59	V1	fény	Kj I.
	j	951+54	V2	fény	Kj II.
	j	951+61	V3	fény	Kj III.
	j	951+79	V4	fény	Kj IV.
	j	952+25	V5	fény	Kj V.
	j	952+82	V6	fény	Kj VI.
Enying	j	367+64	Dej	fény	NBEj
	j	371+77	D	fény	NBj
	j	379+64	K	fény	Fj
Enying IKR iparv.kiág	j	390+52	B	fény	Fj
Mezőhidvég	j	486+45	Bej	alak	NBEj
	j	490+92	B	alak	NBj
50a Bonyhád rakodó - Hidas-Bonyhád					
Hidas-Bonyhád	j	1+69	C	alak	NBj
50 Bátaszék - Dombóvár					
Bátaszék	j	602+59	D	alak	Kj I.
	j	602+39	E	alak	Kj II.
	j	601+39	F	alak	Kj III.
	j	601+62	G	alak	Kj IV.
	j	601+94	H	alak	Kj V.
	j	602+27	J	alak	Kj VI.
	j	602+50	K	alak	Kj VII.
	j	602+68	L	alak	Kj VIII.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
<i>Bátaszék - Hidas-Bonyhád</i>	j	548+34	Bej	fény	FEj
	j	542+34	B	fény	Fj
	j	493+80	As 487 ej	fény	FEj
	j	485+85	As 487	fény	Fj
	j	445+47	Bej	fény	FEj
	j	439+56	B	fény	Fj
	j	430+32	Bej	alak	NBEj
Hidas-Bonyhád	j	423+23	B	alak	NBj
<i>Hidas-Bonyhád - Máza-Szászvár</i>	j	377+54	Bej	fény	FEj
	j	371+60	B	fény	Fj
	j	365+25	Kej	fény	FEj
	j	359+50	K	fény	Fj
	j	336+39	Bej	alak	NBEj
Máza-Szászvár	j	329+36	B	alak	NBj
<i>Máza-Szászvár - Mágocs-Alsómocsolád</i>	j	292+55	Bej	fény	FEj
	j	286+56	B	fény	Fj
	j	221+55	As 213 ej	fény	FEj
	j	214+30	As 213 ism	fény	Fism
	j	212+94	As 213	fény	Fj
	j	136+90	Bej	fény	NBEj
Mágocs-Alsómocsolád	j	129+85	B	fény	NBj
	j	118+32	K	fény	Fj
<i>Mágocs-Alsóm. - Dombóvár</i>	j	31+14	Cej	fény	BEJ
<i>Dombóvári elágazás</i>	j	21+14	C	fény	Bj
Dombóvár	j	1601+31	C	fény	Bj B vg.
	j	9+81	B	fény	Bj A vg.
60 Szentlőrinc - Gyékényes					
Szentlőrinc	j	239+77	F	fény	Kj IV.
	j	239+95	E	fény	Kj III.
	b	240+11	G	fény	CsopKj V-VII.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Szigetvár	j	366+20	Mej	alak	BEj
	j	373+49	M	alak	Bj
	j	384+94	B	alak	Kj I.
	j	385+09	C	alak	Kj II.
Szigetvár	j	384+75	D	alak	Kj III.
	j	383+70	E	alak	Kj IV.
	j	383+55	F	alak	Kj V.
<i>Szigetvár - Darány</i>	j	453+42	AS 459 ej	fény	FEj
	j	460+42	As 459	fény	Fj
Darány	j	539+88	Bej	fény	NBEj
	j	546+95	B	fény	NBj
	j	554+42	K	fény	Fj
Középrigóc	j	601+93	Jej	alak	BEj
	j	608+93	J	alak	Bj
	j	618+90	B	alak	Kj I.
	j	619+33	C	alak	Kj II.
	j	619+67	D	alak	Kj III.
<i>Középrigóc - Barcs</i>	j	655+99	B	fény	Fj HENKEL ipv.
Barcs	j	663+79	R	fény	Bj
	j	671+54	O	fény	2Bj
	j	702+94	B	alak	Kj I.
	j	702+75	C	alak	Kj II.
	j	703+11	D	alak	Kj III.
	j	703+36	E	alak	Kj IV.
	j	703+64	F	alak	Kj V.
	j	703+85	G	alak	Kj VI.
Babócsa	j	588+53	Bej	fény	NBEj
	j	581+50	B	fény	NBj
	j	572+58	K	fény	Fj
Vízvár	j	471+70	Bej	fény	NBEj
	j	464+70	B	fény	NBj
<i>Vízvár - Berzence</i>	j	432+03	Bej	fény	FEj
	j	425+23	B	fény	Fj
	j	381+78	Bej	fény	FEj
	j	375+51	B	fény	Fj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Berzence	j	334+50	Bej	fény	NBEj
	j	327+50	B	fény	NBj
	j	320+47	K	fény	Fj
Gyékényes	j	174+04	Bej	fény	BEj
	j	167+45	B	fény	Bj
	j	164+48	J6B	fény	Tlj
	j	163+44	E14	fény	Tlj
	j	163+37	E16	fény	Tlj
	j	162+82	E24a	fény	Tlj
	j	161+48	B40b	fény	Tlj
	j	156+30	V2	fény	Kj II.
	j	156+22	B41a	fény	Tlj
	j	155+83	V3	fény	Kj III.
	j	155+34	V4	fény	Kj IV.
	j	155+23	V5	fény	Kj V.
	j	155+19	V6	fény	Kj VI.
	j	155+63	V7	fény	Kj VII.
	j	155+38	V8	fény	Kj VIII.
	j	155+23	V9	fény	Kj IX.
	j	155+25	V10	fény	Kj X.
	j	155+29	V11	fény	Kj XI.
	j	155+60	V12	fény	Kj XII.
	j	155+05	V13	fény	Kj XIII.
	j	155+24	V14	fény	Kj XIV.
	j	154+10	B11a	fény	Tlj
	j	153+59	E11b	fény	Tlj
	j	153+26	B5	fény	Tlj
j	148+38	XS5	fény	Tlj	
j	147+71	XS5F	fény	Tlj	
j	143+92	E102	fény	Tlj	
j	143+58	B104	fény	Tlj	
j	139+60	V32	fény	2. Kj	
j	139+58	B101	fény	Tlj	

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
61 Sellye - Szentlőrinc					
<i>Sellye - Szentlőrinc</i>	j	219+31	AS 216 V	fény	Uej
	j	205+31	AS 202 V	fény	Uej
	j	168+04	AS 165 V	fény	Uej
	j	119+78	AS 116 V	fény	Uej
	j	78+33	AS 75 V	fény	Uej
<i>Szentlőrinc</i>	j	12+75	Oej	fény	BEj
	j	8+75	O	fény	Bj
62 Barcs - Villány					
<i>Barcs</i>	j	711+29	H	alak	Kj I.
	j	711+29	J	alak	Kj II.
	j	710+42	K	alak	Kj III.
	j	710+19	L	alak	Kj IV.
	j	709+87	M	alak	Kj V.
	j	709+88	N	alak	Kj VI.
	j	672+60	Pej	fény	2.KEj
	j	668+32	P	fény	2.Kj
<i>Barcs - Középrigóc</i>	j	658+54	A	fény	Fj HENKEL ipv.
<i>Középrigóc</i>	j	630+25	Aej	alak	BEj
	j	623+25	A	alak	Bj
	j	613+09	E	alak	Kj I.
	j	612+92	F	alak	Kj II.
	j	612+58	G	alak	Kj III.
<i>Középrigóc - Drávafok</i>	j	1002+77	AS 999 K	fény	Uej
	j	851+59	AS 848 K	fény	Uej
<i>Drávafok</i>	j	809+62	Aej	alak	FEj
	j	799+61	A	alak	Fj
<i>Drávafok - Sellye</i>	j	785+76	AS 781 K	fény	Uej
	j	721+26	AS 717 K	fény	Uej
<i>Sellye</i>	j	706+83	Cej	alak	NBEj
	j	702+77	C	alak	NBj
<i>Sellye - Vajszló</i>	j	631+13	AS 627 K	fény	Uej

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Vajszló	j	586+78	Aej	alak	FEj
	j	582+76	A	alak	Fj
Vajszló - Kémes	j	538+40	AS 535 K	fény	Uej
	j	534+55	AS 531 K	fény	Uej
Kémes	j	494+55	Aej	alak	FEj
	j	490+55	A	alak	Fj
Kémes-Harkány	j	388+71	AS386Ej	fény	FEj
	j	384+71	AS386	fény	Fj
Harkány	j	383+59	Aej	fény	NBEj
	j	376+59	A	fény	NBj
	j	369+50	V	fény	Fj
Harkány - Siklós	j	319+50	AS 315 K	fény	Uej
Siklós	j	310+25	Aej	fény	NBEj
	j	306+25	A	fény	NBj
Siklós - Nagyharsány	j	290+02	AS 286 K	fény	Uej
	j	262+93	AS 256 K	fény	Uej
Nagyharsány	j	252+62	Aej	alak	NBEj
	j	245+51	A	alak	NBj
	j	237+18	B	alak	Fj
Beremendi Cementmű	j	88+69	Bej	fény	BEj
	j	80+00	B	fény	Bj
	j	70+10	K4	fény	Kj IV.
	j	70+10	K3	fény	Kj III.
	j	69+70	K2	fény	Kj II.
	j	68+85	K1	fény	Kj I.
Villányi elágazás	j	323+29	Cej	alak	FEj
	j	313+20	C	alak	Fj
Villány	j	323+29	Cej	alak	NBEj
	j	313+20	C	alak	NBj
64 Bátaszék - Pécs					
Bátaszék	j	602+59	D	alak	Kj I.
	j	602+39	E	alak	Kj II.
	j	601+39	F	alak	Kj III.
	j	601+62	G	alak	Kj IV.

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Bátaszék	j	601+94	H	alak	Kj V.
	j	602+27	J	alak	Kj VI.
	j	602+50	K	alak	Kj VII.
	j	602+68	L	alak	Kj VIII.
Palotabozsok	j	504+38	Bej	alak	NBEj
	j	495+36	B	alak	NBj
Véménd	j	442+65	Bej	alak	NBEj
	j	438+44	B	alak	NBj
Véménd - Pécsvárad állomások között a forgalom szünetel					
Pécsvárad <i>Pécsvárad - Pécs felső</i>	j	235+40	Cej	alak	NBEj
	j	213+40	C	alak	NBj
	j	202+30	AS 199 V	fény	Uej
	j	175+45	AS 154 V	fény	Uej
	j	120+62	AS 115 V	fény	Uej
Pécs felső	j	73+48	Bej	alak	NBEj
	j	69+40	B	alak	NBj
	j	61+00	K	fény	Fj
Pécsújhegy	j	52+50	Dej	alak	BEj
	j	48+50	D	alak	Bj
<i>Pécsújhegy - Pécs-Külváros</i>	j	36+30	AS 32 V	fény	Uej
Pécs-Külváros	j	21+10	Gej	fény	BEj
	j	17+10	G	fény	Bj
	j	9+35	D	fény	Kj
Pécs	j	4+53	F	fény	Bj
65 Mohács - Villány - Pécs					
Mohács	j	12+68	K	fény	Fj
<i>Mohács-Bóly</i>	j	103+94	AS109Ej	fény	FEj
	j	110+94	AS109	fény	Fj
Bóly	j	125+68	Bej	alak	NBEj
	j	132+68	B	alak	NBj
<i>Bóly-Villány</i>	j	196+42	AS203Ej	fény	FEj
	j	203+42	AS203	fény	Fj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvényszám	jеле, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Villány	j	228+69	Bej	alak	NBEj
	j	235+68	B	alak	NBj
Villány - Áta	j	295+63	AS287Ej	fény	FEj
	j	285+63	AS287	fény	Fj
	j	272+67	AS 263 Ej	fény	FEj
	j	264+34	AS263Ism	fény	Ism
	j	262+67	AS 263	fény	Fj
	j	254+24	AS 255	fény	Fj
	j	212+79	AS203Ej	fény	FEj
	j	202+79	AS203	fény	Fj
	j	192+62	AS185Ej	fény	FEj
	j	185+80	AS185Ism	fény	Ism
j	184+44	AS185	fény	Fj	
Áta	j	170+61	Bej	alak	NBEj
	j	160+61	B	alak	NBj
Áta - Pécsbánya-rendező	j	75+27	D ej	fény	FEj
	j	66+90	D Ism	fény	Ism
	j	65+27	D	fény	Fj
	j	60+36	B Ism	fény	Ism
	j	59+20	B	fény	Fj
Pécsbánya-rendező	j	17+70	Bej	fény	BEj
	j	7+70	B	fény	Bj
	j	3+90	V	fény	Kj
Pécsbánya-rendező - Pécs-Külváros	j	18+70	19 ism	fény	Ism
	j	20+00	19	fény	Tj
Pécs-Külváros	j	32+45	F	fény	Bj
	j	40+20	C	fény	KTj
Pécs	j	45+02	G	fény	Bj
66 Magyarbóly oh. - Villány					
Magyarbóly	j	387+28	Bej	fény	BEj
	j	377+26	B	fény	Bj

7. táblázat

Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, pályaelágazás, iparvágány kiágazás, nyílt pálya)	pálya oldal	szelvénytípus	jele, száma	típusa	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Magyarbóly	j	365+75	K3	fény	Kj III.
	j	365+40	K5	fény	Kj V.
	j	365+35	K2	fény	Kj II.
	j	365+26	K4	fény	Kj IV.
Villányi elágazás	j	338+22	Bej	alak	FEj
	j	328+14	B	alak	Fj
Villány	j	323+29	Cej	alak	NBEj
	j	313+20	C	alak	NBj
154 Baja - Bátaszék					
<i>Baja - Pörböly</i>	j	849+90	Bej	fény	BEj
Pörböly	j	860+01	B	fény	Bj
	j	870+10	K1	fény	Kj I.
	j	869+39	K2	fény	Kj II.
	j	869+60	K3	fény	Kj III.
<i>Pörböly - Bátaszék</i>	j	940+28	Uej	alak	BEj
	j	947+41	U	alak	Bj

7.a. táblázat

Az általános fékúttávolságon belül elhelyezett jelzők felsorolása

Vonal- sorszám	Állomás, vagy állomások között	Jelző megnevezése	Távolság
1	2	3	4
17	Újudvar - Nagykanizsa	"E" és "24"	850 m
		"S" és "G"	739 m
		"D" és "F"	592 m
		"F" és "23"	657 m
30	Balatonaliga	"A" és "V2"	956
	Siófok	"Ka"és "K11"	947 m
		"V10" és "V4"	894
		"V8", "V9" és "V1"	726 m
		"V10" és "V1"	770 m
		"V11" és "V4"	894 m
B.máriafürdő - B.máriaf-elág.	"V3" és "D"	966 m	
36	Kaposfüred - Somogyjád	"AS 138" és "AS 142"	267 m
	Somogyjád - Kaposfüred	"AS 143" és "AS 141"	268 m
40	Sárbogárd	"K2a" és "K2"	120 m
	Vásárosdombó	"1640" és "A"	949 m
	Dombóvár alsó - Dombóvár	"K2" és "D"	621 m
		"K3" és "D"	603 m
		"K4" és "D"	585 m
	Dombóvár alsó	"C" és "K2"	947 m
		"A" és "V2", "V4"	572 m
		"A" és "V3"	624 m
		"A" és "V5"	551 m
		"B" és "V4", "V5"	694 m
41	Kaposvár	"D" és "Dej"	983 m
	Kaposmérő	"A+ej" és "F"	897 m
	Kiskorpád	"H" és "Hej"	978 m
	Curgó	"H" és "Hej"	935 m
	Gyékyényes	"992" és "A"	540 m
47	Mecsekjánosi	"A" és "Aej"	690 m
60	Barcs	"P" és "Pej"	428 m
64-65	Pécs - Pécs-Külváros	"D" és "A", "E" és "B"	516 m
	Pécs-Külváros - Pécs	"C" és "G", "D" és "F"	482 m
65	Áta - Pécsbánya-rendező	"A" és "C", "B" és "D"	607 m

7.b. táblázat

Kimutatás a nyíltvonali őrizetlen váltókról

Vonal- sorszám	Állomások között	Őrizetlen nyíltvonali váltó		Jegyzet
		száma	Helye (szelvények között)	
1	2	3	4	5
26a	B.szentgyörgy - Sármellék	C/1	422/423	HM kiágazás
35	Kaposvár - Répáspuszta	B/1	38/39	kiágazás
		C/1	42/43	
	Toponár	D/1	75/76	
		E/1	78/79	
	Felsőmocsolád	2	258/259	
		4	259/260	
		3	262/263	
		1	262/263	
	Felsőmocsolád - Kisbárapáti	A/1	345/346	
	Kisbárapáti	2	361/362	
		1	363/364	
	Kapoly	2	630+12	
		3	633+34	
		1	633+96	
	Tab - Ádánd	A/1	715+83	kiágazás
Bábonymegyer	2	745+19		
	1	747+78		
36	Somogyjád	1	207+88	
		2	200+72	
37	Kéthely	1	149+15	
		2	154+38	
	Mesztegnyő	1	301+93	
		3	302+43	
		5	302+73	
		4	305+74	
		2	306+25	
	Böhönye	1	413+72	
		3	414+02	
		2	418+18	
4		417+82		

7.b. táblázat

Kimutatás a nyíltvonali őrizetlen váltókról

Vonal- sorszám	Állomások között	Őrizetlen nyíltvonali váltó		Jegyzet
		száma	Helye (szelvények között)	
1	2	3	4	5
45	Bodakajtor-Felsőszentiván mrh.	1	80+83	
		2	85+90	
50	Bonyhád rh.	A/1	26+20	kiágazás (jelző nincs kitérve)
61	Sumony	A/1	121+73	
		A/2	117+14	
62	Drávafok	1	795+55	
		2	801+61	
	Csányoszró	A/1	649+95	
		B/1	647+36	
	Vajszló	1	577+69	
		2	581+71	
		3	578+65	
		4	581+37	
		5	578+65	
		6	580+97	
		7	578+69	
		8	580+69	
	Kémes	1	486+35	
		2	489+50	
	Harkány	1	369+45	
		2	375+58	
		3	370+22	
		4	374+92	
		5	370+68	
		6	374+52	
		8	374+16	
	Siklós	1	297+61	
		2	303+13	
		3	298+01	
		4	302+79	
		5	298+35	
		6	302+80	

7.b. táblázat

Kimutatás a nyíltvonali őrizetlen váltókról

Vonal-sorszám	Állomások között	Őrizetlen nyíltvonali váltó		Jegyzet	
		száma	Helye (szelvények között)		
1	2	3	4	5	
62	Siklós	7	298+35		
		8	302+51		
		9	298+62		
		10	302+10		
		11	299+26		
	Nagyharsány	1	237+68		
		2	244+59		
		3	237+77		
		4	244+34		
		5	238+05		
		6	244+34		
		7	238+21		
		8	244+05		
		9	238+33		
		10	242+69		
		11	238+59		
	64	Pécs-Külváros - Pécs felső	A/1	38+98	
			B/1	39+28	
64	Pécs felső - Pécsvárad Pécs-Vasas	2	97+75		
		6	99+01		
		3	102+72		
		1	103+06		
	Vasas-Hird elágazás	A/1	126+66	Heténybánya ip.vg.	
		B/1	128+89		
	Palotabozsok	2	491+15		
		1	495+28		

A menetrend a vasútüzemi technológia alapja!
Menetrendtől eltérő közlekedés más vonatok
közlekedésében is zavarokat okozhat!

8. Táblázat

A vonatfogadásra kötelezettek vonatfogadási helye.

- a.) Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.
Megállás helye jelzőkre vonatkozó adatok.
- b.) Kimutatás a V-betűs jelzővel rendelkező szolgálati helyekről.

8. táblázat

A vonatfogadásra kötelezettek vonatfogadási helye

A vonatfogadásra kötelezettek általában a szolgálati helyük előtti téren kötelesek a vonatokat fogadni. Ettől a szabálytól való eltéréseket a helyi Végrehajtási Utasításokban kell szabályozni, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.

A 8.a táblázatban alkalmazott jelölések :

1. Az 17. és 18. rovatban:

- U Útátjárójelző kihelyezve.
- Nem kell útátjárójelzőt elhelyezni.
- ^ Az állomás területén lévő, vagy az állomás első váltójától a nyíltvonal irányába L_v távolságon belül lévő útátjáró, útátjárójelző nincs kihelyezve. /lásd menetrendi Segédkönyv 7., Szolgálati menetrendkönyv 2. rovata /

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Felsőrajk	1715+86								X						U	➔	
	Felsőrajk - Gelse	1735+20	X														U	U
		1751+90	X														U	U
		1758+71	X														U	U
		1772+80	X														U	U
		1782+16	X														U	U
	Gelse	1790+27									X						U	➔
		1800+90	X														➔	U
	Gelse - Újudvar	1815+92	X														U	U
		1826+97	X														U	U
		1849+93									Vp		Kp				U	U
		1863+60	X														U	U
	Újudvar	1888+25			X												➔	U
1906+60		X														U	U	
Újudvar - Nagykanizsa	1912+36	X														U	U	
	1941+93			X					X							U	U	
	1956+56			X					X							U	U	
Nagykanizsa	1965+56	X													U	➔		
26	Balatonszentgyörgy - Balatonszentgyörgyi elágazás	318+78	X													U	U	
		312+65			X				X							U	U	
		312+60			X											U	U	
26/a	Balatonszentgyörgyi elágazás - Sármellék	441+42	X													U	U	
		433+08	X													U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások között szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások között szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
26/a	Balatonszentgyörgyi elágazás - Sármellék	426+32	X													U	U	
		416+70	X													U	U	
		406+96	X													U	U	
	Sávoly rh.	369+70	X													U	U	▶
		359+60	X													U	U	▶
30	Szabadbattyán - Kiscsérpuszta	798+12		X												U	U	
		821+83		X												U	U	
	Kiscsérpuszta	849+50			X											▶	U	U
		Kiscsérpuszta - Lepsény	873+75		X												U	U
	894+20			X												U	U	
	924+41			X												U	U	
	Lepsény	944+79			X				X							U	▶	
	Lepsény - Balatonaliga	1000+48		X					X							U	U	
	Balatonaliga - Szabadisóstó	1043+53		X					X							U	U	
	Szabadisóstó	1088+78			X				X							▶	U	U
	Szabadisóstó - Siófok	1105+47		X						X						U	U	U
		1121+02		X						X						U	U	U
	Siófok	1129+20			X											U	U	▶
		1141+47			X					X						U	U	▶
1149+80				X					X						▶	U	U	
1152+64				X					X						U	U	U	
Siófok - Zamárdi felső	1157+47		X						X						U	U	U	
	1174+95		X						X						U	U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző	
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb		
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő		Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva			
									Helyi		Távolsági	Helyi			Távolsági		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Siófok - Zamárdi felső	1195+00		X					X							U	U
	Zamárdi felső	1215+14			X				X							U	U
	Zamárdi felső - Szántód-Köröshegy	1233+93		X					X							U	U
	Szántód-Köröshegy	1242+60		X					X							U	U
	Szántód-Köröshegy	1266+92			X				X							U	U
	Szántód-Köröshegy - Balatonszárszó	1271+19			X				X							U	U
		1290+48		X					X							U	U
		1294+20		X					X							U	U
	Balatonszárszó	1337+24			X				X							U	U
	Balatonszárszó - Balatonszemes	1357+08		X					X							U	U
		1367+90		X					X							U	U
		1370+45		X					X							U	U
	Balatonszemes	1387+32			X				X							U	U
	B-szemes - B.lelle felső	1409+73		X					X							U	U
	Balatonlelle felső	1426+50			X				X							U	U
	Balatonlelle felső - Balatonboglár	1449+75		X					X							U	U
	Balatonboglár	1470+38			X				X							U	U
	1483+71			X				X							U	U	
	1487+95			X				X							U	U	
	1501+47			X				X							U	U	
Balatonboglár - Fonyód	1536+56		X					X							U	U	
	1551+83		X					X							U	U	
Fonyód	1566+67									X					U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások között szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások között szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő		Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva				
									Helyi		Távolsági	Helyi			Távolsági			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
30	Zalakomár - Zalaszentjakab	2049+51		X												U	U	
	Zalaszentjakab	2066+67			X											U	U	
	Zalaszentjakab - Nagyrécsé	2087+52		X												U	U	
	Nagyrécsé - Nagykanizsa	2108+48		X													U	U
		2164+16		X													U	U
	Nagykanizsa	2167+60		X						X							U	U
		2200+21				X				X							U	U
	Nagykanizsa - Bajcsa forg.kit	2234+64		X												U	U	
	Bajcsa forg.kitérő	2277+51				X										U	U	
	Bajcsa - Murakeresztúr	2308+04		X													U	U
		2319+73	X														U	U
	Murakeresztúr	2326+27				X				X							U	U
		2329+93									X						U	U
	Murakeresztúr - Kotoriba	2357+14	x														U	U
	Murakeresztúr (B1 sz. vg)	01+54									X						U	U
	Murakeresztúr	07+78									X						U	U
	Murakeresztúr - Örtilos	12+23	X														U	U
22+24		X														U	U	
31+18		X														U	U	
37+95		X														U	U	
43+92			X													U	U	
Örtilos	59+75			X												U	U	
	76+40									X						U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő		Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű		Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő					
					Helyi	Távolsági					Helyi	Távolsági		Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	Felsőmocsolád - Kisbárapáti	332+95	X													U	U	
		346+96					X									U	U	
	Kisbárapáti	365+80										X				U	U	
	Kisbárapáti - Karád	385+35	X														U	U
		404+50	X														U	U
		411+95	X														U	U
		452+30						X									U	U
		462+25	X														U	U
		485+50	X														U	U
	Karád	492+08			X												U	U
		498+60	X														U	U
	Karád -Tab	507+17	X														U	U
		523+60	X														U	U
		535+40	X														U	U
		562+50	X														U	U
		569+40	X														U	U
		575+37											Vp		Kp		U	U
		577+21	X														U	U
		604+36						X									U	U
		630+25						X									U	U
655+52		X														U	U	
672+12						X										U	U	
675+10		X														U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	Ádánd - Siófok	918+39	X														U	U
		925+09	X														U	U
		937+64	X														U	U
		966+42	X														U	U
		976+15		X						X							U	U
36	Siófok	979+55			X				X							U	U	
	Kaposvár	11+00			X											U	U	
	Kaposvár - Kaposfüred	24+40		X													U	U
		24+48		X						X							U	U
		41+06		X						X							U	U
	Kaposfüred	79+88			X											U	U	
	Kaposfüred - Somogyjád	126+91	X														U	U
		139+43					X			X							U	U
		142+17					X			X							U	U
		155+40	X														U	U
		172+57	X														U	U
	Somogyjád - Osztopán	230+87	X													U	U	
	Osztopán	250+32									Kp		Vp			U	U	
	Osztopán - Somogyvár	272+64	X														U	U
		294+84	X														U	U
300+10		X														U	U	
305+44		X														U	U	
Somogyvár	335+26									Vp		Kp			U	U		

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások között szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások között szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző			
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó					Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb					
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű		Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
										Helyi	Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
37	Balatonkeresztúr - Marcali	165+12					X										-	-	
		181+26	X														U	U	
		187+85	X														U	U	
		205+05	X														U	U	
		212+52		X						X							U	U	
	Marcali	219+24									X							U	U
		225+13										Kp		Vp			U	U	
	Marcali - Mesztegyő	230+04	X														U	U	
		236+66	X														U	U	
		253+36	X														U	U	
		267+22	X														U	U	
		290+96	X														U	U	
	Mesztegyő	302+05			X												U	U	
		306+90	X														U	U	
	Mesztegyő - Böhönye	322+15	X														U	U	
		327+20	X														U	U	
		341+40	X														U	U	
		386+69	X														U	U	
		393+99	X														U	U	
		404+89	X														U	U	
		418+84						X		X							U	U	
	Böhönye	432+07	X														U	U	
		456+39	X														U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
40	Szabadegyháza - Sárosd	578+98		X												U	U	
		597+68		X												U	U	
	Sárosd	617+33			X												U	U
		626+73			X					X							U	U
	Sárosd - Nagylók	631+81		X													U	U
		689+05			X												U	U
	Nagylók	699+33			X												U	U
		732+98		X													U	U
	Nagylók - Sárbogárd	768+92		X													U	U
		784+35			X					X							U	U
	Sárbogárd	796+70			X					X							U	U
		801+95		X													U	U
	Sárbogárd - Rétszilás	810+95		X													U	U
		840+24		X													U	U
		853+76		X													U	U
		884+00			X					X							U	U
	Rétszilás	913+44		X													U	U
		916+82		X													U	U
Rétszilás - Simontornya	966+85			X					X							U	U	
	976+75			X												U	U	
Simontornya	992+04		X													U	U	
	1008+40		X													U	U	
																U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő		Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva				
									Helyi		Távolsági	Helyi			Távolsági			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
40	Kurd - Döbrököz	1420+74		X												U	U	
		1445+78		X													U	U
	Döbrököz	1482+71	X														U	U
		1484+75			X												U	U
	Döbrököz - Dombóvár	1519+10		X													U	U
		1567+56		X													U	U
	Dombóvár	1577+56			X					X							U	U
		1614+43			X												U	U
	Dombóvár - Vásárosdombó	1637+36		X						X							U	U
		1663+76			X												U	U
	Vásárosdombó	1685+56		X													U	U
	Sásd	1719+81			X					X							U	U
		1728+82			X					X							U	U
		1732+91			X												U	U
	Godisa	1766+78			X				X							U	U	
	Bükkösd	1953+14			X											U	U	
	Bükkösd - Szentlőrinc	1993+89		X						X							U	U
		2040+87		X						X							U	U
	Szentlőrinc	2055+31			X					X							U	U
		220+06		X						X							U	U
Szentlőrinc - Bicsérd	205+44		X						X							U	U	
	183+24			X												U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjáró ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
41	Taszár - Kaposvári elágazás	230+94		X					X							U	U	
		237+89		X												U	U	
		254+36		X													U	U
	Kaposvári elágazás - Kaposvár	284+15	X														U	U
		284+28			X					X							U	U
		284+50	X														U	U
	Kaposvár	295+09			X					X							U	U
		316+30			X												U	U
		329+89	X														U	U
	Kaposvár - Kaposmérő	335+25	X														U	U
		339+16		X						X							U	U
		353+28				X											U	U
		359+07		X													U	U
		366+85		X						X							U	U
		383+57									X						U	U
	Kaposmérő	400+41										Kp		Vp			U	U
		407+40				X											U	U
		417+56				X											U	U
		426+79				X											U	U
	Kiskorpád	456+33								X						U	U	
Jákó-Nagybajom	508+92									X					U	U		
Jákó-Nagybajom - Beleg	526+80	X														U	U	
	537+06	X														U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalsorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonattal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
41a	Dombóvár alsó - Dombóvár elágazás	4+59			X												^	U
43	Mezőfalva - Rétszilás	48+50	X														U	U
		98+06	X														U	U
		118+95	X														U	U
		156+09		X													U	U
		174+75		X						X							U	U
45	Börgönd - Aba-Sárkeresztúr	193+87		X													U	U
		15+80	X														U	U
		26+77	X														U	U
		47+25						X									U	U
		71+04	X														U	U
		80+48	X														U	U
		95+89	X														U	U
	Aba-Sárkeresztúr	118+10	X														U	U
		129+23	X														U	U
		140+44			X												U	U
Aba-Sárkeresztúr - Sárbogárd	150+52	X															>	>
	161+94						X										U	U
	167+52	X														U	U	
	172+91	X														U	U	
	188+41	X														U	U	
	200+54	X														U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások között szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások között szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
46	Nagydorog	231+98			X				X							U	⤴	
	Nagydorog - Tolna-Mözs	252+52	X														U	U
		261+27		X						X							U	U
		289+03	X														U	U
		296+11	X														U	U
		320+16		X						X							U	U
		340+59	X														U	U
		353+66			X												U	U
		368+03	X														U	U
		396+26					X			X							U	U
	434+82					X										.	.	
	456+16	X														U	U	
	Tolna-Mözs	476+89			X				X							⤴	U	
	Tolna-Mözs - Szekszárd	483+50	X														U	U
		500+36	X														U	U
		511+28	X														U	U
		516+54					X										.	.
		520+60											X				U	U
		521+20											X				U	U
	539+02	X														U	U	
	Szekszárd (gyalogos)	550+52	X													U	U	
	Szekszárd	02+46			X				X							⤴	U	
	Szekszárd - Decs	21+46	X														U	U
40+87						X										.	.	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kézdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
47	Godisa - Komló	151+43										X				U	U	
		157+19										X				U	U	
		154+30 Gy	X														U	U
		172+25 Gy	X														U	U
	Komló	183+08			X					X							U	▶
185+46										Kp		Vp				U	▶	
48	Keszőhidegkút-Gyöng	3+80			X				X							▶	U	
		30+20	X													U	U	
	Keszőhidegkút-Gyöng - Tamási	56+60	X														U	U
		77+18	X														U	U
		99+93	X														U	U
		110+26	X														U	U
		117+31 Gy	X														U	U
49	Lepsény - Enying	324+87	X													U	U	
		357+45	X													U	U	
		361+16	X													U	U	
		367+12	X													U	U	
		368+19	X													U	U	
	Enying	373+33	X														▶	U
		379+78			X					X							U	▶
	Enying - Mezőhidvég	391+30	X														U	U

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző			
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb				
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjáró ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő								
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
50	Hidas-Bonyhád	412+56									Kp		Vp				U	⤴	
	Hidas-Bonyhád - Bátaszék	439+28				X												U	U
		445+39		X														U	U
		463+78	X															U	U
		476+49	X															U	U
		485+78				X				X								U	U
		515+89		X														U	U
		523+86	X															U	U
		542+14				X				X								U	U
		549+71	X															U	U
	556+59		X														U	U	
584+73		X														U	U		
	Bátaszék	599+20								X				X			U	U	
60	Gyékényes - Berzence	172+05	X														U	U	
		192+50	X														U	U	
		206+05	X														U	U	
		218+62	X														U	U	
		245+28	X														U	U	
		263+58	X														U	U	
		271+80	X														U	U	
		281+95																U	U
	291+95	X															U	U	
		Berzence	319+59		Vp	Kp												U	⤴
320+39	X															U	⤴		

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60	Babócsa - Barcs	662+52	X													U	U	
		683+96		X												U	U	
		695+08		X												U	U	
	Barcs	701+68									X						U	▶
		667+97			X												U	U
		664+15			X					X							U	U
	Barcs - Középrigóc	647+36		X													U	U
		635+04		X						X							U	U
	Középrigóc	620+83			X												U	▶
	Középrigóc - Darány	605+64		X													U	U
		590+56		X													U	U
		575+57		X													U	U
		563+09			X												U	U
	Darány	554+58			X					X							U	▶
		538+38		X													U	U
	Darány - Szigetvár	521+49		X													U	U
		494+84		X													U	U
		488+01		X													U	U
		460+72					X										U	U
		439+90		X													U	U
427+05				X												U	U	
414+67			X													U	U	
399+16				X					X							U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző		
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjáró ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
61	Szentlőrinc - Sellye	211+22	X													U	U	
		216+31					X									-	-	
	Sellye	235+88								Kp		Vp				U	^	
62	Villány - BCM	04+94	X													U	U	
		15+50	X													U	U	
		22+25	X													U	U	
		37+72	X													U	U	
		50+51	X													U	U	
	BCM	67+75									X						U	^
		79+69			X					X							U	^
	Nagyharsány	235+87	X														U	^
		256+60	X														U	U
	Nagyharsány - Siklós	272+01	X														U	U
		276+85	X														U	U
		286+17	X														U	U
		297+68															U	^
	Siklós	303+23									Kp		Vp				U	^
		306+05								X	Vp		Kp				U	U
Siklós - Harkány	315+50	X			X											U	U	
	329+25	X														U	U	
	348+73	X														U	U	
	358+77			X												U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző			
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb				
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő								
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
62	Vajszló	582+20									X						U	⤴	
	Vajszló - Sellye	599+67	X															U	U
		617+85	X															U	U
		627+14	X															U	U
		631+74	X															U	U
		640+66	X															U	U
		650+30	X															U	U
		662+49	X															U	U
		681+30	X															U	U
	685+70	X															U	U	
	Sellye	693+77									X							⤴	U
	Sellye - Drávaafok	710+48	X															U	U
		717+24	X															U	U
		722+28	X															U	U
		752+17	X															U	U
		763+85	X															U	U
		781+62	X															U	U
	Drávaafok	795+36									Vp		Kp				U	U	
	Drávaafok - Középrigóc	801+82	X															U	U
		824+14	X															U	U
830+09		X															U	U	
848+60		X															U	U	
858+79		X															U	K	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja													Útátjáró jelző			
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb				
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő								
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
64	Pécs felső - Pécsvárad	126+19															U	U	
		154+45					X										-	-	
		168+86	X															U	U
	Pécs felső - Pécsvárad	180+94	X															U	U
		199+24						X										-	-
	Pécsvárad - Erdősmecke	233+10	X															U	U
		267+36	X															U	U
		250+92											X					U	U
	Erdősmecke - Véménd	339+87	X															U	U
		371+43	X															U	U
		377+00	X															U	U
		411+08											X					U	U
		428+06	X															U	U
	Véménd - Bátaszék	438+43	X															U	U
		443+50	X															U	U
		470+30	X															U	U
		490+44	X															U	U
		501+70	X															U	U
		556+20	X															U	U
		581+74	X															U	U
607+69		X															U	U	
642+64		X															U	U	
653+79		X															U	U	
	659+85			X					X								U	U	

8. a. táblázat

Pályaszintben lévő útátjárókra vonatkozó adatok.

Vonalorszám	Szolgálati hely (állomások közötti szolgálati hely)	Útátjáró helye (állomás, állomások közötti szelvény száma)	Biztosítás módja														Útátjáró jelző	
			Útsorompó nélküli	Fénysorompó						Félsorompó	Teljes sorompó				Egyéb			
				Vonatállal vezérelt	Jelzővel függésben lévő	Útátjárót ellenőrző Fedezőjelzővel ellátott	Fénysorompót ellenőrző útátjáróval ellátott	Helyi kezelésű	Jelzővel függésben lévő		Jelzővel függésben nem lévő							
									Helyi		Távolsági	Helyi	Távolsági	Ideiglenesen létesített	Ideiglenesen kikapcsolva	Kezdőpont felől	Végpont felől	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65	Villány - Mohács	39+66	X													U	U	
		23+24	X													U	U	
	Mohács	13+44			X											U	➤	
		03+00										X				U	➤	
66	Villány - Magyarbóly	320+07		X					X							U	U	
		345+17	X													U	U	
	Magyarbóly	363+47								X						U	➤	
	Magyarbóly - Magyarbóly oh.	379+15		X													U	U
		389+78	X														U	U
		403+43	X														U	U
	421+34	X														U	U	
154	Bátaszék - Pörboly	951+01									X					➤	U	
		943+95	X													U	U	
		941+48		X						X							U	U
		926+44		X													U	U
		916+67	X														U	U
		909+49	X														U	U
		894+37	X													U	U	
	Pörboly	870+93									X						U	➤
		861+80									X						➤	U
	Pörboly - Baja Dunafürdő	821+85	X														U	U
600+00		X														U	U	

8.a. táblázat

Megállás helye jezőkre vonatkozó adatok

Vonal- sorszám	Szolgálati hely	Páros	Páratlan	Vágány mellett	Megjegyzés
		sz. vonatok részére a sz. szelvényben			
1	2	3	4	5	6
17	Magyarszerdahely	-	1850+00		
30	Kiscséripuszta	843+08	-	I	
	Szabadisóstó	1088+302	-	I, II	
35	Toponár	-	74+70		
	Répáspuszta	-	114+50		
	Somogyaszaló	-	141+30		
	Somodor	-	162+20		
	Bonnya	-	409+00		
	Andocs	-	453+40		
36	Kapostűskevár	-	025+00		
	Pamuk	-	303+90		
	Tatárvár	-	398+70		
	Pusztaberény	-	458+90		
37	Feketebézsény	498+75	-		
	Balatonújlak	115+50	-		
	Felsőbogátpuszta	483+00	-		
40	Segesd	-	523+80		
	Belecska	1144+20	-		
	Dombóvár	1591+44	-	II., IV., V., VII.	
	Kaposszekcső	1635+70	-		
	Szatina-Kishajmás	-	1801+25		
	Hetvehely	1901+10	-		
	Szentlőrinc	-	237+25	I.	
41	Szentlőrinc	-	237+03	II.	
	Taszár-Kaposvár	283+00	-		
	Kaposújlak	-	367+00		
	Kaposfő	-	416+20		
	Kutas	-	585+00		
	Ötvöskónyi	-	667+40		
	Bolhás	735+50	-		
	Zrínyitelep	842+80	-		
Porrogszentkirály	956+20	-			

8.a. táblázat

Megállás helye jezőkre vonatkozó adatok

Vonal- sorszám	Szolgálati hely	Páros	Páratlan	Vágány mellett	Megjegyzés
		sz. vonatok részére a sz. szelvényben			
1	2	3	4	5	6
46	Kajdacs	-	262+10		
	Kölesd	322+50	-		
	Tengelic	353+70	-		
	Szedres	398+95			
	Fácánkert	434+30	-		
	Szekszárd-Palánk	516+42	-		
	Szekszárd	553+60	-		II.
50	Mórág-Alsónána	-	556+70		
	Mórág	-	484+75		
	Nagymányok	360+00	-		
	Váralja	-	341+70		
65	Kistótfalu	-	185+50		
	Pécsudvard	-	65+30		
	Középmező	21+32	-		
154	Pörböly	-	868+50	I.	

8.b. táblázat

Kimutatás a V-betűs jelzővel rendelkező szolgálati helyekről.

Vonal- sorszám	Szolgálati hely		Páros	Páratlan	Megjegyzés
	neve	tipusa	sz. vonatok részére a sz. szelvényben		
1	2		3	4	6
35	Kisbárapáti	mrh.	357+29	368+31	
	Kapoly	mrh.	626+27	637+96	
	Bábonymegyer	mrh.	741+25	751+71	
37	Kéthely	mrh.	145+11	158+45	
45	Bodakajtor-Felsőszentiván	mrh.	73+83	92+50	

9. Táblázat

Világítási naptár.

9. táblázat

Világítási naptár

Általános rendelkezések

1. Az 9. a. táblázat adatai zárt helyiségben, vonatszerelvényekben és térvilágítási lámpák meggyújtására, valamint eloltására érvényesek.
2. A 9. b. táblázat a jelzők, jelzőeszközök és a vonatok elején és végén alkalmazott lámpák világítására érvényesek.
3. A nyári időszámítás tartama alatt egy órával későbbi időadatok érvényesek.
4. A naptárak adatai derült időre vonatkoznak, ezért borult időben, völgyekben, erdős vidéken lévő pályákon a kivilágítást a táblázatokban előírtakhoz képest 30 perccel korábban kell megkezdeni, illetve 30 perccel később kell befejezni.
5. A távolbalátás korlátozottsága esetén, annak tartama alatt a lámpáknak a 9. b. táblázat adataitól függetlenül nappal is világítaniuk kell.
6. A jelzők lámpáinak, valamint a térvilágító lámpáknak a kellő időben való kivilágításáról és eloltásáról a kezelésükkel megbízottaknak, a zárt helyiségekben lévőkről az ott dolgozóknak, illetve a kezelésükkel megbízottaknak, vonatszerelvényekben lévőkről pedig a szerelvény átadó-átvevőknek, távollétükben, továbbá menet közben a vonatkísérő személyzetnek kell gondoskodni.
7. A világításnál a legszigorúbb takarékossgot kell érvényesíteni, azonban a jelzők és jelzőeszközök lámpáinál csak olyan mérvű takarékossg engedhető meg, amely a forgalom biztonságát nem veszélyezteti. (A Jelzési Utasítás engedményein túlmenő takarékoskodási intézkedések nem alkalmazhatóak.)

9. a. táblázat

Világítási naptár zárt helyiségekben és vonatszerelvényekben, továbbá térvilágítási lámpák kivilágítására és eloltására

Hó		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1 - 15-ig	gyújtás ideje	16:15	17:10	17:35	18:25	19:05	19:10	19:45	19:10	18:20	17:10	16:20	15:55
	oltás ideje	7:35	7:10	6:15	5:10	4:20	3:50	3:55	4:30	5:05	5:35	6:35	7:15
16 - 31-ig	gyújtás ideje	16:30	17:15	18:05	18:45	19:25	19:45	19:30	18:45	17:40	16:45	16:05	15:55
	oltás ideje	7:20	6:35	5:45	4:40	4:00	3:50	4:15	5:00	5:35	6:15	6:35	7:30

9. b. táblázat

Jelző és jelzőeszköz kivilágítási naptár

Hó		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1 - 15-ig	gyújtás ideje	15:45	16:15	17:00	17:45	18:30	19:00	19:15	18:30	17:30	16:30	15:45	15:30
	oltás ideje	8:00	7:30	6:45	5:45	4:45	4:15	4:30	5:00	5:45	6:30	7:15	7:45
16 - 31-ig	gyújtás ideje	16:00	16:45	17:10	18:15	18:45	19:15	19:00	18:00	17:00	16:00	15:30	15:30
	oltás ideje	8:00	7:15	5:15	5:15	4:30	4:15	4:45	5:30	6:00	6:45	7:30	8:00

A menetrendszerinti közlekedés a pontos vasútüzemi technológia alapja! Ügyeljünk a menetrendszerinti közlekedésre!

10. Táblázat

Tolószolgálatra vonatkozó végrehajtási utasítások.

A Forgalmi Osztály területén a tolószolgálat nincs engedélyezve.

11. Táblázat

Állomásbejárásokra, ellenőrzésekre és éjszakai ellenőrzésekre vonatkozó külön rendelkezések.

11. táblázat

1. Állomásbejárásokra vonatkozó rendelkezések:

Állomásbejárásokra vonatkozóan valamennyi állomás Állomási Végrehajtási utasításában kell rendelkezni.

2. Kimutatás azokról az állomásokról, ahol az állomásfőnök ellenőrzései megszthatóak:

Állomásfőnökség neve	Ellenőrzést végezhet
Balatonszentgyörgy	Forgalmi koordinátor I. Forgalmi oktatótiszt <i>Nagykanizsa</i>
Nagykanizsa	Forgalmi koordinátor I. Vezénylő tiszt Forgalmi üzemmérnök Forgalmi oktatótiszt Forgalmi technológiai szakelődó
Lepsény	Forgalmi koordinátor I.
Osztopán	Forgalmi koordinátor I.
Siófok	Forgalmi koordinátor I. Forgalmi üzemmérnök Forgalmi technológiai szakelődó
Fonyód	Forgalmi koordinátor I. Forgalmi oktatótiszt Forgalmi üzemmérnök
Sárbogárd	Forgalmi koordinátor I.
Dombóvár	Vezénylő I. II. Forgalmi oktatótiszt Forgalmi üzemmérnök I. II. Forgalmi technológiai szakelődó
Szakály-Hőgyész	Forgalmi koordinátor I.

Állomásfőnökség neve	Ellenőrzést végezhet
Sásd	Forgalmi koordinátor I.
Szentlőrinc	Forgalmi koordinátor I.
Pécs	Gazdálkodási koordinátor. Ügyeletes tiszt Vezénylő Forgalmi üzemmérnök Forgalmi technológiai szakelőadó Forgalmi oktatótiszt
Kaposvár	Vezénylőtiszt I. II. Forgalmi technológiai szakelőadó Forgalmi oktatótiszt Forgalmi Üzemmérnök
Kiskorpád	Forgalmi koordinátor I.
Somogyuszob	Forgalmi koordinátor I.
Bátaszék	Forgalmi koordinátor I. Forgalmi technológiai szakelőadó
Szekszárd	Forgalmi koordinátor I.
Mágocs-Alsómocsolád	Forgalmi koordinátor I.
Murakeresztúr	Forgalmi koordinátor I.
Gyékényes	Forgalmi koordinátor I. Forgalmi üzemmérnök Forgalmi technológiai szakelőadó Forgalmi oktatótiszt
Barcs	Forgalmi koordinátor I.
Pécsbánya-rendező	Forgalmi koordinátor I.
Villány	Forgalmi koordinátor I.
Sellye	Forgalmi koordinátor I.

3. Éjszakai ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések:

Az éjszakai ellenőrzések gyakoriságát és időpontját az állomásfőnök az ellenőrzési ütemtervben köteles meghatározni.

4. Ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezések:

- a./ Megszakítás nélküli munkarendben ügyeletes tiszti szolgálat a területünkön nincs.
- b./ Nyújtott állandó nappalos munkabeosztásban „ügyeletes tiszti szolgálat” ellátása:

„Ügyeletes tiszti szolgálat” ellátására kijelölt állomások:

Pécs

Az ügyeletesek legfontosabb feladatai:

- Az állomás ellenőrzési ütemterve szerint állomásbejárást köteles tartani, ezen belül ellenőrizni köteles a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét, a dolgozók szolgálatképes állapotát.
- Felügyeli a technológia szerinti munkavégzést, ellenőrzi a technológiai előírások betartását.
- Szükség esetén intézkedik az állomás- és az utaskiszolgáló létesítmények rendjének, tisztaságának megőrzése iránt.
- Szükség esetén az utazóközönség részére menetrendi felvilágosítással összefüggően útbaigazítást ad.
- Rendkívüli események alkalmával felügyeli és irányítja az elhárítást a technológiai rend legrövidebb időn belüli visszaállítása érdekében. Szükség esetén a mentők és a rendőrség értesítéséről gondoskodik.
- A szolgálati vezetőtől kapott eseti megbízás, felhatalmazás alapján a hatóságok felé képviseli az állomást.

c/ Eseti elrendelés alapján ellátandó ügyeleti szolgálat:

A Forgalmi Osztály illetve a Forgalmi Csomópont által elrendelt ügyeleti szolgálatot az Állomásfőnök, vagy az ellenőrzések megtartására jogosult dolgozók láthatják el.

Elrendelés esetén az ügyeleti szolgálatot a vonatkozó utasítások és előírások, valamint az írásos elrendelésben megfogalmazottak figyelembe vételével kell ellátni.

A Közlekedési Határozmányokhoz az adatokat szolgáltatva


1.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
2.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
3.táblázat	PvTK Forgalmi, PML Osztály Pécs
4.táblázat	PvTK Forgalmi, TEB Osztály Pécs
5.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
5.a. táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
5.b. táblázat	PvTK PML Osztály Pécs
5.c. táblázat	PvTK Forgalmi, TEB, PML Osztály Pécs
6.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
7.táblázat	PvTK TEB Osztály Pécs
7.a. táblázat	PvTK TEB Osztály Pécs
7.b. táblázat	PvTK PML Osztály Pécs
8.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
8.a. táblázat	PvTK TEB, PML Osztály Pécs
8.b. táblázat	PvTK Forgalmi, PML Osztály Pécs
9.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
10.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs
11.táblázat	PvTK Forgalmi Osztály Pécs

Mellékletek

1 sz. melléklet.

A Forgalmi Osztály vonalainak átnézeti térképe.

Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály Pécs vonalainak átnézeti térképe 2008.



JELMAGYARÁZAT

- Elágazó állomás személyzettel és szem. nélkül
- Állomás személyzettel és személyzet nélkül
- Mrh., rh. személyzettel és személyzet nélkül
- Elágazás személyzettel és személyzet nélkül
- KÖFE állomások
- KÖFI állomások
- Kortárltan forgalmú vasútvonal
- Vasútvonal szünetelő személyforgalommal
- Vasútvonal szünetelő forgalmmal
- Keskenynyomtávolságú vasútvonal (kortárltan forgalmú - szünetelő forgalmú)
- PÉCS** Forgalmi csomópont
- Barcs** Állomásfőnökség
- Középrigóc Szolgálati hely
- Barcs felső Megállóhely
- Villányi elágazás Elágazás
- 62 Vonalsorszám
- Szín: csomópont
- Arnyalat: állomásfőnökség

Készítette:
Balla László - 2008

Közlekedési Határozmányok Pécs

1 sz. módosítása

Érvényes: 2008. december 14-én 0⁰⁰-tól
2225/2008 sz.

A pécsi Pályavasúti Területi Központ által 2008. április 6-án kiadott Közlekedési Határozmányok 1 sz. módosításának hatálybalépési ideje: 2008. december 14-e.

A módosítást a hatálybaléptetéssel egyidejűleg cserélhető lapokkal kell végrehajtani.

Rendelkezésünket és a módosítást 2 tételszám alatt „A rendelet tárgya és előjegyzés helye” c. táblázatában „**Módosítás (korszerűsítés)**” címmel kell előjegyezni.

Veszprémi László s.k.
központvezető

Közlekedési Határozmányok **Pécs**

2 sz. módosítása

Érvényes: 2009. december 13-án 0⁰⁰-tól
1798/2009 sz.

A pécsi Pályavasúti Területi Központ által 2008. április 6-án kiadott Közlekedési Határozmányok 2 sz. módosításának hatálybalépési ideje: 2009. december 13-a.

A módosítást a hatálybaléptetéssel egyidejűleg cserélhető lapokkal kell végrehajtani.

Rendelkezésünket és a módosítást 3 tételszám alatt „A rendelet tárgya és előjegyzés helye” c. táblázatában „**Módosítás (korszerűsítés)**” címmel kell előjegyezni.

Kovács József s.k.
központvezető